


Derwent Innovationを チームで活用するには

ーカスタムフィールド、アラート等
使うと便利な機能の紹介ー

Clarivate Analytics
IP solutions

2021年1月14日



1. Derwent Innovationのご紹介
2. 情報共有の大切さ
3. 情報共有の活用例 – 先行技術評価の業務フロー –
4. 様々な情報共有手段
5. アラートとは
6. カスタムフィールドとは

活用例のDEMO

7. 参考資料
8. 質疑応答

これまで

製品講習会シリーズ

Derwent Innovation 特許検索基礎 1

– より効果的なキーワード検索のテクニック –

Derwent Innovation 特許検索基礎 2

– 実は難しいグローバルの出願人検索を効率かつ包括的に行う方法 –

Derwent Innovation 特許検索基礎 3

– 特許分類を使いこなそう –

Derwent Innovation 特許検索基礎 4 (特許ファミリー)

– パテントファミリーの活用法 –

DDAウェブ講座①

– DDAで基本的なマップを描いてみよう！ –


DDAウェブ講座②

– Derwent Innovationの特許データで様々な統計機能とレポート機能を使ってみよう！ –

過去webセミナー資料等 : https://clarivate.jp/training/derwent_innovation_earlylook/

Derwent Innovationの保有機能

特許調査ツールのDerwent Innovationでは、検索のみならず、追跡機能、情報入手機能、情報共有機能、分析機能など業務を効率的に行えるサポート機能を搭載しております。



※3:ご契約がある場合のみ

知財情報共有の重要性


- ・ 知財情報の共有 社内でできていますか？

相談されていた新規出願候補技術の検索結果の共有（知財→R&D）


IPランドスケープ作成のための重要特許の共有（知財→経営企画・事業戦略）

ノウハウの蓄積、新入部員の教育など（部内）

- 適時、適切な情報共有やその蓄積
- 知財情報の有効な利活用



情報共有の活用 ー例として先行技術評価業務ー



様々な情報共有手段

本日はアラートとカスタムフィールドを中心に紹介します。

項目名	分類	概要
カスタムフィールド	マルチ	独自に蓄積した情報をフィールドとして管理、検索、閲覧、出力を可能とします。
検索式	検索	(単一の) 検索式を共有できます。
アラート(SDI)機能	検索	検索式等を設定して、定期的に更新情報を共有できます。
検索テンプレート	環境	フィールド検索時の表示フィールドや検索語を共有できます。
監視レコード	検索	レコードやファミリーを設定して、法的情報などステータスに変化があったとき通知を行います。
検索履歴	検索	複数の検索式をまとめて共有できます。
ワークファイル	検索	複数レコードのリストを共有できます。
エクスポートテンプレート	環境	エクスポート時の形式や対象フィールドを共有できます。
解析グラフ	解析	描画したグラフを保存し他のユーザーに共有できます。
テキストクラスタリング	解析	テキストクラスタリングの結果を共有できます。
ThemeScape	解析	テーマスケープの結果を保存共有できます。

**Analyst IDを持たない方とも
共有可能(読み取り専用)。**

<共有方法>

受信箱：他のユーザーから送られたデータを受信

公開用フォルダ：社内のユーザーがアクセスできるフォルダ（共有範囲設定可能） ⇔ 個人フォルダ：個人で整理に用いる
また、E-mail配信や通知や注釈（ファイルやコメントの添付）が使える機能もあります。

アラートとは


アラートは、同じ検索式を使用した検索を、新規に追加されたコンテンツのみを対象に、一定間隔またはタイミングで、自動的に実行し、検索結果を受け取ることができる機能です。調査対象のテーマ（検索式）で新規に追加された特許情報を即座に入手することができます。

SDIとも呼ばれます。

※“**S**elective **D**issemination of **I**nformation”「選択的情報提供」

<設定項目>

- 検索式
- 共有の方法（DI上フォルダやメール配信）
- 更新頻度
- 結果のワークファイル保存設定



**定期的な
自動配信が可能**

カスタムフィールドとは



特許の管理や独自の分析、情報共有を行うために、「それぞれの企業で独自に蓄積した情報」をカスタムフィールドとして定義し、これを Derwent Innovation 上の特許データに書き足して登録することで、独自のデータと Derwent Innovation 上の特許データを同一プラットフォーム上で管理し、検索、閲覧、出力などを行うことができるようになります。

企業内の様々なニーズに柔軟に応えることが可能になります。

<設定項目>

- カスタムフィールドの名前、タグ
- フィールドタイプ
(複数選択、単一選択、日付、テキストなど)

- DWPIファミリー単位の付与が可能
- 使用許可範囲の設定が可能
(個人/グループ、読取専用、編集可能等)



DEMO

化学材料メーカー

背景：研究所で2年前から低誘電材料の研究に着手

ニーズ：低誘電高分子材料に関する特許の
先行技術に関する社内評価を継続的に行い、
その結果を活用したい。

アラート機能一設定（初回のみ-知財部門が行います）

保存した検索やアラートの詳細の表示/編集

[ヘルプ](#)

基本情報 実行オプション デリバリーとコンテンツのオプション

名前 testアラート

説明 (任意)

所有者 Kazuhiko.Miyata@clarivate

クエリー

1 and 2

1 TID,ADV=((low* or low*-k) adj dielectric or excellent.

2 AIC=(C08F or C08G or C08K or C08L);

検索のテスト

☐ デフォルトとして保存

保存した検索やアラートの詳細の表示/編集

[ヘルプ](#)

基本情報 実行オプション デリバリーとコンテンツのオプション

アラートのトリガー: ☐ ベーシックのみ ☒ ベーシックおよび対応特許

状況 ☒ 有効 ☐ 無効

更新頻度 ☒ 毎週 曜日を選択 日曜日 ☐ 毎月 日付を選択: 01 ☐ コレクションの更新時（RSS に推奨） ☐ 毎 1 回の DWPI の更新

有効期限 ☐ YYYY-MM-DD ☒ 期限なし

結果の保存 ☒ 最新の検索結果のみ ☐ すべて検索結果を累積

☐ デフォルトとして保存

保存した検索やアラートの詳細の表示/編集

[ヘルプ](#)

基本情報 実行オプション デリバリーとコンテンツのオプション

データ形式を選択: Email 本文

アラートの内容

アラートで通知する項目を選択

名前 ☒ はい ☐ いいえ 更新範囲 ☒ はい ☐ いいえ

説明 ☒ はい ☐ いいえ 実行の日付範囲 ☒ はい ☐ いいえ

検索ストラテジーとクエリー ☒ はい ☐ いいえ 所有者名 ☒ はい ☐ いいえ

コレクション範囲 ☒ はい ☐ いいえ 受信者 ☒ はい ☐ いいえ

☐ 検索結果へのリンクのみ ☐ すべてのレコード ☒ レコード数の制限

Email のコンテンツ 10

☐ デフォルトとして保存

キャンセル

7 “値”にフィールドで使用する値を設定し、“追加”をクリックします。
※特殊文字 (| < > “ ’ / & * # % ? ¥) は使用できません。
※ドロップダウンリストの文字列は、ダブルバイト64文字までです。

- ・日付フィールド
- ・複数選択フィールド（複数選択リストまたはチェックボックス）
- ・数値フィールド（%記号とともに表示）
- ・単一選択フィールド（ドロップダウンリストまたはチェックボックス）
- ・テキストフィールド
- ・URLフィールド
- ・年フィールド

DWPIファミリーメンバーに対し、全て同じ値を設定するオプションです。
作成したフィールドをファミリー単位で使用する場合は、“ファミリー”のところに
チェックをいれます。

7 “値”にフィールドで使用する値を設定し、“追加”をクリックします。
 ※特殊文字 (| < > ' ' / & * # % ? ¥) は使用できません。
 ※ドロップダウンリストの文字列は、ダブルバイト64文字までです。

カスタムフィールドでの入力者に対し、どのような項目を入力すればよいか説明が必要な場合は、“概要”に記載します。概要に記載された内容は、フィールドにカーソルをあわせた時に表示することができます。

フィールドの並び替え、フィルタリングを可能にする場合はチェックボックスにチェックをいれてください。

フラグ設定する場合は、▼をクリックするとフラグの形状が選択できます。

カラー設定する場合は、“フラグカラー”のボックスをクリックするとカラーパレットが開きます。所望のカラーを選択し、“Select”をクリックします。

カスタムフィールド：利用可能なフィールドタイプ

タイプ	文字数	説明	活用例
ドロップダウンリスト (カラーフラグ可)	64文字 (全角半角)	複数リストの中から1つ選択する形式 (リスト上限：1000)	社内分類、部署、製品名
ラジオボタン (カラーフラグ可)	64文字 (全角半角)	複数リストの中から1つ選択する形式	特許区分：自社・受入・譲渡済 審査ステータス
複数選択ボックス (カラーフラグ可)	64文字 (全角半角)	複数リストの中から複数選択する形式 (リスト上限：1000)	社内分類
チェックボックス (カラーフラグ可)	64文字 (全角半角)	複数リストから複数選択する形式	社内分類
テキスト	2048文字 (全角半角)	フリーメモ	特許に関するコメント 製品名
日付	YYYY-MM-DD	日付形式 - 年月日	年金更新期限 特許存続期限
数値	15桁	数値	年金更新金額
年	YYYY	年	
URL	2048文字 (全角半角)	Web, 社内サーバー等へのURL	製品のURL 関連資料へのURL

アラート機能 –1月2週の配信–

返信 全員に返信 転送 IM



DerwentInnovation@clarivate.com

Miyata, Kazuhiko

testアラート Alert (Derwent Innovation の配信)

Derwent Innovation

testアラート アラートの結果 2021-01-10

Kazuhiko Miyata 様,

アラートの検索結果をお知らせします。 [Derwent Innovation](#).

アラートの詳細:

アラート名: testアラート

or permittivit* or dielectric ADJ constant* or dielectric ADJ loss ADJ tangent* or dielectric ADJ dissipat* ADJ factor or tangent*)) and (AIC=(C08F or C08G or C08K or C08L));

コレクション: DWPI;

更新範囲:

DWPI 2021-01-06, 2021-01-08

DWPI Update 2021002, 2021003

日付範囲: 2021-01-03 ~ 2021-01-09

所有者: Kazuhiko Miyata

保存データの受信箱の受信者: -

Email の受信者: -

検索結果件数: 34

新たに34件のレコード
が研究所に配信された。

アラートの結果:

アラートの結果:

カテゴリ: 特許

該当レコード件数: 34

公報番号: WO2017209108A1

タイトル: COMPOSITION DE RÉSINE THERMODURCISSABLE, PRÉIMPRÉGNÉ, PLAQUE STRATIFIÉE, CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ, ET MODULE POUR COMMUNICATION À GRANDE VITESSE|THERMOSETTING RESIN COMPOSITIN, PREPREG, LAMINATED BOARD, PRINTED WIRING BOARD, AND HIGH-SPEED COMMUNICATION-COMPATIBLE MODULE

譲受人: オリジナル: HITACHI CHEMICAL COMPANY LTD. JP標準化: HITACHI CHEMICAL CO LTD,

公報番号: EP3591004A1

タイトル: COMPOSITIONS THERMOPLASTIQUES PRÉSENTANT DE BONNES PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES ET DE DUCTILITÉ|THERMOPLASTIC COMPOSITIONS HAVING GOOD DIELECTRIC AND DUCTILITY PROPERTIES

譲受人: オリジナル: SABIC Global Technologies B.V. 4612 PX Bergen op Zoom NL 101452366標準化: SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES BV,

公報番号: WO2017192337A1

タイトル: PNEU PRÉSENTANT UN ÉLÉMENT COMPRENANT UNE COMPOSITION DURCIE DE CAOUTCHOUC, PRÉSENTANT UNE CONSTANTE DIÉLECTRIQUE ÉLEVÉE ET PROCÉDÉS ASSOCIÉS|TIRE WITH COMPONENT COMPRISING CURED RUBBER COMPOSITION HAVING HIGH DIELECTRIC CONSTANT AND RELATED METHODS

譲受人: オリジナル: BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS LLC US標準化: BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS LLC,

公報番号: CN107974072A

タイトル: A self-repairing dielectric composite material and manufacturing method thereof

(Translation from Clarivate Analytics)

譲受人: オリジナル: 中国科学院深圳先进技术研究院 深圳市 广东省 518055 CN Shenzhen Institutes of Advanced Technology Chinese Academy of Sciences Shenzhen Guangdong 518055 CN標準化: SHENZHEN INST OF ADV TECH CAS,

公報番号: WO2016132929A1

タイトル: COMPOSITION DE RÉSINE, PRÉIMPRÉGNÉ, STRATIFIÉ À PLACAGE MÉTALLIQUE ET PLAQUETTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ|RESIN COMPOSITION, PREPREG, METAL-CLAD LAMINATE, AND WIRING BOARD

譲受人: オリジナル: KYOCERA CORPORATION JP標準化: KYOCERA CORP,


公報番号: WO2018008414A1

タイトル: EPOXY RESIN AND CURED PRODUCT THEREOF


譲受人: オリジナル: DIC CORPORATION JP標準化: DAINIPPON INK & CHEMICALS,

このリンクをクリックして、[すべての検索結果](#)を Derwent Innovation にてご確認ください。

テーマスケープ結果まとめ DWPI抄録-用途で解析



情報共有の活用



カスタムフィールドの用途

お客様固有のフィールドをカスタムフィールドと定義し、**企業独自の管理、調査、分析ニーズに、より効率的に、より柔軟に応える**ことができる機能です。

【カスタムフィールドの設定例】

- ・部署名、部署コード
- ・権利期限日
- ・年金更新日
- ・会社内での評価ランク
- ・会社内の審査ステータス
- ・侵害可能性・問題性のレベル
- ・製品(薬品)名、製品(薬品)ID
- ・社内の技術分類
- ・訴訟番号
- ・訴訟日
- ・特許事務所・弁護士事務所等の情報
- ・コメント




知的財産部署

- 社内の特許管理・戦略立案に必要な情報に基づいた、特許調査の効率をアップし、各部署に品質の高い調査・分析結果を提供できます。



研究開発部署

- 製品、技術、特許を結び付ける管理を行うことで、必要な特許情報を素早く引き出すことが可能。



特許ポートフォリオマネージャ

- 社内の特許ポートフォリオの把握を柔軟に行うことで、ポートフォリオの意思決定のスピードアップ。
- 社内の製品開発の動向調査のスピードアップ



特許管理担当者

- 企業の特許管理システムでデータを管理。
- R/Dからの様々な情報リクエストに柔軟に応える
- 社内情報と特許情報を両方効率よく管理

参考資料

-カスタムフィールド-

カスタムフィールドが利用できるもの

Derwent Innovationのカスタムフィールドは、以下の様々な場面で利用できます。

設定したカスタムフィールドは、お客様の運用方法で管理、調査、分析など多様な用途に活用ができます。

カスタムフィールドが利用できる場面	特徴・注意点
検索（フィールド検索、エキスパート検索）	社内独自の情報と、特許データを両方使用した検索を行うことにより必要な情報を素早く引き出すことが可能になります。 検索は全ユーザーが行えます。ただし、条件に表示されるカスタムフィールドは、「読み取り専用」または「読み取りと編集」権限を持っているものに限りです。 <u>カスタムフィールドを含む検索式をアラートに設定することはできません。</u>
検索結果、レコード上での表示	「読取りのみ」または「読取りと編集」権限のあるフィールドのみ、表示されます。 「読取りと編集」権限のあるフィールドについては、クリックすると、編集可能状態になります。
エクスポート	読み取り専用以上の権限を持つカスタムフィールドが表示され、ダウンロード項目に指定することができます。
解析グラフ	カスタムフィールドを利用した分析の用途が広がります。 購読レベル アナリストの方だけでなく、プロフェッショナルの方もご利用いただけます。
監視レコードのトリガーイベント	トリガーイベントに設定することで、カスタムフィールドが変更された時に通知することが可能です。
ThemeScape上での表示	社内分類等を色分け表示に利用することで、自社の部署ごとの特許ポートフォリオを分析。 独自の観点に基づいた分析を行うことができます。 <u>Derwent InnovationのThemeScapeマップでは、 カスタムフィールドの項目をテキスト解析の対象として含めることができます。</u>

カスタムフィールド：利用可能なフィールドタイプ

タイプ	文字数	説明	活用例
ドロップダウンリスト (カラーフラグ可)	64文字 (全角半角)	複数リストの中から1つ選択する形式 (リスト上限：1000)	社内分類、部署、製品名
ラジオボタン (カラーフラグ可)	64文字 (全角半角)	複数リストの中から1つ選択する形式	特許区分：自社・受入・譲渡済 審査ステータス
複数選択ボックス (カラーフラグ可)	64文字 (全角半角)	複数リストの中から複数選択する形式 (リスト上限：1000)	社内分類
チェックボックス (カラーフラグ可)	64文字 (全角半角)	複数リストから複数選択する形式	社内分類
テキスト	2048文字 (全角半角)	フリーメモ	特許に関するコメント 製品名
日付	YYYY-MM-DD	日付形式 - 年月日	年金更新期限 特許存続期限
数値	15桁	数値	年金更新金額
年	YYYY	年	
URL	2048文字 (全角半角)	Web, 社内サーバー等へのURL	製品のURL 関連資料へのURL

設定方法①

Derwent リサーチガイド IP サービス ニュースと最新情報 ご利用者, Michiko サポート フィードバック 日本語

Derwent™ | Innovation

検索

キーワードまたはテキストを入力

Smart Search 公報番号

1 画面右上の“ご利用者”をクリックし、“管理”、“カスタムフィールド”を選択します。

アカウント情報
ダウンロードセンター
管理
ログアウト

検索履歴 保存

ユーザー
ユーザーの作成
ユーザーの管理
グループの管理
設定
カスタムフィールド
契約の設定
トラッキングの管理
トラッキングレポート

管理: カスタムフィールド

カスタムフィールド

管理のヘルプ | カスタムフィールドのヘルプ

企業: MICROPATENT 13519 件のレコードが、単一または複数のカスタムフィールドを保持 (すべて解除)

フィールドの作成 表示する順番の変更 フィールド/値をレコードにアップロード ?

名前	表示の順番	タグ	形式	作成日	修正日	注釈
用途分類	1	_ab02	単一選択フィールド (ドロップダウンリスト)	2020-02-20	2020-02-24	
一级标引	2	+a001	テキストフィールド	2020-02-18	2020-02-24	
二级标引	3	_a002	テキストフィールド	2020-02-18	2020-02-24	

設定方法②

3 “カスタムフィールドの作成”画面が開きます。
“基本情報”のシートの“名前”に使用するフィールド名を入力します。
※フィールド名は、32文字（かな文字も可能）までです。

4 “形式”でどのようなタイプのフィールドにするか下記の中から一つ選択します。

- ・日付フィールド
- ・複数選択フィールド（複数選択リストまたはチェックボックス）
- ・数値フィールド（%記号とともに表示）
- ・単一選択フィールド（ドロップダウンリストまたはチェックボックス）
- ・テキストフィールド
- ・URLフィールド
- ・年フィールド

※複数選択フィールド、単一選択フィールドを選択すると“表示方法”の選択が必要となります。

5 DWPIファミリーメンバーに対し、全て同じ値を設定するオプションです。
作成したフィールドをファミリー単位で使用する場合は、“ファミリー”のところにチェックをいれます。

6 英数字で1～4文字でタグを設定します。
タグ設定によりエキスパート検索でカスタムフィールドも識別子になり、検索フィールドとして使用できます。
⑤でファミリーにチェックをした場合、タグの先頭は+になります。設定しなかった場合は、タグの先頭は-となります。

7 “値”にフィールドで使用する値を設定し、“追加”をクリックします。
※特殊文字（| < > “ ’ / & * # % ? ¥）は使用できません。
※ドロップダウンリストの文字列は、ダブルバイト64文字までです。

カスタムフィールドの作成 カスタムフィールドのヘルプ

この画面では、カスタムフィールドを作成し、そのフィールドを使用するユーザーやグループを選択します

基本情報 使用許可

名前: A_知財評価 32文字までのアルファベットと数字

概要: 知財の評価をA,B,Cランクで入力 画面上でこのカスタムフィールドにマウスを合わせたときに、この文字列が表示されます

形式: 単一選択フィールド（ドロップダウンリストまたはラジオボタン） ☒ このフィールドで並び替えを許可 ☒ フィルタリングを許可

表示方法: ☒ ドロップダウンリスト ☐ ラジオボタン

ファミリー: ☒ カスタムフィールドをすべてのDWPIファミリーメンバーに適用（このカスタムフィールドはDWPIの購読権を持つユーザーのみ使用可能）

タグ: + ipe 作成するフィールドに対する検索言語タグとして1～4文字のアルファベットや数字を入力・四角の中のアンダーバーは、タグの必須プリフィックスです（例: ab12）

フィールドの値のリストをインポート 値を編集 すべての値をエクスポート 値の削除

値: c フラグ: なし フラグカラー: ☐ 追加

値: B A

このカスタムフィールドを保存するには、少なくとも1つの値を指定する必要があります

必須フィールド

カラーパレット

カラー設定する場合は、“フラグカラー”のボックスをクリックするとカラーパレットが開きます。希望のカラーを選択し、“Select”をクリックします。

設定方法③

8

"使用許可"のシートを開きます。

9

ユーザーまたはグループの"組織内を検索"をクリックし、カスタムフィールドを使用できる人またはグループを選択し、その権限を設定します。

10

"ディレクトリから名前を選択"画面が開きます。使用者の姓名 and/or E-mailを入力し、"検索"をクリックします。該当者が表示されるので、所望の方にチェックをつけ、"保存"をクリックします。

基本情報 使用許可

ユーザーおよびグループを選択し、このカスタムフィールドが読み取り専用か、編集も許可するかを定義します。

このアカウントの全ユーザー このアカウントのすべてのユーザーに対するデフォルトの使用許可を設定

デフォルトの使用許可 読み取りと編集

ユーザー 個々のユーザーに対する使用許可を (用許可よりも優先)

☐	名	姓	EMAIL
☒	Michiko	Otani	Michiko.Otani@micropat.com

1件中1-1

共有許可

読み取り専用
アクセス権なし
読み取り専用
読み取りと編集

10

組織内を検索 ユーザーを表示 グループ

☐	グループの名前	ユーザー割り当て数	最終変更日	共有許可
表示アイテムなし				

キャンセル 保存

11

"ディレクトリから名前を選択"の入力が完了すると該当者がユーザーまたはグループのところに表示されます。該当者の権限を"共有許可"から選択します。

ディレクトリから名前を選択

所属機関のディレクトリから名前を選択

姓 otani

名 michiko

Email

検索

1 選択されたユーザー

☐	姓	名	EMAIL
☒	Otani	Michiko	Michiko.Otani@micropat.com

該当者にチェックしてください。

キャンセル 保存

12

"保存"をクリックすれば、カスタムフィールドの設定は完了です。

参考資料

－アラート機能－

設定方法① アラート設定の入口から“検索アラートを設定”画面が開き、アラートの条件設定が行えます。

検索アラートを設定

基本情報実行オプションデリバリーとコンテンツのオプショントラッキング

名前

概要
(任意)

メモなどがある場合は、“概要”に記載します。

所有者Michiko.Otani@micropat.com

保存と共有の追加オプション

☐ 個人フォルダに保存

☐ 公開用フォルダで共有

☒ メールで共有

参照

追加/編集

ユーザー michiko.otani@clarivate.com

グループ

“検索アラートを設定”画面が開きます。
“基本情報”のシートには、アラート設定する
検索式の名前を入力します。

1

個人を選択

姓

名

Email

検索

0 選択されたユーザー

☐ 姓

名

EMAIL

ユーザーが見つかりません

ユーザーからの設定の場合、“個人を選択”をクリックすると
“個人を選択”画面が開くので送付相手の氏名やe-mail
アドレスを入力し、該当者を選択します。

受信者を選択

通知リストに追加するユーザーやグループを所属機関のディレクトリから選択（ユーザー以外の個人を追加することも可）

ユーザー

個人を選択

☒	姓	名	EMAIL
☒			michiko.otani@clarivate.com

1件中1 - 1を表示

ディレクトリにない受信者のEmailアドレスを入力

☐ グループ名

グループを選択

読み取り専用

読み取り専用

読み取りと注釈

表示 10 /ページ

michiko.otani@clarivate.com

追加

閲覧権限の範囲も設定可能

送付先が見つからない場合は、“ディレクトリにない受信者の
E-mailアドレスを入力”で送付先のe-mailアドレスを
入力し、“追加”をクリックすると宛先が追加できます。

受信者の設定が完了したら“保存”をクリックすると完了です。

保存

 Clarivate

設定方法②

基本情報 **実行オプション** デリバリーとコンテンツのオプション トラッキング

状況 ☒ 有効  ☐ 無効 

更新頻度 ☒ 毎週 曜日を選択 日曜日 ▼
☐ 毎月 日付を選択: 01 ▼
☐ コレクションの更新時 (RSS に推奨)
☐ 毎 1 ▼ 回の DWPI の更新

有効期限 ☐ YYYY-MM-DD ☒ 期限なし

結果の保存 ☒ 最新の検索結果のみ ☐ すべて検索結果を累積

☐ 実行ごとに新しいワークファイルを作成
☐ すべての検索結果を単一のワークファイルに保存
結果を保存するワークファイルを選択 ▲

任意で、検索結果を個人または公開用フォルダにも保存

参照

2

“実行オプション”のシートを開き、“状況”でアラートの実行有無を選択します。
有効：アラートを実行する
無効：アラートを実行しない

3

“状況”で“有効”を選択した場合、“更新頻度”、“有効期限”を設定します。
更新頻度：アラートを実行させる頻度
有効期限：アラートを実行させる期限

4

“結果の保存”でアラートの結果の通知方法を決めます。
最新の検索結果のみ：最新で実行したアラートの結果のみで、過去に実行したアラートの結果は通知されません。
すべての検索結果を累積：最新で実行したアラートの結果と過去に実行したアラートの結果が通知されます。

“すべての検索結果を累積”を選択した場合、結果をどのワークファイルに保存するのか選択します。

設定方法③

基本情報 実行オプション **デリバリーとコンテンツのオプション** トラッキング

データ形式を選択: Email 本文

アラートの内容

アラートで通知する項目を選択

名前	☒ はい ☐ いいえ	更新範囲	☒ はい ☐ いいえ
概要	☒ はい ☐ いいえ	実行の日付範囲	☒ はい ☐ いいえ
検索ストラテジーとクエリ	☒ はい ☐ いいえ	所有者名	☒ はい ☐ いいえ
コレクション範囲	☒ はい ☐ いいえ	受信者	☒ はい ☐ いいえ
☐ 検索結果へのリンクのみ		☐ すべてのレコード	☒ レコード数の制限
Email のコンテンツ	10		
DWPI フィールドも含む	☒ はい ☐ いいえ		

特許

選択可能なフィールド

フィールドセット
要約(第1レベルの内容)
書誌事項 + 著者抄録
書誌事項 + オリジナル抄録+請求項
要約(DWPI)
DWPI アラート

> <

選択済みフィールド

公報番号
タイトル
譲受人

^ v

通知の追加オプション:

☐ [レコード表示] へのリンク (Email, XLSX, PDF, HTML, HTML(目次付き), RTF, RSSに適用)

☒ 検索結果が 0 件だった場合の通知

☒ ハイライト (Email, PDF, RSS, HTML, HTML(目次付き), RTFに適用)

☐ ファイルを .ZIP に圧縮

☐ デフォルトとして保存

設定内容は、"テスト通知の送信" をクリックすることで確認できます。

設定内容を次回以降も使用する場合は、デフォルト設定として保存にチェック入れておくと、次回以降の設定が短縮でき便利です。

キャンセル 保存

5

"デリバリーとコンテンツのオプション"のシートを開き、"データ形式を選択"で選択可能なデータ形式から結果の表示形式を選択します。

Email 本文

- カンマ区切り (.csv)
- Excel 2007 (.xlsx)
- HTML (.html)
- 目次付きの HTML (.html)
- PDF
- RSS (URL)
- Rich Text Format (.rtf)
- タブ区切り (.tsv)
- ASCII テキストファイル (.txt)
- XML
- Derwent Data Analyzer (.pdf)

選択可能なデータ形式

6

"アラートの内容"で通知する内容を決めます。

7

通知で表示するフィールドを"選択可能なフィールド"から選択し、"選択済みフィールド"に移動させます。

8

データ形式によって通知に"リンク"、"ハイライト"を反映することができますので、所望の場合は、該当のものにチェックします・
※データ形式で対応していないものはグレーアウトし、選択できないようになっています。

9

全ての設定が完了したら"保存"をクリックします。

Derwent Innovation

サポートサイト
カスタマーサービス

Derwent Innovation製品サポートサイト (2021年1月リニューアルしました)

Derwent Innovationの、ユーザーマニュアル、講習会情報、収録などの最新情報、重要なお知らせ等、最新の情報を掲載しています。
ユーザーの皆様に使いやすいサイトとなるよう、今後も充実させていきますので、是非ご利用ください。

TOP Page (日本語サイト) : <https://clarivate.com/ja>

① クラリベイトのHPの画面上にあるタブ一覧の“ブランド”をクリックします。

② クラリベイトが取り扱う製品ブランドの一覧が表示されますので、“Derwent”をクリックします。

③ “Derwent”のページに移動します。画面上にあるタブ一覧の“リソース”をクリックします。

④ メニュー一覧が表示されますので、タブ一覧の“Learning”をクリックします。

⑤ “Derwentラーニング”のページに移動します。“日本語サポート”の“サポートサイト”をクリックします。

⑥ パスワード入力画面に移動します。下記パスワードを入力し、“Enter”をクリックしてください。
パスワード : di2020
※パスワードは、毎年更新されます。更新時に貴社契約窓口にご連絡させていただきます。
※既にパスワード入力を行っている場合は、⑤は省略されます。

⑦ “Derwent Innovation サポート”サイトに移動します。

Derwent Innovation製品サポートサイト (2021年1月リニューアルしました)

サポートサイト URL : <https://clarivate.com/derwent/ja/learning/derwent-innovation-2/>

ユーザーマニュアル

Derwent Innovation (DI)

<操作マニュアル>

○簡易マニュアル

クイックリファレンス(Analyst)
クイックリファレンス(Professional)
クイックリファレンス(IP認証)

マニュアル

2021/1/12更新

Derwent Data Analyzer (DDA)

SequenceBase

サポート動画

Derwent Innovation


Derwent Data Analyzer

ウェブセミナー・ウェブ講習会動画

サポート動画リンク

“ユーザーマニュアル”のセクションで
該当の製品、サポート動画等の
『+』をクリックすると、ページが展開
され、マニュアル一覧、各製品のサ
ポート動画サイトのリンクにアクセス
できます。

Derwent Innovationのサポートサイトへの
アクセスはパスワードが必要です。
パスワード: **di2020**



マニュアル、セミナー資料、動画、収録範囲等の技術情報など様々な
情報が蓄積されています。より深い理解を得たい時にご活用ください。

カスタマーサービス(ヘルプデスク)
Tel (フリーコール): 0800-170-5577
Tel: 03-4589-3107

Email: ts.support.jp@clarivate.com
サービス時間: 土・日・祭日を除く午前9時30分～午後5時30分

カスタマーサービス（ヘルプデスク）

Tel (フリーコール) : **0800-170-5577**

Tel : 03-4589-3107

Email: ts.support.jp@clarivate.com

サービス時間：月～金（祝祭日を除く）

午前9時30分～午後5時30分