

ScholarOne Manuscripts Notas da versão

Versão 4.24

ScholarOne Manuscripts

Versão 4.24 – Data de lançamento: Dezembro de 2018

 **Clarivate**
Analytics

Autores



Chris Heid

Líder de produto, Publicação e Associações

Chris coordena o Gerenciamento de produtos das plataformas ScholarOne da Clarivate Analytics. Os seus projetos anteriores incluem o Reviewer Locator, o Publisher-level Reporting e a integração com a ORCID.



Greg Kloiber

Designer sênior de experiência do usuário, ScholarOne

Greg redesenhou as principais seções das plataformas ScholarOne Manuscripts e Abstracts. Mais recentemente, ele reformulou a Central de avaliação do ScholarOne Manuscripts.



Sven Molter

Gerente de produto, ScholarOne

Sven possui 12 anos de experiência no mercado e está no ScholarOne desde 2009. Ele começou como Gerente de implementação do cliente, trabalhando com clientes que utilizavam a plataforma ScholarOne Abstracts. Antes de trabalhar com o ScholarOne, ele trabalhou como Gerente sênior de Reuniões, Associação e Treinamento (Society of Behavioural Medicine) na Executive Director Incorporated supervisionando o processo de planejamento da Reunião Anual.

Os seguintes recursos foram planejados para serem lançados com o ScholarOne Manuscripts v4.24. Este documento fornece informações sobre os valores de configuração padrão para cada um dos recursos. Em caso de dúvida, entre em contato com Chris Heid em 434-964-4040.

Essa versão inclui melhorias ou alterações que afetarão todos os usuários do ScholarOne Manuscripts imediatamente após sua liberação. Comunique aos seus usuários antes da liberação, a fim de prepará-los para quaisquer alterações que possam afetá-los. Outros recursos deverão ser ativados por um administrador ou representante do ScholarOne para que os usuários se beneficiem da nova funcionalidade.

Resumo da Versão

Abaixo estão descritas as configurações e os valores padrão de cada um dos recursos da versão. Caso queira alterar alguma configuração padrão, entre em contato [com o ScholarOne](#) e envie uma solicitação.

| Recurso | Resumo |
|--|--|
| Login da ORCID | <p>Os usuários poderão se registrar em periódicos que possuam esse recurso configurado utilizando suas credenciais da ORCID.</p> <p>Ação necessária: Periódicos e editores que ainda não possuam suas próprias Credenciais de membros da ORCID precisarão trabalhar com a ORCID a fim de adquiri-las. Os usuários precisarão vincular sua conta ORCID ao ScholarOne somente uma vez, como parte do processo de registro.</p> |
| Outras Melhorias na ORCID | <p>Para continuar aumentando o uso da ORCID dentro do sistema, nós iremos...</p> <ul style="list-style-type: none">• Pegar o ID ORCID dos Avaliadores no formulário de avaliação. Após ser associado, ele será exibido em todos os lugares em que o Formulário de avaliação for exibido e será associado à conta do Avaliador quando ele estiver conectado ao site do ScholarOne.• Manter a validação dos IDs ORCID quando um editor adquirir um periódico de outro editor• Remover todos os IDs ORCID não-validados• Não permitir mais que os usuários validem um ID da ORCID quando este já existir em um periódico ou portal compartilhado <p>Ação necessária: Periódicos e editores que ainda não possuam suas próprias Credenciais de membros da ORCID precisarão trabalhar com a ORCID a fim de adquiri-las.</p> |
| Melhorias na Transferência | <p>A versão 4.24 inclui várias melhorias relacionadas à transferência de manuscritos</p> <ul style="list-style-type: none">• A capacidade de enviar aos autores várias opções de transferência a partir das quais eles poderão fazer sua escolha.• A opção de incluir perguntas personalizadas ao Formulário de decisão• Lembretes configuráveis para autores de transferências <p>Ação necessária: Atualizações de configuração necessárias.</p> |

[Integração da Taxonomia CRediT](#)

Com a versão 4.24, o ScholarOne se integrará à taxonomia do CRediT da CASRAI.

- A capacidade de coletar as contribuições do autor durante a submissão
- A flexibilidade fazer coleta somente durante os fluxos de trabalho específicos, como avaliações
- Suporte a exportação XML funcional no DTD do ScholarOne

Ação necessária: Atualizações de configuração necessárias.

[Atualizações da ferramenta de conversação](#)

A ferramenta de conversação gratuita foi atualizada com o seguinte:

- Inúmeras melhorias de usabilidade:
 - Melhorias gerais na Interface do usuário
 - Alterações no rótulo da guia
 - Capacidade incluída de baixar a conversa em um arquivo PDF
 - Capacidade de moderação: Ocultar comentários inapropriados
 - Melhor tempo de carregamento ao selecionar participantes
- Novos lembretes automáticos de e-mail configuráveis para solicitação de participação
- Nova fila do Administrador para publicações não lidas
- Relatórios do Cognos
- Exportação de DTD

Ação necessária: Nenhuma

[Tags baseadas em documentos na Prova](#)

Ao utilizar uma nova opção de carregamento de RTF, os periódicos poderão incluir tags baseadas em documentos na segunda página da prova do manuscrito.

- Isso permitirá que os periódicos incluam respostas a perguntas personalizadas diretamente na prova.
- Configurável por periódico, permitirá que o texto assim como as tags das respostas sejam exibidas na segunda página da prova.

Ação necessária: Atualizações de configuração necessárias.

[Ação de Remoção para Administrador do GDPR](#)

Os administradores poderão remover contas em Opções administrativas na guia Informações da conta no menu pop-up Detalhes da pessoa.

Ação necessária: Nenhuma

Alteração na busca de e-mails de divulgação

A partir da versão 4.24, os Resultados da busca de e-mails de divulgação não incluirão mais os usuários que optaram por não receber comunicações de marketing.

Ação necessária: Nenhuma

Crédito Publons para Avaliações Concluídas

Com a versão 4.24, o ScholarOne introduzirá a capacidade de os Avaliadores receberem créditos por avaliações previamente concluídas.

Ação necessária: Nenhuma, se o Publons estiver configurado para o seu site. Caso contrário, entre em contato com o seu Gerente de relacionamentos para obter mais informações.

Alerta de conexão com a Ringgold

O ScholarOne implementará um Alerta de conexão com a Ringgold

- Isso permitirá que os usuários identifiquem facilmente quais instituições já estão conectadas à Ringgold.
- O que aumentará o número de instituições conectadas à Ringgold ao longo do tempo.

Ação necessária: Nenhuma

Atualização para Alertas de conflito na Busca avançada de avaliadores


O ScholarOne atualizou a lógica utilizada para sinalizar os resultados da busca de avaliadores como possíveis conflitos de interesse.

Ação necessária: Nenhuma

Login da ORCID


A ORCID é uma organização sem fins lucrativos dedicada a resolver o antigo problema de ambiguidade de nome na comunicação acadêmica, através da criação de um registro central de identificadores exclusivos para pesquisadores individuais e um mecanismo de vinculação aberto e transparente entre a ORCID e outros esquemas de identificadores de autor atuais. Para saber mais sobre a ORCID, acesse <http://orcid.org/content/initiative>.

Na versão 4.24, permitiremos que os usuários registrem-se nos sites participantes do ScholarOne utilizando suas credenciais ORCID. Primeiro, o usuário deverá clicar no botão *Faça o login com o ID do ORCID* no site participante do ScholarOne:



The screenshot shows a login interface for 'The Journal Of Orchid Care'. On the left is a cover image of the journal. The main heading is 'Login'. Below it are two input fields: 'ID do usuário' and 'Senha'. To the right of the 'ID do usuário' field is a link 'Criar uma conta'. To the right of the 'Senha' field is a link 'Redefinir senha' and a toggle icon. Below the password field is a blue 'Login' button. At the bottom, a button with an ORCID icon and the text 'Faça o login com o ID do ORCID' is highlighted with a purple border.


Ele fará o login na ORCID ou cadastrará uma nova conta na ORCID.



The screenshot shows the ORCID login and registration page. At the top is the ORCID logo. Below it is the text 'Sign into ORCID or Register now'. There are two tabs: 'Personal account' (selected) and 'Institutional account'. Below the tabs is the text 'Sign in with your ORCID account'. There are two input fields: 'Email or ORCID iD' and 'ORCID password'. Below the password field is a blue 'Sign into ORCID' button. Below the button is a link 'Forgotten your password? Reset it here'. At the bottom is the text 'Sign in with a social media account' followed by Facebook and Google+ icons.

Se o usuário tiver usado esse processo de login anteriormente ou já tiver vinculado seu ID ORCID ao perfil do ScholarOne, ele será automaticamente conectado ao site do ScholarOne.

Se esta for a primeira vez a vincular as contas ORCID e ScholarOne, será solicitado ao usuário que autorize o editor ou o periódico a obter seu ID ORCID e a ler as informações de acesso limitado, como seu nome e endereço. A leitura de informações de acesso limitado facilitará para que usuários novos que não sejam cadastrados no ScholarOne tenham suas informações de perfil preenchidas antecipadamente ao criarem uma conta.



Em seguida, eles precisarão vincular sua conta ORCID ao site do ScholarOne. Uma página de interceptação será exibida, oferecendo a opção de criar uma nova conta ou fazer login com as credenciais do site existentes.



Se o usuário já possuir uma conta no site do ScholarOne, ele precisará fornecer suas credenciais de login do ScholarOne apenas uma vez. Depois, ele poderá usar *tanto* as credenciais do ScholarOne quanto as da ORCID para se registrar no site participante.



Ação necessária: Periódicos e editores que ainda não possuam suas próprias Credenciais de membros da ORCID precisarão trabalhar com a ORCID a fim de adquiri-las.


Outras Melhorias na ORCID

Além de incluir a capacidade de se registrar com uma conta ORCID, nós fizemos outras melhorias relacionadas à coleta e retenção de IDs ORCID.

Obter o ID ORCID em uma avaliação

O Formulário de avaliação (também conhecido como "Planilha de Resultados") agora poderá ser configurado para solicitar o ID ORCID do Avaliador. A resposta do Avaliador poderá ser definida como obrigatória ou opcional. Se o Avaliador já estiver registrado, será associado o ID ORCID à conta do Avaliador. Se ele não estiver registrado, será exibido apenas onde o formulário de avaliação aparece no site.

Sem um ID ORCID, a pergunta será exibida dessa forma:




abr. Selecione a opção adequada abaixo para associar uma ID do ORCID à sua conta.

 [Criar uma ID do ORCID.](#)
[Associar seu ID do ORCID existente.](#)

O Open Researcher and Contributor ID (ORCID) é uma organização sem fins lucrativos dedicada a resolver o antigo problema de ambiguidade de nomes na comunicação acadêmica, criando um registro central de identificadores exclusivos para pesquisadores individuais e um mecanismo de vinculação aberto e transparente entre o ORCID e outros esquemas atuais de identificadores de autores. Para saber mais sobre o ORCID, acesse <http://orcid.org/content/initiative>.

Após associar o ID ORCID, a pergunta exibirá o ID ORCID associado:



Manter a validação do ID ORCID após a aquisição de um periódico

Quando um editor adquire um periódico de outro editor, os IDs ORCID nas contas dos usuários irão:

- Permanecer (não serão removidos)
- Manter-se validados em exportações XML
- Ter todos os tokens e escopos da ORCID do periódico removidos

Remover todos os IDs ORCID não-validados

Em versões anteriores, um usuário poderia digitar um ID ORCID manualmente e não ser validado no site da ORCID. Embora esse não seja mais o caso, uma porcentagem muito pequena (<1%) de IDs ORCID não validados ainda permanece no sistema. Nós iremos removê-los como parte desta versão.

Nota: Os IDs ORCID não validados exibem um “X” vermelho ao lado.

Reduzindo os IDs ORCID duplicados

Como parte da limpeza feita pela ORCID, não permitiremos mais que os usuários validem um ID ORCID já existente em outra conta no site.

Melhorias na Transferência

A capacidade de transferir manuscritos submetidos entre periódicos no ScholarOne é um recurso valioso que os editores estão usando cada vez com mais frequência, a fim de garantir que cada periódico revise e publique artigos bem alinhados ao seu escopo. A versão 4.24 incluirá várias funcionalidades aprimoradas para os periódicos que utilizem a transferência, incluindo uma opção para oferecer aos autores várias opções de transferência.

Escolha de transferência para autores

Antes da versão 4.24, para que os periódicos oferecessem uma transferência de artigos a um autor, era necessário restringir as opções de transferência do autor para um único periódico, mesmo que o artigo pudesse se encaixar em outros títulos de portfólio. Isso limitou desnecessariamente as opções de transferência de autores e tornou mais difícil para que os editores transferissem artigos com êxito. Com a versão 4.24, os periódicos terão a opção configurável de oferecer várias opções de transferência, permitindo que o autor escolha o melhor lugar para o seu trabalho.

Se um periódico configurar a funcionalidade “Escolha de transferência para autores” em sua "decisão de rejeitar e transferir", as opções a serem disponibilizadas para o autor aparecerão na tarefa de decisão assim que a opção de transferência for selecionada. Essas opções do periódico oferecidas ao autor podem ser estáticas (todos os documentos transferidos recebem o mesmo conjunto de escolhas) ou editáveis (o tomador de decisões pode personalizar os documentos oferecidos antes de tomar a decisão). Essa funcionalidade foi projetada para fornecer mais flexibilidade e escolha tanto para os autores quanto para os periódicos.

Semelhante à funcionalidade de transferência atual no ScholarOne, os autores que receberem uma opção de transferência poderão responder por meio do link da tag do e-mail ou da Central de autores. Ao responder por meio da tag de e-mail, o autor será redirecionado a uma página intersticial no ScholarOne.

Sem que seja necessário se registrar, o Autor verá suas opções de transferência, juntamente com uma opção final para recusar a transferência de seu documento. Assim como com a funcionalidade de transferência atual, a recusa da transferência resultará em uma rejeição final do manuscrito no site para o qual foi originalmente submetido.

Painel Autor

- 3 Não submetidos e manuscritos em rascunho >
- 24 Manuscritos submetidos >
- 89 Manuscritos com decisões >
- 2 Manuscritos aceitos para o First Look >
- 38 Manuscritos aguardando aprovação para transferência >**
- Iniciar novo Submissão >
- 5 e-mails mais recentes >
- Edição em língua inglesa >

Manuscritos aguardando aprovação para transferência

| AÇÃO | ID | TÍTULO | DATA DE SOLICITAÇÃO DA APROVAÇÃO |
|--|----------------|--|----------------------------------|
| Visualizar opções de transferência | WRK4-2018-0146 | EN1206 Visualizar submissão | 06-dez-2018 |
| Visualizar opções de transferência | WRK4-2018-0145 | PT1206 Visualizar | 06-dez-2018 |
| Visualizar opções de transferência | WRK4-2018-0144 | ES1206 Visualizar | |
| Visualizar opções de transferência | WRK4-2018-0143 | JP1206 Visualizar | |

Selecionar um destino de transferência ✕

Veja as opções de transferência abaixo para o seu manuscrito, EN1206, e selecione a opção desejada.

- Workflow 0
- QA - Red Site
- Recusar oferta para transferência de manuscrito

Cancelar
Enviar minha escolha

Os autores que responderem a uma solicitação de transferência por meio do painel da Central de autores continuarão a acessar a fila "Manuscritos aguardando aprovação para transferência".

Os manuscritos nesta fila que possuem apenas uma escolha do periódico oferecida ao autor, continuarão a ser exibidos com os links "Aprovar" e "Rejeitar" na coluna Ação. No entanto, os manuscritos que utilizem a funcionalidade Escolha de transferência serão exibidos com um único link, "Visualizar opções de transferência".

Ao clicar neste link, um modal será exibido no qual o autor poderá selecionar o destino de transferência desejado de todos os títulos oferecidos ou recusar a transferência de seu manuscrito.

Lembrete de "Envio do manuscrito transferido"

Para ajudar a tornar o processo de transferência mais eficiente e oportuno, o ScholarOne incluiu uma nova opção configurável para lembretes enviados por e-mail na versão 4.24. O evento "Envio do manuscrito transferido" permitirá que o periódico destinatário de um manuscrito transferido envie uma ou mais notificações por e-mail ao autor, lembrando-o de concluir a submissão do artigo transferido atualmente em rascunho. Vários lembretes poderão ser configurados

? Envio do manuscrito transferido - [adicionar modelo](#)

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| Reminder Submission of Transferred Manuscript | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> | | <input type="checkbox"/> |
| Reminder Submission of Transferred Manuscript 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="3"/> | | <input type="checkbox"/> |
| Reminder Submission of Transferred Manuscript 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="5"/> | | <input type="checkbox"/> |

Copiar todos os modelos de e-mail configurados para esse fluxo de trabalho para o(a)

- Tarefas do fluxo de trabalho Resubmetido
- Tarefas de fluxo de trabalho revisadas


Salvar

e enviados, cada um em um número especificado de dias após o recebimento do artigo transferido. O tempo das notificações por e-mail será especificado através da coluna "Dias dos lembretes" e o valor inserido deverá ser um número inteiro positivo representando o número de dias após o recebimento do manuscrito que você gostaria que a notificação fosse enviada. Os e-mails de notificação serão enviados com base em quando o autor recebeu o rascunho transferido na Central de autores. Se o seu periódico estiver configurado para enviar primeiramente documentos transferidos a um administrador do periódico, o tempo das notificações será baseado em quando o administrador enviou o documento para o autor. Uma vez que manuscrito transferido seja submetido, as notificações restantes serão canceladas.

Perguntas personalizadas em tarefas de decisão

O ScholarOne Manuscripts versão 4.24 também dará aos periódicos a capacidade de inserir perguntas personalizadas em tarefas de decisão. Anteriormente, as perguntas personalizadas podiam ser inseridas em listas de verificação e em tarefas de recomendação, mas não em decisões. Tal funcionalidade permitirá que os editores forneçam informações valiosas sobre seus processos de tomada de decisão. Por exemplo, um periódico pode perguntar: "O que faz com que as escolhas de transferência que você deu ao autor sejam uma boa opção para este documento?"

A pergunta personalizada em uma tarefa de decisão aparecerá diretamente abaixo das opções de decisão. A configuração dessas perguntas poderá ser encontrada em cada tarefa na seção Configuração da tarefa.



Decisão imediata do EC

Tomar uma decisão

- Aceitação imediata
- Pequena revisão imediata
- Grande revisão imediata
- Revisão imediata para edição da redação
- Rejeição e reenvio imediato
- Rejeição imediata
- Rejeitar com transferência

Transferir para:

If you have decided to transfer this submission, why do you feel your transfer option(s) are a better fit?

Comentários sobre a decisão do EC (somente uso interno):

Criar rascunho de e-mail Salvar Confirmar decisão

Integração do CRediT



The screenshot shows a modal window titled "Editar autor" with a close button in the top right corner. Below the title is a header for the section: "* Contribuição do autor - Taxonomia CRediT". The main content is a table with two columns, each with a header "Papel do colaborador" and "Grau de contribuição". Each cell in the table contains a checkbox and a label for a specific contribution role.

| Papel do colaborador | Grau de contribuição | Papel do colaborador | Grau de contribuição |
|---|----------------------|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Conceituação | | <input type="checkbox"/> Recursos | |
| <input type="checkbox"/> Curadoria de dados | | <input type="checkbox"/> Software | |
| <input type="checkbox"/> Análise formal | | <input type="checkbox"/> Supervisão | |
| <input type="checkbox"/> Aquisição de financiamento | | <input type="checkbox"/> Validação | |
| <input type="checkbox"/> Investigação | | <input type="checkbox"/> Visualização | |
| <input type="checkbox"/> Metodologia | | <input type="checkbox"/> Escrita - rascunho original | |
| <input type="checkbox"/> Administração de projeto | | <input type="checkbox"/> Escrita - revisão e edição | |

Com a versão 4.24 do ScholarOne Manuscripts, integraremos a submissão de artigos à taxonomia CRediT da CASRAI, permitindo que os autores (durante a submissão) reconheçam facilmente as contribuições feitas por cada autor listado. A taxonomia amplamente adotada da CASRAI é composta por 14 funções de alto nível. “As funções não têm a intenção de definir o que constitui uma autoria, mas sim captar todo o trabalho que permite que as publicações acadêmicas sejam produzidas”. - CASRAI

Coleta de contribuição do autor durante a submissão

Se a funcionalidade do CRediT estiver configurada para o seu site ScholarOne, uma nova seção será exibida nos modais "Criar novo autor" e "Editar autor", que aparecerão durante o processo de submissão. Esta nova seção é intitulada "Contribuição do Autor - Taxonomia de Crédito" e aparecerá diretamente abaixo do campo E-mail. Para acomodar melhor esses dados adicionais, expandimos a largura desses modais.

Nesta seção, cada uma das 14 contribuições do autor do CRediT será listada com uma caixa de seleção que permitirá ao autor da submissão selecionar a contribuição apropriada para cada coautor. Se você deseja fornecer detalhes ou orientações ao autor da submissão, o cabeçalho desta seção irá conter uma instrução contextual com o texto padrão, mas que poderá ser personalizado de forma a atender às suas necessidades.

Grau de contribuição

A taxonomia do CRediT especificará o "Grau de contribuição" como um segundo elemento opcional. O elemento de grau fornecerá um contexto adicional para uma determinada função e provavelmente, mas não necessariamente, será usado quando dois ou mais autores compartilharem uma função. Por exemplo, se três autores compartilharem a responsabilidade de desenvolver a metodologia de pesquisa, mas um deles assumir uma função de liderança, todos os três autores estarão associados à função de contribuição da "Metodologia", mas então seus graus de contribuição poderão ser especificados como "Liderança", "Igual" ou "Suporte". Um periódico poderá optar por coletar informações de contribuição do autor sem a opção "grau de contribuição".

As contribuições selecionadas para cada autor serão exibidas na seção Autores selecionados do formulário de submissão... e na página Detalhes do manuscrito.

Autores

* Autores selecionados

| ORDEM | AÇÕES | AUTOR | INSTITUIÇÃO |
|---------------|-------|---|--|
| ↑ Arrastar | 1 | Selecionar... | 1.  ScholarOne Beijing, CN |
| | | Chen, Lei Conceituação (Igual) Análise formal (Liderança) Escrita - rascunho original (Suporte) lei.chen@clarivate.com | |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Autores e instituições: |  <u>Chen, Lei</u> proxy Conceituação (Igual) Análise formal (Liderança) Escrita - rascunho original (Suporte) | <ul style="list-style-type: none"> • ScholarOne Beijing China |
|-------------------------|--|--|

Opções de configuração do fluxo de trabalho

O ScholarOne desenvolveu a integração do CRediT para que se adapte facilmente aos seus fluxos de trabalho existentes. A coleta de contribuições do autor poderá ser feita de forma opcional ou obrigatória. Se necessário, todos os autores deverão ter pelo menos uma contribuição associada ao seu registro de autor antes que o documento possa ser submetido.

Além disso, as contribuições dos autores poderão ser coletadas em fluxos de trabalho específicos definidos por periódico. Por exemplo, um periódico com uma alta taxa de rejeição poderá determinar que não vale a pena exigir os dados do CRediT para os autores que façam uma submissão original, mas que vale a pena exigir os dados do CRediT nas avaliações que carregam uma taxa maior de aceitação.

Editar autor ✕

* Contribuição do autor - Taxonomia CRediT 🔍

| Papel do colaborador | Grau de contribuição |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Conceituação | Liderança ▼ |
| <input type="checkbox"/> Curadoria de dados | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Análise formal | Suporte ▼ |
| <input type="checkbox"/> Aquisição de financiamento | |
| <input type="checkbox"/> Investigação | |
| <input type="checkbox"/> Metodologia | |
| <input type="checkbox"/> Administração de projeto | |


| Papel do colaborador | Grau de contribuição |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Recursos | |
| <input type="checkbox"/> Software | |
| <input type="checkbox"/> Supervisão | |
| <input type="checkbox"/> Validação | |
| <input type="checkbox"/> Visualização | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escrita - rascunho original | Igual ▼ |
| <input type="checkbox"/> Escrita - revisão e edição | |

Atualizações da ferramenta de conversação

Ferramenta de conversação - Melhorias na interface com o usuário


As atualizações da interface com o usuário foram feitas para os menus suspensos, ícones, larguras de coluna, entre outros, além de:

- Melhorar o tempo de carregamento ao selecionar participantes
- Incluir a capacidade de baixar a conversa em um arquivo PDF. Publicações ocultadas pelo Moderador não serão exibidas



- Guias com novos rótulos (*Nota: As guias somente serão exibidas quando o usuário tiver permissão para visualizá-las*)

Antiga



Nova



- A equipe poderá ser configurada como Moderador e poderá ocultar comentários inadequados:

Publicação exibida com o link "Ocultar publicação" para Moderadores

Firstname Lastname DD-MMM-YYYY 00:00:00 EDT
 If you have a problem and no one else can help, and if you can find them,
 maybe you can hire the A-team.
[Ocultar publicação](#)

Publicação ocultada para todos os usuários, exceto Moderadores

Firstname Lastname DD-MMM-YYYY 00:00:00 EDT
 If you have a problem and no one else can help, and if you can find them,
 maybe you can hire the A-team.
Publicação ocultada - [Mostrar publicação](#)


Nota: As publicações ocultadas pelo Moderador da conversa ainda serão exibidas no DTD do ScholarOne

Ferramenta de conversação - Novo e-mail automático

Um novo modelo de e-mail de lembrete semanal estará disponível a fim de incentivar a participação nas conversas. Esse e-mail automático será enviado semanalmente para os participantes adicionados. Será um resumo de suas conversas que não foram lidas desde que o e-mail com o resumo anterior foi enviado. Se visitarem uma conversa específica, esta conversa não aparecerá na lista do e-mail.

Este e-mail não será enviado quando o participante tiver visualizado todas as conversas pelo menos uma vez ou quando os manuscritos da conversa tiverem sido arquivados.

Este e-mail poderá ser encontrado em Gerais E-mails acionados por eventos e centrado no *usuário*, já que um resumo poderá mostrar conversas em diversos documentos. Portanto, ele não aparecerá na trilha de auditoria de um manuscrito.



Nova tag de e-mail, ##UNREAD_CONVERSATIONS_LIST##

Esta nova tag exibirá ##DOCUMENT_NO##, ##DOCUMENT_TITLE##, e ##CONVERSATION_TITLE##. Ela será repetida como novas linhas para todas as conversas não lidas (conhecidas como “não visualizadas”).

Nova tag de e-mail, ##GO_TO_UNREAD_CONVERSATIONS_QUEUE##

Essa tag criará um link direto para a fila de conversas não lidas do usuário/participante, após se conectar.

Ferramenta de conversação - Nova fila para administradores, “Manuscritos com novas publicações”

Ao clicar neste link, será exibida uma fila com os manuscritos com novas postagens desde que o usuário visualizou pela última vez a conversa para esse manuscrito. Para manter a consistência com o recurso, “Ativo” foi alterado para “Aberto”.

Nota: Esse link precisará ser configurado no Painel pelo seu representante de Serviços de Solução do Cliente.

ANTIGO

Conversas

4 Manuscritos com conversas ativas

NOVO

Conversas


4 Manuscritos com conversas abertas

0 Manuscritos com novas publicações

Ferramenta de conversação – Relatórios do Cognos

Um novo subtópico chamado "Conversas" será adicionado a Detalhes da avaliação por pares, entre Perguntas personalizadas e Documentos complementares. Novos elementos de dados:

- Nome da conversa
- Status da conversa
- Data de início de conversa
- Data de encerramento de conversa
- Nº de publicações



Ferramenta de conversação –Exportação de DTD

No DTD do ScholarOne, as conversas serão exportadas como um elemento opcional chamado <conversations> diretamente após o elemento <fundref_information>.

Exemplo:

```
<conversations >
  <conversation conversation_name='scope fit' conversation_status='closed' orig_open_date='2018-01-31
01:10:24.24' final_closed_date='2018-04-31 01:10:24.24'>
    <post seq="1">
      <post_author>Jane Doe</post_author>
      <post_date>2018-02-04 01:10:24.24</post_date>
      <post_content>Este artigo não se adequa ao nosso periódico</post_content>
    </post>
  </conversation>
</conversations>
```


Notas:

- As publicações ocultadas pelo Moderador da conversa ainda serão exibidas no DTD do ScholarOne.
- Cada publicação terá um atributo indicando caso a publicação tenha sido ocultada pelo Moderador da conversa.

Tags baseadas em documentos na Prova

Os periódicos agora terão a opção de adicionar respostas às Perguntas personalizadas na segunda página da prova do manuscrito por meio de um carregamento de RTF utilizando as tags baseadas em documentos existentes.

- Em Configurações de submissão, [Configurações do envio](#) vá para a seção Prova. **Prova**



The screenshot shows a user interface for uploading a file. It features a checked checkbox labeled 'Carregar pergunta personalizada em formato RTF:'. To the right of the checkbox is a button labeled 'Explorar...' (Browse...). Further right, the text 'Nenhum ficheiro selecionado.' (No file selected.) is displayed. To the far right is a button labeled 'Carregar' (Upload) with an upward-pointing arrow icon.

- Inclua Tags baseadas em texto e documentos no arquivo RTF.
- Marque a caixa de seleção, Escolher arquivo e Carregar.
- Quando ativadas, as perguntas RTF aparecerão na segunda página da prova.
- Se uma pergunta não for respondida pelo usuário da submissão, a mensagem “não há dados disponíveis” será exibida.

Exemplos:

| Valor de entrada RTF | Resultado da prova |
|---|---|
| 1. Tipo de manuscrito: ##CUST_MANUSCRIPT_TYPE## | 1. Tipo de manuscrito: Artigo original |
| Avaliadores e editores 1. Quantos Avaliadores você gostaria de ter?: ##CUST_HOW_MANY_REVIEWERS_WOULD_YOU_LIKE_TO_HAVE## 2. Quantos Editores você gostaria de ter?: ##CUST_HOW_MANY_EDITORS_WOULD_YOU_LIKE_TO_HAVE## 3. Selecione o Avaliadores: ##CUST_PLEASE_SELECT_REVIEWERS## | Avaliadores e editores 1. Quantos Avaliadores você gostaria de ter?: Eu gostaria de ter 1 Avaliador. 2. Quantos Editores você gostaria de ter?: Eu gostaria de ter 1 Editor. 3. Selecione os Avaliadores: Nenhum dado disponível |
| Detalhes e comentários 1. Número de imagens em preto e branco: ##CUST_NUMBER_OF_BLACK_&_WHITE_IMAGES## 2. Número de tabelas: ##CUST_NUMBER_OF_TABLES## | Detalhes e comentários 1. Número de imagens em preto e branco: 0 2. Número de tabelas: 2 |

Ação de Remoção para Administrador do GDPR

Um link Remover esta pessoa (GDPR) foi adicionado à guia Informações da conta no menu pop-up Detalhes da pessoa. O link somente será exibido se as seguintes condições forem atendidas:

- O Usuário deverá ter apenas as funções de Autor e Avaliador.
- O Usuário não possuir submissões pendentes. As submissões deverão ser excluídas ou decididas.
- O Usuário não possuir atribuições de avaliadores pendentes. As avaliações deverão ser reatribuídas ou submetidas.
- Ao clicar, um alerta será exibido avisando que a ação não poderá ser revertida pelo ScholarOne.
- A aceitação do alerta GDPR removerá a conta.



Alteração nos e-mails de divulgação

Com a versão 4.24, as buscas por e-mails de divulgação excluirão os usuários que optaram por cancelar a pergunta de E-mails de marketing na etapa de ID do usuário/Senha durante a criação da conta.

Publons: Crédito para Avaliações concluídas

O Publons permite que os acadêmicos acompanhem, verifiquem e exibam suas avaliações por pares e contribuições acadêmicas para periódicos. O ScholarOne está expandindo a funcionalidade do Publons, adicionando a capacidade para que os usuários solicitem créditos para avaliações anteriores já concluídas.

- Uma nova fila foi adicionada à Central de avaliação chamada Créditos Publons pendentes.
 - Para receber os créditos, marque a caixa de seleção ao lado do manuscrito apropriado e, em seguida, Obter crédito Publons.
 - Uma mensagem de êxito confirmará a transferência de dados para o Publons.

Visualizar manuscritos do Revisor

- 1 Revisões ativas >
- 71 Revisões enviadas >
- 54 Receber reconhecimento no Publons >

- 1 Convites >

☆ Análise(s) enviada(s) com êxito para o Publons
×

Nota importante: Essa fila aparecerá apenas para os clientes que utilizem a pergunta oficial do Publons (não será exibida para os clientes que utilizem o modelo mais antigo de pergunta personalizada). Ao fazer a mudança da questão personalizada para a questão oficial do Publons, o seu resultado do DTD será alterado. Para solicitar essa alteração, entre em contato com nossa equipe de Atendimento ao cliente em ts.mcsupport@clarivate.com.

| Avaliações enviadas disponíveis para crédito do Publons | | | |
|---|-------------|------------------------------|---|
| INCLUIR | CONCLUÍDO | ID/TÍTULO | STATUS |
| <input type="checkbox"/> | 19-nov-2018 | WRK4-2018-0112 Check user | Pequena revisão imediata (20-nov-2018) uma revisão foi enviada Visualizar avaliação enviada |

Atualizações da Ringgold

Pesquisa aprimorada na Ringgold

Com a versão 4.24, o ScholarOne lançará uma ferramenta de pesquisa atualizada da Ringgold. Foi-se o tempo em que os usuários precisavam se esforçar para encontrar sua instituição no banco de dados da Ringgold. Os algoritmos, filtros e dinâmicas de busca aprimorados significam que os usuários encontrarão instituições no banco de dados da Ringgold com maior facilidade.

Alerta de conexão com a Ringgold

Um ID da Ringgold é um identificador único aplicado às organizações para facilitar o gerenciamento de afiliações institucionais. Na versão 4.24, alertaremos os usuários quando a sua instituição não estiver conectada a um ID da Ringgold.

- Um ícone de advertência será exibido ao lado de qualquer instituição não estiver conectada à Ringgold.
- A submissão não será impedida a uma instituição que não esteja conectada à Ringgold.
- Ao passar o mouse, o ícone de advertência exibirá uma dica da ferramenta informando “Esta instituição não está conectada ao Ringgold. Consulte nossa seção de Perguntas mais Frequentes para entender por que é importante que uma instituição esteja conectada ao Ringgold”.
- Para remover o ícone de advertência, o usuário precisará apenas editar sua conta e escolher uma Instituição conectada à Ringgold.

| * Autores selecionados | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|
| ORDEM | AÇÕES | AUTOR | INSTITUIÇÃO | |
| Arrastar <input type="text" value="1"/> | <input type="button" value="Selecionar..."/> | Chen, Lei lei.chen@clarivate.com | 1. ScholarOne Beijing, CN | |

Endereço primário

Instituição: ScholarOne ✕ obr.

Departamento:

Endereço: obr.

País: obr.

Estado:

Cidade: obr.

Código postal: obr.

Telefone:

Fax:

Atualização para Alertas de conflito na Busca avançada de avaliadores

Na versão 4.24, o ScholarOne Manuscripts atualizará o alerta de conflito de interesses disponível na Busca avançada de pesquisa. Até aqui, a Busca avançada acionava um aviso de conflito de interesses se um avaliador exibido nos resultados da busca compartilhasse uma instituição ou o código postal com o autor correspondente ao documento. Com base no feedback dos clientes, fizemos algumas alterações nessa lógica de alerta para fornecer informações mais significativas aos nossos usuários.

- Após a versão 4.24, o alerta de conflito de interesses será adicionado aos resultados de Avaliadores que compartilharem um código institucional ou postal com qualquer um dos autores da submissão, e não apenas com o autor correspondente.
- Nas correspondências baseadas em um código postal nos Estados Unidos apenas os primeiros 5 dígitos serão necessários para acionar um alerta, ignorando o "código +4".

| Resultados - Nova busca - Modificar busca - Alterar classificação 1-1 de 1 | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Critérios de busca: Nome = "yunfan"; Código postal = "3333"; Funções = "Super Journal Master do S1M -- Revisor" | | | | |
| Nome, palavras-chave, instituição, funções | Atual / Últimos 12 meses | Dias desde a última avaliação | Média de pontuação R | Adicionar /bolsa REV Função |
| ⚙️ Yang, Yunfan. (prod6-s1m_sjm Gabinete) ! Keyword 1 123 Funções: AU REV | 0 / 1 | 36 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| Nova busca Modificar busca | | Adicionar | | |
| Exportar para CSV | | Resultados 1-1 de 1 | | |

| Resultados - Nova busca - Modificar busca - Alterar classificação 1-1 de 1 | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Critérios de busca: Nome = "yunfan"; Código postal = "3333"; Funções = "Super Journal Master do S1M -- Revisor" | | | | |
| Nome, palavras-chave, instituição, funções | Atual / Últimos 12 meses | Dias desde a última avaliação | Média de pontuação R | Adicionar /bolsa REV Função |
| ⚙️ Yang, Yunfan. (prod6-s1m_sjm Gabinete) ! Keyword 1 123 Funções: AU REV | | | 0 | <input type="checkbox"/> |
| ⚠️ Esta pessoa tem o mesmo CEP ou instituição que um ou mais dos autores. | | | | |
| Nova busca Modificar busca | | Adicionar | | |
| Exportar para CSV | | Resultados 1-1 de 1 | | |