




Notes de version ScholarOne Manuscripts

Version T1.2022



Présentation

L'équipe produit *ScholarOne* travaille sans relâche pour proposer des mises à niveau dans le but d'améliorer la sécurité, les performances et l'expérience utilisateur. Les éléments suivants constituent d'importantes améliorations apportées à la plateforme et aux outils de cette version. Certaines corrections et optimisations essentielles ont également été appliquées.

Ce document fournit également des informations sur les valeurs de configuration par défaut et des instructions pour configurer chaque fonction. Notez que certains paramètres doivent être activés par un administrateur ou un représentant *ScholarOne* pour que vos utilisateurs bénéficient de la nouvelle fonctionnalité. Contactez l'équipe de votre maison d'édition pour toute question sur les permissions ou configurations.

Nous vous encourageons à communiquer les changements de processus à tous les utilisateurs concernés.

Si vous avez des questions sur les points inclus dans cette version, contactez l'assistance produit ScholarOne à l'adresse s1help@clarivate.com.

Au sommaire...

1. **Prise en charge de Google Analytics et de Google Tag Manager**
2. **Mises à jour et ressources de ScholarOne**
3. **Indicateurs de texte personnalisés**
4. **Redesign de la fonctionnalité « Lecteur critique à la volée »**
5. **API : nouveau `getAttributeList (v1)`**
6. **API : nouveau `getEditorList (v1)`**
7. **API : nouveau `getChecklistByName/getChecklistByID (v1)`**
8. **API : mise à jour de `getIDsByDate (v4)`**
9. **API : mise à jour de `getPersonInfoFull (v4)`**
10. **Mise à jour de l'API : `getReviewerInfo`**
11. **Notifications : nouvelle zone de notification pour les listes de contrôle, les champs supplémentaires et les questions personnalisées**
12. **Notifications : ajout de `taskStatusName`**
13. **Mise à jour sur les performances : intégration de `RightsLink`**
14. **Rapport de configuration des détections d'activités inhabituelles**
15. **Mises à jour de sécurité**
16. **Défauts et corrections notables**

Mises à jour de la version T3.2022

1. Google Analytics

Afin de soutenir nos clients dans leurs projets marketing, ScholarOne permettra désormais aux maisons d'édition d'utiliser Google Analytics pour collecter des données sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec la plateforme ScholarOne. Nous accepterons les ID UA et GA4D correspondant respectivement aux propriétés Universal Analytics et Google Analytics 4.

Pour plus d'informations sur Google Analytics et les différents modèles de données proposés, veuillez consulter les pages d'assistance Google Analytics. Un résumé détaillé des différences entre les propriétés UA et GA4D est [disponible ici](#).

Utilisateurs

Admin

Action requise

Action requise Certaines configurations sont requises, contactez votre représentant ScholarOne habituel.

Page	Pageviews	Unique Pageviews	Avg. Time on Page	Entrances	Bounce Rate	% Exit	Page Value
	21 % of Total: 100.00% (21)	13 % of Total: 100.00% (13)	00:00:47 Avg for View: 00:00:47 (0.00%)	1 % of Total: 100.00% (1)	0.00% Avg for View: 0.00% (0.00%)	4.76% Avg for View: 4.76% (0.00%)	\$0
1. /wbtest/AUTHOR_TYPE	3 (14.29%)	1 (7.69%)	00:00:13	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00
2. /wbtest/CONFIG_PARAMETERS	3 (14.29%)	1 (7.69%)	00:01:58	1 (100.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00
3. /wbtest/AUTHOR_SUBMIT	2 (9.52%)	1 (7.69%)	00:00:09	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00
4. /wbtest/HOME	2 (9.52%)	1 (7.69%)	00:00:06	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00
5. /wbtest/LOGIN	2 (9.52%)	1 (7.69%)	00:00:30	0 (0.00%)	0.00%	50.00%	\$0.00
6. /wbtest/UPLOAD_PROGRESS_POPUP	2 (9.52%)	1 (7.69%)	00:00:12	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00
7. /wbtest/AUTHOR_DETAILS	1 (4.76%)	1 (7.69%)	00:00:32	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00
8. /wbtest/AUTHOR_FILE_UPLOAD	1 (4.76%)	1 (7.69%)	00:00:34	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00
9. /wbtest/AUTHOR_SUBMIT_CONFIRM	1 (4.76%)	1 (7.69%)	00:06:12	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00
10. /wbtest/AUTHOR_VIEW_MANUSCRIPTS	1 (4.76%)	1 (7.69%)	00:00:10	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00
11. /wbtest/DEVELOPER_DASHBOARD	1 (4.76%)	1 (7.69%)	00:00:04	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00
12. /wbtest/PROOF_POPUP	1 (4.76%)	1 (7.69%)	00:00:00	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00
13. /wbtest/SUBMITTED_MANUSCRIPTS	1 (4.76%)	1 (7.69%)	00:00:04	0 (0.00%)	0.00%	0.00%	\$0.00

Prise en charge de Google Tag Manager

ScholarOne permettra également l'utilisation de Google Tag Manager pour aider les maisons d'édition et les revues à collecter des données sur les interactions de leurs utilisateurs avec la plateforme.

Google Tag Manager est un système de gestion des balises qui permet aux utilisateurs d'actualiser rapidement et facilement les codes de mesure et les fragments de code associés via des balises ajoutés sur un site Web ou une application mobile. Une fois que le petit segment de code Tag Manager a été ajouté au projet, les configurations des balises d'analyse et de mesure peuvent être déployées facilement et en toute sécurité à partir de l'interface utilisateur Web de GTM.

Utilisateurs

Admin

Action requise

Action requise Certaines configurations sont requises, contactez votre représentant ScholarOne habituel.

Détails et configuration

Bien qu'il s'agisse de plateformes distinctes, Google Analytics et Google Tag Manager sont faits pour être utilisés de concert. Les propriétés des codes permettant de fournir des informations à Google Analytics peuvent être configurées sans intention d'utiliser Google Tag Manager, mais GTM facilite définitivement la gestion des balises pour l'utilisateur final.

2. Mises à jour et ressources de ScholarOne

La nouvelle fenêtre « Mises à jour et ressources » de ScholarOne a été conçue pour proposer une assistance dans l'application. Des articles d'aide standard et des FAQ permettront aux utilisateurs de trouver rapidement des réponses à leurs questions sur l'utilisation du système ScholarOne. Cette section proposera également des guides intégrés à l'application pour ceux qui apprennent à utiliser ScholarOne, ainsi que des mises à jour et des annonces de produits.

Utilisateurs



Action requise


Disponible par défaut. Aucune configuration requise.

Détails et configuration

La fenêtre « Mises à jour et ressources » de ScholarOne se trouve en bas à droite des pages S1M.

La fenêtre « Mises à jour et ressources » comprend les sections :

- Mises à jour de produits
- Questions fréquentes
- Ressources de formation
- Nous contacter



3. Indicateurs de texte personnalisés

Ajout de la possibilité de créer des indicateurs personnalisés qui peuvent être gérés et maintenus au niveau d'un portail ou d'un site individuel.

Utilisateurs

Admin

Rédacte

Action requise


Action requise Certaines configurations sont requises, contactez votre représentant ScholarOne habituel.

- Ajout d'une nouvelle section sous **Baliser un texte ou un compte** sur la page **Détails du texte**.
- Ces indicateurs fonctionnent de la même manière que les indicateurs standards.
- Ils peuvent être configurés et gérés sur le portail. En conséquence, les revues individuelles (par défaut) en hériteront.
 - Des cases permettant aux sites enfants d'ajouter leurs propres indicateurs personnalisés.
- Les icônes seront redimensionnées au format 12x12 pixels lors du chargement.
- Seuls les types de fichiers jpg, gif ou png sont pris en charge.

- Tous les indicateurs **nécessitent** un nom pour être créés.

Custom Manuscript Flags				
Active	Flag Icon	Flag Name	Edit	Remove
✓	🔥	Hot Topic	Edit	Delete
✓	😄	Entertaining	Edit	Delete
Add New Flag				
Flag Icon:	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen	Flag Name: <input type="text"/>	<input type="button" value="+ Add"/>	
Select roles allowed to add/remove flags:				<input type="checkbox"/> Allow Child sites to add Flags
<input type="checkbox"/> null				<input checked="" type="checkbox"/> Save

Ils apparaissent dans leur propre section du tableau **Baliser le texte** comme indiqué ci-dessous :



4. Redesign de la fonctionnalité « Lecteur critique à la volée »

Pour éviter de créer des comptes en double et pour rendre le processus d'ajout de nouveaux lecteurs critiques plus intuitif, nous avons repensé le processus concerné.

Utilisateurs



Aucune. Autorisations client/complètes requises pour la configuration si vous souhaitez personnaliser les paramètres ou contactez l'assistance ScholarOne.

La fenêtre **Créer compte Lecteur critique** actuelle :

The screenshot shows a web form titled "Créer un compte Lecteur critique". It features a dropdown menu for "Salutation" with "Dr" selected. Below are three input fields labeled "Prénom", "Nom", and "Adresse email", each with a "requis" label. A link "Apporter des informations complémentaires sur le compte" is at the bottom, and a "Créer et ajouter" button is in the bottom right corner.

Sera remplacée par un nouveau bouton **Ajouter un nouveau lecteur critique** :

The screenshot shows a dashboard with a table of statistics and a sidebar. The table has columns for "Enregistrer", "Nbre refusé(e)s", and "Nbre renvoyé(e)s", with values of 0. Below the table is an "Enregistrer" button. The sidebar has an "Ajouter" button, and a new blue button labeled "+ Ajouter un nouveau lecteur critique" is highlighted. Other elements include "Créer un compte Reviewer" and "Définir mes préférences de recherche".

L'utilisateur verra alors une nouvelle fenêtre contextuelle avec de nouveaux champs configurables, dont trois sont obligatoires :

- Prénom
- Nom
- Email

Créer Compte

requis Prénom :
 requis Nom :
 requis Adresse email
 requis Catégorie : Sélectionnez

Fermer la fenêtre Créer et ajouter

Les champs **obligatoires** par défaut sont présentés ci-dessous à l'étape « Détails du texte ».

Création d'un compte Lecteur critique

Les champs requis pour la création d'un compte sont les suivants :

	Obligatoire active	Obligatoire active
<input checked="" type="checkbox"/> Prénom	<input type="checkbox"/> Institution	<input type="checkbox"/> Téléphone
<input checked="" type="checkbox"/> Nom de famille	<input type="checkbox"/> Département	<input type="checkbox"/> Fax
<input checked="" type="checkbox"/> Adresse email principale	<input type="checkbox"/> Adresse	<input type="checkbox"/> Civilité
	<input type="checkbox"/> Pays/État	<input type="checkbox"/> Deuxième prénom
	<input type="checkbox"/> Ville	<input type="checkbox"/> Diplôme
	<input type="checkbox"/> Code postal	<input type="checkbox"/> Titre

Enregistrer

Liste des auteurs préférés/non préférés : les lecteurs critiques sans icône  côté de leur nom ne pourront pas être sélectionnés directement en cochant une case. Un bouton  apparaîtra désormais. Si vous cliquez dessus, vous verrez une fenêtre contextuelle s'ouvrir.

Lecteurs critiques recommandés/refusés par l'auteur				
Nom, Mots-clés, Institution, Email, Rôles, Motif	Actuel / 12 derniers mois	Jours depuis la dernière évaluation	Note LC moyenne	Ajouter
John, Smith recommandé CCC jsmith@no-reply.com	0 / 0	0	0	
Bill, Wagner recommandé CCC bwagner@no-reply.com	0 / 0	0	0	
 Chen, Lei recommandé Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3 CCC chenlei@thomsonreuters.com Rôles : AU LC RCA EC DDP ADM PROD CONFIG	0 / 0	Anonyme	Anonyme	<input type="checkbox"/>

Tous les comptes potentiellement en double détectés y seront listés.

Nos données indiquent qu'il existe déjà au moins un compte dans le système pour une personne avec ces nom et prénom. Les correspondances les plus probables sont listées ci-dessous.

Résultats

Critères de recherche : Prénom = "Smith"; Nom de famille = "John"

Nom, Mots-clés, Institution, Email, Rôles	Actuel / 12 derniers mois	Jours depuis la dernière évaluation	Note LC moyenne	Ajouter / Accorder rôle LC
John, Smith.				
Keyword 1 CCC	0 / 0	0	0	Ajouter
john.smith@gmail.com Rôles : AU LC				

Si aucun doublon potentiel n'est trouvé, l'utilisateur pourra simplement créer et ajouter le lecteur critique.

Créer Compte

requis Prénom : Wagner
requis Nom : Bill
requis Adresse email bwagner@gmail.com
Institution : CCC
Département :
Téléphone :

Fermer la fenêtre Créer et ajouter

5. API : Nouveau getAttributeList (v1)

Nouvelle API permettant de récupérer tous les attributs configurés pour un site unique.

Utilisateurs

Développe

Action requise

Pour recevoir ces notifications, vous devez être client des services Web ScholarOne et pouvez contacter l'assistance pour les activer et les configurer dans votre compte.

Remarque

ScholarOne déploie régulièrement des améliorations sur ses API pour améliorer en permanence l'expérience utilisateur. En général, ces améliorations ne nécessitent aucune configuration de la part des utilisateurs finaux ; elles n'affectent pas les flux de travail et sont pilotées par des équipes internes et des développeurs afin d'optimiser les processus. Si vous avez des questions sur ces modifications, contactez l'assistance.

Détails et configuration

Exemple d'appel :

https://mc-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v1/configuration/full/attributelist?&site_name=salesdemoplus

- **site_name** : ne peut être qu'un site unique et non un portail
- Inclut un statut actif/inactif pour chaque élément d'attribut.
- Inclut le type d'attribut [document, personne, fichier (type)]
- Seules les listes préremplies sont incluses (aucune entrée de texte libre n'est incluse).
- **Nom du type d'attribut** : Comme configuré

Nom du type d'attribut	Nombre	Afficher/Modifier les attributs	Modifier le type d'attribut	Supprimer
Keywords	1159			
Specialties	84			
File Designation	8			

- **count** : nombre total d'attributs liés au type d'attribut

Exemple de sortie :

```
<attributelist>
  <attributype>
    <associatedtypes>
      <associatedtype>FILE</associatedtype>
    </associatedtypes>
    <attributes>
      <attribute>
        <attributename>Figure</attributename>
        <id>17929277</id>
        <status>active</status>
      </attribute>
      <attribute>
        <attributename>Image</attributename>
        <id>17929278</id>
        <status>active</status>
      </attribute>
      <attribute>
        <attributename>Main Document</attributename>
        <id>17929279</id>
        <status>active</status>
      </attribute>
      <attribute>
        <attributename>Supplementary File</attributename>
        <id>17929280</id>
        <status>active</status>
      </attribute>
      <attribute>
        <attributename>Table</attributename>
        <id>17929281</id>
        <status>active</status>
      </attribute>
    </attributes>
    <count>5</count>
  </attributype>
</attributelist>
```

6. API : nouveau getEditorList (v1)

Nouvelle API permettant de récupérer tous les rédacteurs en chef disponibles pour un site unique.

Utilisateurs

Développe

Action requise

Aucune configuration n'est requise si vous êtes déjà un client ScholarOne Web Services. Si ce n'est pas votre cas et que vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de cette API, contactez votre responsable de compte.

Détails et configuration

Exemple d'appel :

https://mc-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v1/configuration/full/editorList?&site_name=salesdemoplus&role_type='Editor'

- 1 000 résultats maximum
- Une erreur se déclenche lorsqu'un trop grand nombre de résultats sont renvoyés.
- Inclut uniquement l'institution principale
- Ignore les utilisateurs avec un indicateur de type « Personnel »
- Ignore les utilisateurs inactifs
- Ignore les utilisateurs dont le rôle DDP/Rédacteur en chef a expiré

Paramètres facultatifs :

- &role_type
- &role_name

Exemple de sortie :

```

<editorList>
  <editor>
    <email>jane.doe@gmail.com</email>
    <firstName>Jane</firstName>
    <institution>
      <institutionName>Clarivate</institutionName>
    </institution>
    <lastName>Doe</lastName>
    <personId>10351992</personId>
    <roleName>Editor</roleName>
    <roleType>EDITOR</roleType>
  </editor>
  <editor>
    <email>John.doe@gmail.com</email>
    <firstName>John</firstName>
    <institution>
      <institutionName>Clarivate</institutionName>
    </institution>
    <lastName>Doe</lastName>
    <personId>10351994</personId>
    <roleName>Editor-in-Chief</roleName>
    <roleType>EDITOR_IN_CHIEF</roleType>
  </editor>
</editorList>

```

7. API : nouveau getChecklistByName/getChecklistByID (v1)

Nouvelle API permettant de récupérer toutes les listes de contrôle configurées pour un site unique.

Utilisateurs

Développe

Action requise

Pour utiliser cette API, vous devez être un client ScholarOne Web Services et passer à la version V4. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette API, contactez votre responsable de compte.

Détails et configuration

Exemple d'appel :

CheckListByName :

https://mc-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v1/submissions/full/checklistsByName/documentids?_type=xml&site_name=salesdemoplus&ids='12345'

CheckListByID :

https://mc-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v1/submissions/full/checklistsByID/documentids?_type=xml&site_name=salesdemoplus&ids='12345'

- Prend en charge les ID de documents et d'envois
- Sépare les appels pour différencier checklistByName (si un paramètre name est utilisé) et checklistById (si un paramètre ID est utilisé).
- Prend en charge la liste de contrôle et les champs supplémentaires.
- Les questions de la liste de contrôle utiliseront l'élément <checkLists>.
- Les questions des autres champs utiliseront l'élément <additionalFields>.
- Le type de réponse des libellés n'est pas inclus.

Paramètres facultatifs :

1. &task_name
2. &detail_name
3. &question_name
4. &task_id
5. &detail_id
6. &question_id

Exemple de sortie :

```
<document>
  <documentID>12345</documentID>
  <documentIDOriginal>12345</documentIDOriginal>
  <documentIDLatest>12345</documentIDLatest>
  <submissionID>salesdemoplus-3123</submissionID>
  <submissionIDOriginal>salesdemoplus-3123</submissionIDOriginal>
  <submissionIDLatest>salesdemoplus-3123</submissionIDLatest>
  <transferSubId>ada1f44-c57a-4127-92ae-c97d53fdb4588</transferSubId>
  <submissionStatus>
    <decisionName>Accept</decisionName>
    <documentStatusID>8</documentStatusID>
    <documentStatusName>Accepted</documentStatusName>
    <inDraftFlag>false</inDraftFlag>
  </submissionStatus>
  <checklists>
    <checklist taskName="Admin Checklist" detailName="Editorial Office Checklist" documentTaskId="123456">
      <questions>
        <question>
          <questionName>Please respond to EO Questions</questionName>
          <questionStatus>ACTIVE</questionStatus>
          <answerType>Checkbox</answerType>
          <questionText>Please respond to Editorial Office Questions, which appear beneath the Author-Supplied Data</questionText>
          <answer>
            <answerName>Admin Checklist response</answerName>
            <answerText>Yes</answerText>
            <answerStatus>ACTIVE</answerStatus>
            <answerId>132666</answerId>
          </answer>
        </question>
        <question>
          <questionName>Ready for Peer Review</questionName>
          <questionStatus>ACTIVE</questionStatus>
          <answerType>Checkbox</answerType>
          <questionText>This manuscript is ready for peer-review.</questionText>
          <answerName>Ready Answer</answerName>
          <answerText>No</answerText>
          <answerStatus>ACTIVE</answerStatus>
          <answerId>132666</answerId>
        </question>
      </questions>
    </checklist>
  </checklists>
</document>
```

8. API : mise à jour de getIDsByDate (v4)

Ajout de nouveaux paramètres et filtres facultatifs, ainsi que de nouveaux champs concernant les métadonnées de transfert.

Utilisateurs

Développe

Action requise

Pour utiliser cette API, vous devez être un client ScholarOne Web Services et passer à la version V4. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette API, contactez votre responsable de compte.

Détails et configuration

Vous retrouverez ci-dessous les détails liés à la configuration.

Exemple d'appel :

https://mc-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v4/submissions/full/idsByDate?from_time=2019-01-05T16:00:00Z&to_time=2021-06-07T04:12:52Z&site_name=salesdemoplus&document_status=DOCUMENT_STATUS_SUBMITTED&criteria=datetime_submitted

- Si le site du portail est utilisé, renvoie les ID de tous les sites du portail.
- Si plus de 1 000 ID de documents sont renvoyés, une erreur est générée.

Paramètres facultatifs :

- Recherche par défaut sur datetime_added (date de création)
- Paramètre facultatif -> &criteria=datetime_added (identique à la valeur par défaut)
- Paramètre facultatif -> &criteria=datetime_submitted (date d'envoi)
- Paramètre facultatif -> &criteria=datetime_transferred (document_article_transfer -> transfer_date)
- Paramètre facultatif -> &criteria=datetime_withdrawn (document -> datetime_withdrawn)
- Paramètre facultatif -> &criteria=datetime_deleted (document -> date_time_deleted)
- Paramètre facultatif -> &criteria=datetime_related_modified

Filtres facultatifs :

&document_status=

- DOCUMENT_STATUS_DRAFT
- DOCUMENT_STATUS_REVISION
- DOCUMENT_STATUS_SUBMITTED
- DOCUMENT_STATUS_RESUBMITTED
- DOCUMENT_STATUS_APPEAL
- DOCUMENT_STATUS_DECISIONED
- DOCUMENT_STATUS_WITHDRAWN
- DOCUMENT_STATUS_ACCEPTED
- DOCUMENT_STATUS_INVITED
- STATUS_TRANSFERRED_OUT
- STATUS_TRANSFERRED_IN

Exemple de sortie :

```
<submission>
  <datetimeCreated>2020-07-30 10:55:39.461</datetimeCreated>
  <documentId>38415958</documentId>
  <documentIdLatest>38415958</documentIdLatest>
  <documentIdOriginal>38415958</documentIdOriginal>
  <documentStatusName>Transferred In</documentStatusName>
  <previousDocumentId>6719616</previousDocumentId>
  <previousSiteName>salesdemo4</previousSiteName>
  <submissionId>draft</submissionId>
  <submissionIdLatest>draft</submissionIdLatest>
  <submissionIdOriginal>draft</submissionIdOriginal>
  <submittingAuthorId>139800367</submittingAuthorId>
  <transferStartedDatetime>2020-07-30 10:55:51.160663</transferStartedDatetime>
  <transferSubId>f9adf828-e29a-49b2-a47d-98c2da5f7d3d1</transferSubId>
  <transferredDatetime>2020-07-30 10:55:51.163</transferredDatetime>
</submission>
```

9. API : mise à jour de getPersonInfoFull (v4)

Ajout du nom abrégé à la sortie. Celui-ci peut être utilisé au niveau d'un site individuel ou du portail.

Utilisateurs

Développe

Action requise

Pour utiliser cette API, vous devez être un client ScholarOne Web Services et passer à la version V4. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette API, contactez votre responsable de compte.

Détails et configuration

Exemple d'appel :

https://mc-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v4/person/full/email/search?primary_email=jane.doe@gmail.com&site_name=salesdemoplus

```
<personRoles>
  <roleId>2</roleId>
  <roleName>Editor</roleName>
  <roleType>EDITOR</roleType>
  <roleId>0</roleId>
  <siteShortName>salesdemoplus</siteShortName>
</personRoles>
```

10. Mise à jour de l'API : getReviewerInfo

Si des fichiers sont joints au rapport d'un lecteur critique, nous ajouterons « fileRecipient » en tant que sous-champ de « reviewerFiles » pour pouvoir identifier si les fichiers joints au rapport d'un lecteur critique sont accessibles à l'« auteur et au rédacteur en chef » ou au « rédacteur en chef » **uniquement**.

Utilisateurs

Développe

Action requise

Pour utiliser cette API, vous devez être un client ScholarOne Web Services et passer à la version V4. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette API, contactez votre responsable de compte.

11. Notifications : nouvelle zone de notification pour les changements affectant les listes de contrôle, les champs supplémentaires et les questions personnalisées

Nouvelle zone de notification pour suivre les modifications apportées aux listes de contrôle, aux champs supplémentaires ou aux questions personnalisées.

Utilisateurs

Admin

Développe

Action requise

Pour recevoir ces notifications, vous devez être un client ScholarOne Web Services. Pour en savoir plus, contactez l'assistance.

Détails et configuration

- Nouvelle **zone** pour gérer les modifications apportées aux questions personnalisées, aux listes de contrôle et aux champs supplémentaires.
- Seules les questions personnalisées avec l'option « Inclure dans la liste d'abonnement au service de notification AOM » cochée apparaîtront dans cette liste.
- Si une modification est détectée sur la question, une notification se déclenchera.

- Les modifications affectant une question personnalisée concernant un envoi ne déclencheront une notification qu'une fois le manuscrit envoyé.

12. Notifications : Nouvelle notification en cas de changement du statut d'une tâche

Cette notification inclut désormais l'attribut taskStatusName de la notification.

Utilisateurs

Admin


Développe

Action requise

Visible par tous les clients ScholarOne Web Services existants. Si vous n'êtes pas client et que vous souhaitez en savoir plus, contactez votre responsable de compte.

Détails et configuration

Le nom de la tâche apparaîtra désormais dans la notification de charge utile sous le libellé « taskStatusName ».



13. Mise à jour des performances pour l'intégration de RightsLink (CCC)

Pour accélérer les temps de réponse, renforcer la sécurité et améliorer l'infrastructure générale, le Copyright Clearance Center (CCC) va déplacer toutes ses API vers l'API Gateway d'Amazon Web Service (AWS). Cette nouvelle version de ScholarOne a actualisé son intégration avec le CCC pour tenir compte de cette migration.

Utilisateurs



Action requise Disponible par défaut.

Détails et configuration

- Intégration mise à jour à l'aide d'un nouvel ID et d'une nouvelle clé pour l'accès de ScholarOne aux API CCC/RightsLink et à l'API Gateway d'AWS.
- Révision des appels de l'API ScholarOne pour utiliser un nouvel ensemble de points de terminaison fournis par le CCC

14. Rapport de configuration concernant la détection d'activités inhabituelles (DAI) vers Cognos

Pour aider les revues et les maisons d'édition à gérer les problèmes d'éthique et de mauvaise conduite, ScholarOne proposera désormais un nouveau rapport détaillé sur la configuration de la DAI. Le rapport indiquera le statut d'activation de la DAI et les paramètres de sensibilité pour les événements suivis par la DAI (niveau élevé, moyen, bas) dans toutes les revues.

Utilisateurs


Admin

Action requise

Disponible par défaut.

Détails et configuration

Le rapport détaillé de configuration de la DAI sera disponible sous « Rapports standard » au niveau du portail.



The screenshot shows a menu with two sections: 'Custom Reports' and 'Standard Reports'. Each section has a small icon of a document with a checkmark. The 'Custom Reports' section lists several reports with underlined links: 'Disk Space Usage: ScholarOne Level', 'Disk Space Usage: Publisher Level', 'ScholarOne: Monthly Submissions Report', 'ScholarOne: Manuscript Data Annual Report', 'ScholarOne: Reviewer Data Annual Report', 'ScholarOne: Submission Statistics Report', 'Scholar One: SIM Feature Usage', and 'ScholarOne: Author Submission Time'. The 'Standard Reports' section lists: 'Submissions', 'Decisions', 'High Permissioned Users', 'Journal Summary', 'Reviews', 'Production Statistics', 'Invited Papers', 'Submissions Over Time', 'Transferred Manuscripts', 'Reviewer Locator', 'Reviewer Connect', and 'UAD Configuration Report'. The 'UAD Configuration Report' link is highlighted in blue.

Custom Reports

- [Disk Space Usage: ScholarOne Level](#)
- [Disk Space Usage: Publisher Level](#)
- [ScholarOne: Monthly Submissions Report](#)
- [ScholarOne: Manuscript Data Annual Report](#)
- [ScholarOne: Reviewer Data Annual Report](#)
- [ScholarOne: Submission Statistics Report](#)
- [Scholar One: SIM Feature Usage](#)
- [ScholarOne: Author Submission Time](#)

Standard Reports

- [Submissions](#)
- [Decisions](#)
- [High Permissioned Users](#)
- [Journal Summary](#)
- [Reviews](#)
- [Production Statistics](#)
- [Invited Papers](#)
- [Submissions Over Time](#)
- [Transferred Manuscripts](#)
- [Reviewer Locator](#)
- [Reviewer Connect](#)
- [UAD Configuration Report](#)

Journal Name	Journal Start Name	Active	Role Name	Role Name Warning	Role Name Access Report	Report Clearly Allow clearing of report if any time	Submission and Review Shared Device	Submission and Review Shared Network	Review and Review Shared Device	Review and Review Shared Network	Submission and Decision Shared Device	Submission and Decision Shared Network	Review and Decision Shared Device	Review and Decision Shared Network	Submission and Recommendation Shared Device	Submission and Recommendation Shared Network	Review and Recommendation Shared Device	Review and Recommendation Shared Network	Decision and Recommendation Shared Device	Decision and Recommendation Shared Network
Tropical Plant Pathology	top-scels	Y	Viewing Center	Y	N	N	High	High	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High	
Tropical Plant Pathology	top-scels	Y	Administrator	Y	Y	N	High	High	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High	
Tropical Plant Pathology	top-scels	Y	Editor-in-Chief	Y	Y	N	High	High	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High	
Tropical Plant Pathology	top-scels	Y	Section Editor	Y	Y	N	High	High	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High	Med	High	
Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases	pub-scels	N																		
Millennium Journal of Health (MJH)	high	N																		

Paramètres d'activation de la DAI

Pour activer la détection des activités inhabituelles sur votre site, contactez l'assistance à l'adresse s1help@clarivate.com.

15. Mises à jour de sécurité

ScholarOne perfectionne en permanence la protection et l'intégrité des données des maisons d'édition et des revues. Notre objectif est d'augmenter le niveau de sécurité des revues qui utilisent ScholarOne Manuscripts. Nous nous sommes engagés à améliorer la sécurité en continu. Les mises à jour suivantes sont incluses dans cette version :

- Nouveaux conseils dans la section « Instructions et formulaires » pour le chargement et la suppression des fichiers contenant des données personnelles
- Codage XSS (cross-site scripting)
- Purge régulière des liens expirés de réinitialisation de mot de passe

Utilisateurs

Admin	Rédact
Action requise	
Disponible par défaut.	

Détails et configuration

- **Chargements dans « Instructions et formulaires »** : Tous les fichiers chargés dans la section « Instructions et formulaires » doivent être contrôlés par les revues afin de s'assurer qu'ils ne contiennent aucune donnée personnelle ou sensible. Les fichiers précédemment chargés dans la section « Instructions et formulaires » qui contenaient des données utilisateur sensibles ne sont désormais plus accessibles au public pour toutes les revues concernées. Si une revue a besoin de récupérer une copie de ce type de fichier pour une raison quelconque, elle devra contacter l'assistance en précisant la demande.

16. Corrections de défauts notables et optimisations de fonctionnalités

Remarque

ScholarOne déploie généralement un certain nombre de correctifs entre deux versions afin que les utilisateurs bénéficient en permanence des améliorations de la plateforme. Un grand nombre d'améliorations sont gérées par des équipes internes dans le but d'optimiser les processus. Par conséquent, les flux de travail ne sont pas affectés. Si toutefois vous aviez des questions au sujet de ces changements, n'hésitez pas à contacter l'assistance.

Problèmes système

- **Message d'erreur non listé : un auteur tente de charger un type de fichier non configuré pour l'extraction de données.**
Résolution d'un problème de pré-remplissage d'un envoi dans lequel aucun message d'erreur ne s'affichait si un auteur tentait de charger un type de fichier restreint.
- **Impossible de remplir une liste de contrôle en production.**
Problème résolu : une liste de contrôle en production ne pouvait pas être remplie et renvoyait une erreur si un utilisateur essayait de passer à la tâche suivante.
- **Nombre de manuscrits non actualisé dans « Textes transférés en attente d'envoi » et « Textes en attente d'approbation de l'auteur avant un transfert » après une action sur un manuscrit.**
Problème résolu : le nombre de manuscrits dans les files d'attente « Textes transférés en attente d'envoi » et « Textes en attente d'approbation de l'auteur avant un transfert » n'était pas actualisé correctement quand un manuscrit disparaissait d'une de ces files d'attente.

Performances du système

- **Expiration de la passerelle lors d'une recherche avancée d'utilisateurs.**
Optimisation de l'option de recherche avancée d'utilisateurs pour les recherches de lecteurs critiques afin d'éviter l'expiration régulière des pages.
- **Problème d'ouverture d'un email depuis la section « Historique du texte »**
Problème résolu : les temps de chargement étaient longs lorsque des utilisateurs essayaient d'ouvrir un email depuis la section « Historique du texte »

ORCID

- **Configuration de la page de connexion pour les utilisateurs ORCID.**
Résolution d'un problème qui survenait lors de la saisie d'identifiants de membres ORCID dans la configuration client : les utilisateurs étaient redirigés vers la page de connexion.
- **Connexion ORCID au compte d'un lecteur critique**
Problème résolu dans lequel des lecteurs critiques ne pouvaient pas associer leurs comptes et leurs identifiants à leur profil ORCID.

Intégration de RightsLink

- **RightsLink – Une erreur « Estimation non disponible. Veuillez corriger les erreurs d'envoi décrites dans la partie supérieure de la page. » s'affichait sur la page « Évaluer et envoyer ».**
Correction d'un message d'erreur (« Estimation non disponible. Veuillez corriger les erreurs d'envoi décrites dans la partie supérieure de la page. ») apparaissant pour l'auteur sur la page « Évaluer et envoyer » après avoir modifié le type de manuscrit.
- **La tâche RightsLink ne fonctionnait pas correctement pour les auteurs.**
Résolution d'un problème affectant les auteurs lorsqu'ils envoyaient une tâche RightsLink.

À propos de Clarivate

Clarivate™ fournit des solutions permettant d'accélérer le cycle de vie de l'innovation, et est leader mondial à ce titre. Notre mission audacieuse est d'aider les clients à résoudre certains des problèmes mondiaux les plus complexes. Pour ce faire, nous fournissons des informations et insights exploitables qui réduisent le temps passé entre le lancement de nouvelles idées et les inventions révolutionnaires dans les domaines des sciences et de la propriété intellectuelle. Nous aidons les clients à découvrir, protéger et commercialiser leurs inventions à l'aide de nos solutions technologiques et avec abonnement fiables, associées à notre expertise approfondie du domaine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [**clarivate.com**](https://clarivate.com).

Contactez nos experts dès aujourd'hui :

(+1) 215 386 0100 (ÉTATS-UNIS)
(+44) (0) 20 7433 4000 (Europe)

[**clarivate.com**](https://clarivate.com)

© 2022 Clarivate. Clarivate et son logo, ainsi que toutes les marques mentionnées dans ce document sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs et exploitées sous licence.