




Notes de version ScholarOne Manuscript

Version T1.2023



Présentation

L'équipe produit *ScholarOne* travaille sans relâche pour proposer des mises à niveau dans le but d'améliorer la sécurité, les performances et l'expérience utilisateur. Les éléments suivants constituent d'importantes améliorations apportées à la plateforme et aux outils de cette version. Certaines corrections et optimisations essentielles ont également été appliquées.

Ce document fournit également des informations sur les valeurs de configuration par défaut et des instructions pour configurer chaque fonction. Notez que certains paramètres doivent être activés par un administrateur ou un représentant *ScholarOne* pour que vos utilisateurs bénéficient de la nouvelle fonctionnalité. Contactez l'équipe de votre maison d'édition ou *ScholarOne* pour toute question sur les permissions ou configurations.

Nous vous encourageons à communiquer les changements de processus à tous les utilisateurs concernés.

Si vous avez des questions sur les points inclus dans cette version, contactez l'assistance produit ScholarOne à l'adresse s1help@clarivate.com.

Au sommaire...

1. **Nouvelle classification des évaluations par les pairs alignée sur les normes de publication STM**
2. **Outil Reviewer Recommender (Preuve de concept)**
3. **Filtre de pays pour les résultats du Reviewer Locator de Web of Science**
4. **Rapports Cognos pour les données démographiques des utilisateurs**
5. **Mises à jour de la pagination de la liste des lecteurs critiques**
6. **Bannière d'approbation des cookies et gestion des préférences**
7. **Dépôt des exportations par lots vers S3**
8. **Libellé « À l'évaluation » modifié dans l'en-tête des manuscrits afin d'inclure les minutes et les secondes**
9. **Nouvelles balises mail : ##TÂCHE_DÉCISION_AUTEUR##**
10. **Nouvelles balises mail : Extension de l'ébauche accordée**
11. **Rebranding de Publons (en cours)**
12. **Les informations CRediT (Contributor Roles Taxonomy) concernant le manuscrit sont conservées lorsqu'un manuscrit est transféré**
13. **Nouvelle option de configuration : empêcher l'annulation d'un envoi si les évaluations sont terminées**

- 14. Services de notification : Désinviter l'auteur, Retirer Assignation de l'auteur, Changement des dates d'échéance des ébauches
- 15. Rapport Cognos pour la publication Author Choice en Open Access
- 16. Corrections de défauts notables et optimisations de fonctionnalités
- 17. Déjà disponible dans ScholarOne
- 18. Bientôt disponible dans ScholarOne

Mises à jour de la version T4.2022

1. Nouvelle classification des évaluations par les pairs alignée sur les normes de publication STM

Modification des termes employés dans ScholarOne en accord avec la dernière classification, telle qu'établie par les normes de publication STM. Certains termes pouvant être jugés offensants ont ainsi été supprimés des sections standards de S1M et remplacés par des expressions plus neutres (par exemple, le concept d'anonymisation remplace les expressions anglaises « blinding/blind »). Même si l'interface française utilisait des termes neutres (masquage/à simple insu/à double insu, etc.), elle a également été modifiée.

Utilisateurs




Action requise ?

Disponible par défaut pour les sections standards de ScholarOne. Une configuration supplémentaire peut être requise pour les sections affichant du contenu appartenant au client, par exemple des modèles d'email ou des instructions.

Détails et configuration :

STM, l'Association internationale des éditeurs Scientifiques, Techniques et Médicaux, a reconnu la nécessité de définir et de normaliser les définitions et la terminologie utilisées dans les processus d'évaluation par les pairs. Une classification dédiée adoptée par toutes les maisons d'édition permettra de rendre le processus d'évaluation par les pairs plus transparent pour les articles et les revues. La communauté pourra également mieux évaluer et comparer les différentes pratiques d'évaluation suivies par les différentes revues. Elle pourra également s'assurer que les résultats de recherche sont publiés dans des revues pertinentes auprès d'un public intéressé.

Exemple :



La capture d'écran ci-dessus présente l'étape de configuration « Masquage/Conflits ». Cette section sera renommée en « Anonymisation/Conflits » et s'affichera comme suit :



REMARQUE : Seules les sections standards de S1M seront actualisées, comme les messages d'erreur, les éléments de l'Espace de configuration et les info-bulles. Pour que les formulations soient modifiées dans les modèles d'email, les questions personnalisées, les instructions et les ressources, veuillez envoyer une demande à l'assistance ScholarOne. Vous pouvez également actualiser vos revues manuellement si nécessaire.

2. Outil Reviewer Recommender (Preuve de concept)

Création d'un nouvel outil de recherche de lecteurs critiques, qui bénéficie des améliorations apportées à la technologie de recherche en octobre 2022. ScholarOne Reviewer Recommender suggère des noms de lecteurs critiques pertinents basés sur les activités passées des utilisateurs et des caractéristiques spécifiques à ScholarOne (invitations à participer à des évaluations ou envoi d'évaluations concernant des

manuscrits qui n'ont pas été acceptés, données de compte standards comme les mots-clés).

REMARQUE IMPORTANTE : L'outil Reviewer Recommender fait l'objet d'une preuve de concept et peut être mis à la disposition des utilisateurs sur demande pour réaliser des tests en production. Cette option ne sera pas activée par défaut lors du déploiement de la version.

Si vous ou votre revue souhaitez participer à cette phase de test, contactez votre responsable Customer success ou envoyez une demande d'assistance.

Utilisateurs

Rédacte

Admin

Action requise ?

Désactivé par défaut. Le **nouvel outil Reviewer Recommender** est une fonctionnalité en **cours de développement** que ScholarOne cherche à tester avec ses utilisateurs. Il peut être activé sur demande.

The screenshot shows the ScholarOne Reviewer Recommender interface. At the top, there is a search bar and navigation options. Below, a table lists reviewers with their profiles and statistics. A red box highlights the statistics columns for two reviewers: Emma Barton and Nathan C. Dadap.

Name, Research Interests, Keywords, Institution, Roles	Current / Past 12 Months	Days Since Last Review	Average R-Score	Add /Grant REF Role
Barton, Emma. Trusted Reviewer I am interested in how properties of the land surface, such as soil moisture and vegetation cover, influence weather and climate. I use satellite and ... more Female; Early career researcher; No, I don't want to receive emails Centre for Ecology and Hydrology, Hydro-Climate Risks	0 / 0 (0 / 0) (0 / 0)	0 (490) (490)	0 (3.75) (3.75)	<input type="checkbox"/>
Dadap, Nathan C. Trusted Reviewer remote sensing, ecohydrology, soil moisture, peat, fire Male; Early career researcher; No, I don't want to receive emails Stanford University, Department of Earth System Science	0 / 0 (0 / 0) (0 / 0)	0 (1082) (1082)	0 (5.00) (5.00)	<input type="checkbox"/>

Détails et configuration :

L'outil Reviewer Recommender est une fonction de recherche en un clic que les rédacteurs en chef ou les administrateurs peuvent utiliser pour recevoir une liste de suggestions de lecteurs critiques pour un manuscrit.

L'outil compile une liste spécifique en recherchant des enregistrements pertinents dans les données spécifiques à ScholarOne. Celles-ci font partie d'un ensemble de données différent de celui utilisé par Reviewer Locator (Localisation de lecteur critique) et incluent des informations comme l'historique des invitations à participer à une évaluation (cet utilisateur a-t-il déjà été invité à évaluer des articles pertinents ?) ou l'historique des évaluations envoyées (cet utilisateur a-t-il déjà envoyé une évaluation pour un article pertinent accepté qui a ensuite été rejeté ou qui n'a pas été enregistré dans Web of Science ?). L'outil Reviewer Recommender utilise ces informations ainsi que les données de compte standards (par exemple, des mots-clés) pour afficher des enregistrements d'utilisateur pertinents pouvant être utiles lors du processus de recherche de lecteur critique. L'outil Reviewer Recommender utilise uniquement les données spécifiques à la revue sur laquelle il est lancé (sauf dans le cas de portails partagés, pour lesquels l'outil Reviewer Recommender utilise les données de toutes les revues du portail).

Cet outil fait partie d'une preuve de concept. Cela signifie que ScholarOne a besoin de l'avis des utilisateurs finaux pour déterminer la faisabilité et tester la pertinence des résultats. Bien que l'outil Reviewer Recommender sera désactivé par défaut dans la nouvelle version de ScholarOne, nous le déploierons sur des sites sélectionnés dans les mois à venir afin de mesurer l'adoption et les performances. Les revues souhaitant tester cet outil peuvent contacter ScholarOne via leur responsable Customer success ou en envoyant une demande d'assistance.

3. Filtre de pays pour les résultats du Reviewer Locator de Web of Science

Ajout d'un filtre pour l'intégration de Reviewer Locator de ScholarOne/Web of Science afin d'inclure ou d'exclure les résultats de chercheurs issus d'un pays spécifique.

Utilisateurs :



Action requise ?

Non disponible par défaut. De nouveaux paramètres de configuration sont requis. Contactez l'assistance ScholarOne.

Détails et configuration

L'interface du Reviewer Locator de Web of Science permet aux utilisateurs finaux de filtrer les résultats de recherche selon le pays d'origine. Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité qui peut être activée dans le système (en arrière-plan) d'un site ScholarOne. Celle-ci filtrera également les résultats selon un pays spécifique via l'intégration ScholarOne. Certaines revues pourront ainsi affiner leurs résultats pour s'assurer que certains lecteurs critiques évaluent des articles écrits dans leur langue maternelle.

Le filtre ne peut pas être activé via l'interface utilisateur ; les journaux doivent contacter l'équipe d'assistance pour activer un filtre de pays spécifique.

4. Rapports Cognos pour les données démographiques de l'utilisateur

Ajout de deux nouveaux rapports pour les maisons d'édition/revues qui collectent les données démographiques des utilisateurs via des questions démographiques standards :

- Rapport au niveau de la revue
 - Affiche les données utilisateur anonymisées pour une revue spécifique, utilisateur par utilisateur
- Rapport au niveau du portail
 - Regroupe les données utilisateur anonymisées pour toutes les revues d'un portail (généralement une seule maison d'édition)

Utilisateurs :**Rédacte****Admin****Action requise ?**

Disponible à la demande uniquement. Pour obtenir l'accès, contactez votre responsable Customer success ou envoyez une demande d'assistance.

Détails et configuration

Rapports au niveau de la revue : Ils afficheront une liste des utilisateurs (identifiés seulement comme « Respondent 1 » « Respondent 2 », etc.) sur l'axe des ordonnées (Y) et leurs réponses associées aux questions démographiques affichées sur l'axe des abscisses (X). Chaque colonne représentera une valeur de réponse.

Rapports au niveau du portail : Ils afficheront la liste des revues gérées par ce portail sur l'axe des ordonnées (Y). L'axe des abscisses (X) indiquera le nombre de réponses reçues. Par exemple, la revue 1 comporte 836 réponses « Male », 927 réponses « Female », 623 réponses « Black », etc.

S'il est utilisé dans la fenêtre du navigateur, le rapport au niveau du portail contiendra également des hyperliens vers toutes les données rapportées pour « explorer » les réponses en détail. L'affichage détaillé aura le même format que le rapport au niveau de la revue, mais uniquement pour le point de données sélectionné. Par exemple, si vous cliquez sur le lien hypertexte n° 836 « Male », la liste des personnes interrogées correspondant à ce critère apparaîtra et affichera également les réponses fournies aux autres questions démographiques. Nous insistons sur le fait qu'aucune information permettant d'identifier ces personnes ne sera présentée. Les enregistrements apparaîtront avec les libellés « Respondent 1 », « Respondent 2 ».

Accès : Pour protéger les données utilisateur sensibles, les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux rapports par défaut ; des autorisations doivent être accordées aux administrateurs des maisons d'édition/des revues de manière ponctuelle. Pour ce faire, contactez votre responsable Customer success ou votre représentant ScholarOne habituel. Chaque demande d'autorisations sera examinée au besoin pour garantir leur validité.

Une fois les autorisations accordées, les rapports au niveau de la revue seront disponibles sur le tableau de bord Administrateur sous « Rapports sur les comptes utilisateurs ». Les rapports au niveau du portail seront disponibles sur le tableau de bord « Rapports ».

5. Mises à jour de la pagination de la liste des lecteurs critiques

Mise à jour de la pagination des listes de lecteurs critiques en réponse aux commentaires des utilisateurs et des clients souhaitant plus de flexibilité.

Depuis la version T4.2022, il est possible d'accéder à des listes automatiquement paginées si plus de 10 lecteurs critiques apparaissent. L'objectif est d'éliminer les erreurs persistantes d'expiration et de faciliter la gestion des listes volumineuses.

Cependant, selon les commentaires des utilisateurs, cette solution semble ne pas être assez flexible. Plusieurs améliorations seront donc apportées afin de maximiser l'efficacité des processus et de mieux contenir les expirations système causées par les listes volumineuses de lecteurs critiques :

- Les utilisateurs pourront trier la liste des lecteurs critiques selon leur statut.

- Nouveaux paramètres dans Outils d'administration -> Paramètres de configuration (sur le tableau de bord Administrateur) :
 - Possibilité d'activer/de désactiver la pagination des listes de lecteurs critiques
 - Si la pagination est ACTIVÉE, les administrateurs pourront définir le nombre de lecteurs critiques affichés par page
- Le bouton « Inviter tous » déclenchera une invitation pour *tous* les lecteurs critiques sur *toutes* les pages.
- Les lecteurs critiques nouvellement ajoutés seront listés à la dernière page (si la pagination est activée).

Utilisateurs :

Rédacteur Admin

Action requise ?
 Disponible par défaut. Aucune configuration requise.

Détails et configuration :

- Les utilisateurs pourront trier la liste des lecteurs critiques selon leur statut, dans l'ordre suivant :

Liste Lecteur critique					1-8 sur 8		Progrès	
Séquence	Nom	Statut	Historique	Supprimer	Nbre d'évaluations nécessaires pour la prise de décision		Nbre de sélections actives	
1	S. Reviewer Mandataire Accorder un délai supplémentaire	Accepté	Invité : 18-mars-2023 Accepté : 18-mars-2023 Date d'échéance : 17-avr-2023 Temps de l'évaluation : 0 jours. Afficher l'historique complet	<input checked="" type="checkbox"/>	2		4	<input checked="" type="checkbox"/>
6	A. Reviewer Mandataire Accorder un délai supplémentaire	Accepté	Invité : 18-mars-2023 Accepté : 18-mars-2023 Date d'échéance : 17-avr-2023 Temps de l'évaluation : 0 jours. Afficher l'historique complet	<input checked="" type="checkbox"/>			3	<input checked="" type="checkbox"/>
2	P. Reviewer Mandataire	Décliné inviter à nouveau	Invité : 18-mars-2023 Décliné : 18-mars-2023 Afficher l'historique complet	<input checked="" type="checkbox"/>			2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	N. Reviewer Mandataire	Réponse en retard inviter à nouveau	Invité : 18-mars-2023 Réponse en retard : 18-mars-2023 Afficher l'historique complet	<input checked="" type="checkbox"/>			4	<input checked="" type="checkbox"/>
4	M. Reviewer Mandataire	Aucune réponse inviter à nouveau	Invité : 18-mars-2023 Aucune réponse : 18-mars-2023 Afficher l'historique complet	<input checked="" type="checkbox"/>			0	
5	B. Reviewer Mandataire	Indisponible inviter à nouveau	Invité : 18-mars-2023 Indisponible : 18-mars-2023 Afficher l'historique complet	<input checked="" type="checkbox"/>				
7	test_pg_author Mandataire	Invité Réponse	Invité : 18-mars-2023 Afficher l'historique complet	<input checked="" type="checkbox"/>				
8	Chen, Lei Mandataire	<input checked="" type="checkbox"/> Inviter	Sélection : 18-mars-2023 Afficher l'historique complet	<input checked="" type="checkbox"/>				

- Option de configuration ajoutée aux paramètres de configuration (sur le tableau de bord Administrateur) afin que l'utilisateur puisse ajuster les paramètres de pagination des lecteurs critiques selon les besoins :

Lecteurs critiques et Espace du lecteur critique
<p>Rappels d'invitation au lecteur critique</p> <p>Lorsqu'un lecteur critique est invité à effectuer une évaluation, vous pouvez lui envoyer jusqu'à deux rappels s'il ne répond pas à l'invitation. Saisissez le nombre de jours devant s'écouler entre le moment de l'invitation et celui de l'envoi du rappel. Les lettres de rappel peuvent être configurées dans la section Emails système. Elles sont appelées Rappel d'invitation au lecteur critique 1 et Rappel d'invitation au lecteur critique 2.</p> <p><input type="text" value="3"/> Rappel d'invitation au lecteur critique 1</p> <p><input type="text" value="5"/> Rappel d'invitation au lecteur critique 2</p>
<p>Réponse du lecteur critique en retard</p> <p>Combien de jours après l'invitation, la réponse d'un lecteur critique est-elle considérée comme étant en retard ?</p> <p><input type="text" value="3"/> jours</p>
<p>Outil de pagination</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Activer l'outil de pagination</p> <p>Nombre de lecteurs critiques par page <input type="text" value="20"/></p>
<input checked="" type="checkbox"/> Enregistrer

- Le bouton « Inviter tous » déclenchera une invitation pour tous les lecteurs critiques sur toutes les pages (la fonctionnalité de pagination précédente n'invitait que tous les lecteurs critiques présents sur une seule page).
- Si la pagination est activée, les lecteurs critiques nouvellement ajoutés apparaîtront à la dernière page de la liste.

6. Bannière d'approbation des cookies et gestion des préférences

Mise en place d'une gestion des préférences relatives aux cookies pour ScholarOne.

Utilisateurs




Action requise ?

Disponible par défaut. Aucune configuration requise.

Détails et configuration

Lorsque les utilisateurs arrivent sur la page ScholarOne, ils peuvent voir une bannière à propos des cookies et doivent faire un choix.

Ils pourront également mettre à jour leurs préférences vis-à-vis des cookies à tout moment en sélectionnant « Paramètres des cookies » dans le pied de page ScholarOne :



7. Dépôt des exportations par lots vers S3

Ajout d'un nouvel emplacement aux paramètres de lot : Bucket Amazon S3.

Utilisateurs :

Admin

Action requise ?

Disponible à la demande uniquement. Pour obtenir l'accès, contactez votre responsable Customer success ou envoyez une demande d'assistance.

Détails et configuration

Amazon S3 (Simple Storage Service) est un service de stockage d'objets cloud proposé par Amazon Web Services (AWS). Il permet un stockage évolutif des objets (fichiers, images et vidéos) et est conçu pour être hautement disponible et durable. Un bucket S3 est un conteneur permettant de stocker des objets dans le service Amazon S3. Les buckets sont utilisés pour organiser et gérer les objets. Ils sont identifiés par un **nom** et une **région** uniques.

Ajouter un lot

Nom du lot :

Les exportations d'archives sont envoyées tous les jours quels que soient les paramètres sélectionnés ci-dessous.

Fréquence : le
 Hebdomadaire (Les dimanches v)
 Mensuel (le 1 v de chaque mois)
 Quotidien
 Dans les 24 heures ou lorsque le nombre total de textes=

Cible

Emplacement spécifié ci-dessous :

Nom de l'exportation :

Fichiers et métadonnées (fichier zip avec métadonnées, manifeste, DTD (le cas échéant) et fichiers marqués pour l'exportation)
 Métadonnées uniquement (fichier zip avec métadonnées, manifeste et DTD (le cas échéant))
 Métadonnées et fichiers originaux (fichier zip avec métadonnées, manifeste, DTD (le cas échéant) et fichiers originaux marqués pour l'exportation uniquement. La version PDF n'est pas incluse.)
 Fichier unique (xml, html ou csv) seulement
 Fichier unique (xml, html ou csv) seulement et version PDF - Sites First Look seulement
 Métadonnées et fichiers (fichier de métadonnées xml et fichier zip contenant des fichiers d'article marqués pour l'exportation)

Emplacement :

Sélectionnez un emplacement : 

Nom du bucket S3
(Ex : s1m-batch-export)

Région du bucket S3

Dossier du bucket S3
(Ex : scholarone/manuscript)

8. Libellé « À l'évaluation » modifié dans l'en-tête des manuscrits afin d'inclure les minutes et les secondes

Mise à jour de la section « À l'évaluation » dans l'en-tête des manuscrits pour fournir une durée à la seconde près.

Rédacte

Admin

Action requise ?

Disponible par défaut. Aucune configuration requise.

Détails et configuration

Le minuteur situé en haut de la page enregistre la durée de l'évaluation à la seconde près et s'actualise lors du chargement de la page. Il ne varie pas en temps réel sur la page.

9. Nouvelles balises mail : ##TÂCHE_DÉCISION_AUTEUR##

Ajout d'une nouvelle balise mail qui extrait le libellé de la décision tel qu'il est configuré pour les auteurs.

Rédacte

Admin

Action requise ?

Disponible par défaut. Aucune configuration requise.

Détails et configuration

La balise ##TÂCHE_DÉCISION_AUTEUR## est ajoutée à Modèles d'emails > Champs de tâche de document avec la description suivante : Texte de décision configuré pour s'afficher pour les auteurs.

La balise extrait la valeur configurée dans Configuration de tâche > Recommandation/Décision ou Tâche de décision > Texte de la décision > Auteur.

Séquence	Type de décision	Texte de la décision	Jours autorisés	Actif	Supprimer
1	Accepter	Tous : <input type="text" value="Accepté"/> Auteur : <input type="text" value="Accepté"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Révision	Auteur : <input type="text" value="Révision mineure"/>	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Révision	Tous : <input type="text" value="Révision majeure"/> Auteur : <input type="text" value="Révision majeure"/>	60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Révision	Tous : <input type="text" value="Révisé en vue de modifier"/> Auteur : <input type="text" value="Révisé en vue de modifier"/>	60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Nouvelles balises mail : Extension de l'ébauche accordée


Ajout d'un nouveau modèle d'email pour le processus d'envoi Invité afin d'avertir les auteurs qu'une ébauche bénéficie d'une extension.

Rédacte

Admin

Détails et configuration

L'email se trouve dans Modèles d'email > Emails système > Emails pour auteurs invités/Ouvrages de référence majeurs. Cet email est envoyé lorsqu'une extension est accordée à l'auteur. Certaines informations sont extraites de la liste des auteurs :



Emails pour auteurs invités / ouvrages de référence majeurs	Modifier avant envoi	iCal ?	Actif	Modifier	Supprimer
? Rappel 1 invitation Auteur - Ajouter un modèle					
Author Invitation Reminder 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
? Rappel 2 invitation Auteur - Ajouter un modèle					
Author Invitation Reminder 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
? Extension de l'ébauche accordée - Ajouter un modèle					
Extension granted	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

La balise ##AUTEUR_DATE_ÉCHÉANCE## doit être utilisée dans le modèle.

11. Rebranding de Publons (en cours)

Efforts continus de rebranding pour remplacer les références à Publons par Clarivate ou Reviewer Locator.

Rédacte

Admin

Action requise ?

Disponible par défaut. Aucune configuration requise.

Détails et configuration

L'icône Publons a été remplacée dans :

- Les résultats de recherche du Reviewer Locator

Marco Invernizzi  

marco.invernizzi@med.uniupo.it; University of Eastern Piedmont Amedeo Avogadro, Soc Italiana Studio Disabilita Muscoloscheletr SI, Soc Italiana Studio Disabilita Muscolo Schelet SI, Soc Italiana Studio Disabil Muscoloscheletr SISDI, Azienda Ospedaliera Maggiore della Carita di Novara, SISDIM, Azienda Osped Univ, Azienda Univ Osped, Azienda Univ Osped Maggiore della Carita, SCU Med Fis & Riabilitat AOU Maggiore Carita

- L'espace du lecteur critique



*Souhaitez-vous que votre contribution lors de cette évaluation apparaisse sur [Publons](#) ?

Dans la nouvelle version, des scripts seront exécutés pour apporter des modifications de rebranding supplémentaires dans les domaines suivants :

- Question standard concernant l'adhésion à Publons
- Modification du libellé « Recevoir une reconnaissance sur Publons » dans le tableau de bord de l'espace du lecteur critique
- Preuve d'évaluation envoyée liée à la question « Recevoir une reconnaissance »
- Question personnalisée standard concernant la transparence des évaluations par les pairs

12. Les informations CRediT (Contributor Roles Taxonomy) concernant le manuscrit sont conservées lorsqu'un manuscrit est transféré

Mise à jour de la fonctionnalité de transfert afin que les contributions CRediT fournies lors de l'envoi original soient reportées si le manuscrit est transféré vers une autre revue.

Rédacte

Admin

Action requise ?

Disponible par défaut pour les sites configurés pour recueillir la classification des contributions CRediT.

Les informations CRediT sont récupérées pour chaque auteur sur le manuscrit, de manière optionnelle ou obligatoire lors d'un envoi. En outre, un « degré de contribution » peut être optionnel ou obligatoire lorsque chaque rôle CRediT est sélectionné.

Auteurs

* Auteurs sélectionnés

	SÉQUENCE	ACTIONS	AUTEUR	INSTITUTION
 Faire glisser	1	Sélectionnez	Dahl, Joshua * Préciser la contribution CRediT josh.dahl@clarivate.com	1. Clarivate Analytics US LLC Philadelphia, PA, USA 19130-4067
 Faire glisser	2	Sélectionnez	 Fisher, Adrienne * Préciser la contribution CRediT yanglei06@beyondsoft.com	1. 1500 Spring Garden St 4th Floor Philadelphia, PA, USA 19130

 Mettre à jour l'ordre des auteurs

Les contributions CRediT peuvent inclure un ou plusieurs rôles de contributeur, plus un degré de contribution.

Lorsque la revue de transfert et la revue destinataire sont configurées pour recueillir la classification des contributions CRediT, ces informations sont renseignées sur le brouillon « Transféré » de la revue destinataire si elles figurent sur le manuscrit de la revue de transfert.

13. Nouvelle option de configuration : empêcher l'annulation d'un envoi si les évaluations sont terminées

Ajout d'une nouvelle option de configuration à l'étape « Détails du texte » pour empêcher qu'un utilisateur annule l'envoi d'un article dont l'évaluation est terminée.




Action requise ?

Disponible pour les utilisateurs ayant accès à la configuration. Si ce n'est pas votre cas, contactez votre responsable Customer success ou envoyez une demande d'assistance.

Détails et configuration

L'option peut être configurée à l'étape « Détails du texte » de l'Espace de configuration.

Message affiché dans l'onglet « Fichiers de texte » lorsque la nouvelle option de configuration est activée et qu'une tâche de notation est encore en cours :



14. Services de notification : Désinviter l'auteur, Retirer Assignation de l'auteur, Changement des dates d'échéance des ébauches

Ajout de nouvelles notifications d'**événements système** pour les événements des processus d'envoi « Invité ».


Utilisateurs :

Développe


Action requise ?

Disponible pour les utilisateurs ayant accès à l'Espace d'intégration. Si ce n'est pas votre cas, contactez votre responsable Customer success ou envoyez une demande d'assistance.


- **Désinviter l'auteur** : Cette notification est configurée sous « Événements système » et est déclenchée lorsqu'un auteur est désinvité d'un article « Invité ».



- **Retirer Assignation de l'auteur** : Cette notification est configurée sous « Événements système » et est envoyée lorsqu'un auteur n'est pas affecté à un article « Invité ».



- **Changement des dates d'échéance des ébauches** : Cette notification est configurée sous « Événements système » et est envoyée lorsque la date d'échéance d'une ébauche (par ex, un article Invité) est modifiée. Elle inclut la nouvelle date d'échéance de l'article envoyé.



15. Rapport Cognos pour la publication Author Choice en Open Access

Ajout de nouveaux champs de données Cognos liés à Open Access et aux réponses aux questions Author Choice afin que les maisons d'édition puissent suivre ceux qui sont complètement en Open Access et ceux qui sont traditionnels (APC).

Utilisateurs :



Action requise

Disponible par défaut. Aucune configuration requise.

Détails et configuration

Ces champs de données sont disponibles sous :

a) « Créer vos propres rapports »


« Rapports sur les statuts du texte et les résumés »

« Résumé de l'envoi »

b) « Créer vos propres rapports »

« Rapports sur les détails d'évaluation par les pairs »

« Envois »



Remarque :


ScholarOne déploie généralement un certain nombre de correctifs entre deux versions afin que les utilisateurs bénéficient en permanence des améliorations de la plateforme. Un grand nombre d'améliorations sont gérées par des équipes internes dans le but d'optimiser les processus. Par conséquent, les flux de travail ne sont pas affectés. Si toutefois vous aviez des questions au sujet de ces changements, n'hésitez pas à contacter l'assistance.

- **Envoi de texte.**
 - Problème résolu : les fichiers LaTeX ne s'affichaient pas dans les versions HTML et PDF des manuscrits révisés.
 - Problème résolu : des fichiers images n'étaient pas convertis au format PDF lors de l'envoi du manuscrit.
- **Registre des organismes de financement.**
 - Problème résolu pour l'option « Télécharger le fichier de registre FundRef au format RDF » : les entrées FundRef accompagnées d'une balise <broader> n'étaient pas intégrées.
 - Résolution d'un problème d'incohérence lors du traitement des données FundRef.
- **Comptes utilisateur.**
 - Services Web - les résultats des comptes utilisateur inactifs n'étaient pas renvoyés dans l'API `getPersonInfoFull`.
 - Problème résolu : le système affichait un message d'erreur « Votre profil doit être mis à jour » même si aucune information obligatoire ne manquait dans le compte de l'utilisateur.
 - Reviewer Locator – Résolution d'un problème lors de l'ajout d'une personne sans adresse email issue de la liste Reviewer Locator.

17. Déjà disponible dans ScholarOne

L'outil Vérification des envois en double s'appuyant sur de nouvelles techniques de recherche est désormais disponible pour tous depuis la fin de la phase de test.

Si vous êtes intéressé, contactez votre responsable Customer success pour obtenir plus d'informations.



18. Bientôt disponible dans ScholarOne

Connexion ScholarOne unifiée via Web of Science

Au cours de l'année à venir, ScholarOne s'intégrera au même fournisseur d'identité de Web of Science (1P) pour proposer un identifiant unique aux utilisateurs ScholarOne.

- Ils peuvent créer ou utiliser un compte Web of Science (1P) existant, puis les lier à l'un ou plusieurs de leurs comptes S1M.
- Une fois les comptes liés, l'utilisateur devra simplement se connecter à l'aide des identifiants 1P pour accéder à ses comptes S1.
- Ainsi, tous les comptes ScholarOne de tous les sites et maisons d'édition peuvent être liés à un seul compte Web of Science. Cela signifie qu'un utilisateur ScholarOne n'aura besoin que d'un seul jeu d'identifiants pour accéder à tous ses comptes ScholarOne.

Dans les mois à venir, ScholarOne commencera à activer progressivement l'option « Connexion à l'aide de Web of Science » sur les sites des revues qui proposeront une solution SSO (authentification unique) aux utilisateurs finaux S1M. Cette connexion est semblable à d'autres connexions disponibles sur Internet (par exemple Google ou Facebook), en utilisant le compte Freemium de Web of Science comme point d'authentification.



The screenshot shows a login interface titled "Connexion". On the left is a decorative image of blue spheres. The main form contains two input fields: "Identifiant utilisateur" and "Mot de passe". To the right of the first field is a link "Créer un compte". To the right of the second field is a link "Réinitialiser le mot de passe" and an eye icon. Below the fields are two buttons: a blue "Connexion" button and a purple "Connexion à l'aide de Web of Science™" button. A red arrow points to the purple button. Below the login section is a "Outils" section with four links: "Tutoriels pour utilisateurs", "Instructions et formulaires", "Journal Home", and "Aide/Assistance du site".

Cette méthode de connexion sera lancée de manière *optionnelle* et donnera la possibilité d'enregistrer un nouveau compte Web of Science ou de se connecter avec un compte existant. Le processus d'authentification invitera alors les utilisateurs à valider et à lier leur compte S1M existant. Chaque site sur lequel un utilisateur possède un compte ScholarOne pourra proposer cette option.

REMARQUE : il s'agit de la première étape d'un plan en plusieurs phases permettant une migration complète du processus d'authentification ScholarOne vers un seul compte unifié. Pour plus d'informations sur les plans et les calendriers, veuillez contacter votre responsable Customer success ou votre représentant ScholarOne habituel.

À propos de Clarivate

Clarivate™ fournit des solutions permettant d'accélérer le cycle de vie de l'innovation, et est leader mondial à ce titre. Notre mission audacieuse est d'aider les clients à résoudre certains des problèmes mondiaux les plus complexes. Pour ce faire, nous fournissons des informations et insights exploitables qui réduisent le temps passé entre le lancement de nouvelles idées et les inventions révolutionnaires dans les domaines des sciences et de la propriété intellectuelle. Nous aidons les clients à découvrir, protéger et commercialiser leurs inventions à l'aide de nos solutions technologiques et avec abonnement fiables, associées à notre expertise approfondie du domaine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur clarivate.com.

Contactez nos experts dès aujourd'hui :

(+1) 215 386 0100 (États-Unis)

(+44) (0) 20 7433 4000 (Europe)

clarivate.com

© 2022 Clarivate. Clarivate et son logo, ainsi que toutes les marques mentionnées dans ce document sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs et exploitées sous licence.