




Notas de la versión de ScholarOne Manuscripts Versión Q4.2022



Información general

El equipo de producto de *ScholarOne* crea actualizaciones periódicamente para mejorar la seguridad, el rendimiento y la experiencia del usuario. En los siguientes apartados se detallan las mejoras más representativas que se implementan en la plataforma y las herramientas de esta versión, así como los problemas solucionados y las optimizaciones.

En este documento también podrá encontrar información sobre los valores de configuración predeterminados e instrucciones para configurar cada función. Tenga en cuenta que algunas funciones solo puede activarlas un administrador o un representante de *ScholarOne* para que sus usuarios puedan disfrutarlas. Póngase en contacto con nuestra editorial o con *ScholarOne* si tiene alguna pregunta relacionada con los permisos o la configuración.

Le recomendamos que notifique a todos los usuarios afectados los cambios en el flujo de trabajo.

Si tiene alguna pregunta relacionada con alguno de los apartados de esta versión, envíe un correo electrónico a s1help@clarivate.com para ponerse en contacto con el equipo de soporte de ScholarOne.

Contenido

1. iThenticate V2 en el Centro de configuración de clientes
2. Guardar automáticamente los cambios en los informes de comprobación de similitud de iThenticate V2
3. Actualización elástica
4. Paginación en los resultados de la búsqueda de revisores
5. Actualización automática de página con dependencias de preguntas personalizadas
6. Actualizaciones de la configuración de las preguntas personalizadas
7. Servicios de API: Razones del editor para rechazo
8. Servicios de notificación: Notificación de rechazo
9. Servicios de notificación: Contestación de autor invitado
10. Integración de envío: Agregar correos electrónicos a la pista de auditoría
11. Integración de envío: Icono de bloqueo para manuscritos
12. Optimización de funciones y defectos importantes

Actualizaciones de la versión Q4.2022

1. iThenticate V2 en el Centro de configuración de clientes

Se actualizó el Centro de configuración de clientes para incluir la página de comprobación de plagio que permitirá a los usuarios con acceso al Centro de configuración de clientes ajustar la configuración de iThenticate V2. Antes, los administradores solo podían realizar ajustes de configuración desde el panel de control del administrador si la integración se había configurado inicialmente con acceso de administrador. Al trasladar esto al Centro de configuración de clientes, los usuarios avanzados tendrán más flexibilidad para actualizar los ajustes de generación de informes sin tener que ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Usuarios:

Admin

Acción obligatoria

La integración de iThenticate V2 debe activarse primero y se deben proporcionar las credenciales; contacte con el soporte de ScholarOne para actualizar de V1 a V2, o para activar V2 en un nuevo sitio.

Detalles y configuración

1. Vaya al Centro de configuración de clientes
2. Acceda a *Configurar este sitio* y haga clic en el Paso 16 *Comprobación de plagio*
3. Haga las selecciones para definir cómo deben generarse los informes de similitud para la página

NOTA: No realice ningún cambio en los campos de la URL o de la clave de la API de Turnitin, ya que eso desconectará la integración de su sitio y ya no se generarán informes de similitud.

2. Guardar automáticamente los cambios en los informes de comprobación de similitud de iThenticate

Se agregó una opción de configuración para guardar automáticamente los cambios en la ventana emergente Informe de similitud. Si esta opción está marcada, todos los cambios realizados en un informe determinado se guardarán cuando se cierre la ventana y se restaurarán si se vuelve a abrir el informe. Todos los cambios realizados por el usuario se guardarán; el último conjunto de cambios realizados en un informe será el que se restaure cuando cualquier usuario vuelva a abrir el informe. Los cambios en un determinado informe pueden incluir ajustes en los filtros de exclusión o en los repositorios de búsqueda.

Usuarios:



Acción obligatoria.

La configuración estará activada de forma predeterminada para los sitios con una integración activa de iThenticate V2 durante el lanzamiento. La configuración estará desactivada de forma predeterminada para los sitios que habiliten la V2 en el futuro.

Detalles y configuración

1. Vaya al Centro de configuración de clientes
2. Acceda a *Configurar este sitio* y haga clic en el Paso 16 *Comprobación de plagio*
3. Actualice la selección de *Guardar automáticamente los cambios en la ventana emergente Informe de similitud*

Similarity Report generation settings

- Index submissions ?
- Exclude quotes ?
- Exclude bibliography ?
- Exclude abstract ?
- Exclude methods ?
- Exclude internet ?
- Exclude publications ?
- Exclude submitted works ?
- Exclude citations ?
- Exclude preprints ?
- Exclude custom sections ?

Exclude small matches ?

Select search repositories ?

- Publication
- Internet
- Crossref Posted Content
- Submitted Work

Save changes in the Similarity Report popup ?

Viewer Permissions

Selecting this option will automatically save all changes made by all users in the Similarity Report popup.

3. Actualización de la tecnología de búsqueda

Se actualizó la tecnología del motor de búsqueda que utiliza ScholarOne Manuscripts (llamado "Elasticsearch") a una nueva versión. Elasticsearch realiza varias búsquedas diferentes en S1M, incluyendo el interés de la investigación, las palabras clave y la comprobación de envíos duplicados.

Mejoras de la actualización:

- Cliente de búsqueda mejorado: S1M tendrá más control sobre el ajuste de las búsquedas proporcionando resultados de mayor calidad para el usuario final.
- Soporte S1M recibirá el soporte de los equipos centrales de Clarivate dedicados a proporcionar soporte técnico y solución de problemas para Elasticsearch.
- Mantenimiento: La actualización incluirá varias herramientas de mantenimiento interno desarrolladas para supervisar e identificar rápidamente los problemas de búsqueda a medida que surgen.
- Seguridad: La actualización proporciona seguridad adicional al sistema, reforzando las áreas vulnerables frente a posibles amenazas.
- Futuras mejoras: S1M podrá desarrollar y/o mejorar otras funciones de búsqueda en el futuro utilizando la nueva versión.

Usuarios:

Editor

Admin

Desarrollad

Acción obligatoria

Disponible de forma predeterminada después de un plan de transición. Ninguna configuración requerida.

Detalles y configuración

Áreas que mejorarán con la actualización:

1. Palabras clave e intereses de investigación: Los datos se basan en las palabras clave seleccionadas por el usuario y en los intereses de investigación introducidos por él:

Búsqueda de interés en investigación por palabra clave

Esta función busca revisores según la palabra clave introducida en su perfil de usuario y/o el texto libre introducido en el campo Interés en investigación.

Keywords		Intereses de investigación:	
<input type="text"/>	Y	<input type="text"/>	

Buscar: Escoger

Nota: Si desea buscar más de un término de búsqueda, debe juntarlos con un operador de búsqueda como AND u OR. La lista completa de los operadores de búsqueda disponibles es: ", AND, OR, NOT, (,), ?, ~, ", ^, +, -, |, .

Orden de clasificación

Orden principal:	Relevancia	▼	Descendente	▼
Orden secundario:	Nombre (Apellido, Nombre)	▼	Ascendente	▼

2. Comprobación de envíos duplicados: Los datos para la búsqueda de documentos (Dup Doc) se basan en los campos disponibles en la búsqueda avanzada de documentos:

Comprobación de envíos duplicados

Esta función busca otros envíos a este sitio y muestra un % de relevancia tanto en el título del manuscrito como en la lista de autores completa para ayudar a identificar posibles envíos duplicados. El manuscrito con el mayor % de relevancia tanto en el título del manuscrito como en la lista de autores completa se mostrará el primero.

Realizar comprobación de envíos duplicados

[superior](#)

4. Paginación en la lista de revisores

Se agregó paginación a la lista de revisores para que solo se muestren 10 registros a la vez.

Antes, si un manuscrito tenía muchos revisores, podía sufrir errores repetidos de tiempo de espera de la puerta de enlace, lo que impedía a los editores y administradores acceder al manuscrito. Al agregar esta paginación, se eliminará el error de tiempo de espera de la puerta de enlace y hará que las listas con muchos revisores sean más manejables.

Usuarios:

Editor

Admin

Acción obligatoria

Disponible de forma predeterminada. Ninguna configuración requerida.

Detalles y configuración

Si una lista de revisores tiene más de 10 revisores seleccionados, invitados o que han respondido a un manuscrito, los editores y administradores ahora verán la lista en varias páginas en lugar de ver todos los registros en una sola:



Orden	Nombre	Estado	Historial	Eliminar
1	[Redacted]	Rechazo Invitar de nuevo	Invitado: 18-oct-2022 Rechazo : 18-oct-2022 ver historial completo	<input type="checkbox"/>
2	[Redacted]	Aceptación	Invitado: 18-oct-2022 Aceptación : 18-oct-2022 Fecha de vencimiento: 17-nov-2022 Tiempo de revisión: 0 días.	<input checked="" type="checkbox"/>

5. Actualización automática para dependencias de preguntas personalizadas

Se agregó la función de actualización automática para las preguntas personalizadas que están configuradas con dependencias adjuntas a sus respuestas.

Usuarios:



Acción obligatoria

Disponible de forma predeterminada. Ninguna configuración requerida.

Detalles y configuración

Las preguntas personalizadas pueden configurarse con dependencias; es decir, si un usuario selecciona una determinada respuesta a una pregunta personalizada, el sistema puede mostrar otra pregunta específica para esa respuesta (basada en la configuración).

Antes, esta pregunta dependiente solo se mostraba después de una actualización manual de la página o en una página nueva. Con la nueva función de actualización automática, al seleccionar la respuesta asociada a una dependencia, la página se actualizará inmediatamente y mostrará la pregunta dependiente para que el usuario la responda.

Would you like to respond to this hypothetical question?

Yes

No

You selected "No." Why is that?

After the user clicks "no," the page will automatically refresh, and this dependent question/the associated response option will be displayed after the refresh.

6. Actualizaciones de la visualización de "oblig." en preguntas personalizadas de decisión/recomendación

Se actualizó la visualización de "oblig." en las preguntas personalizadas de decisión para que el símbolo "oblig." aparezca solo junto a la pregunta (ya no aparece junto a todas las opciones de respuesta).

Usuarios:

Editor

Admin

Acción obligatoria

Disponible de forma predeterminada. Ninguna configuración requerida.

Detalles y configuración

Si hay más de una respuesta configurada para una pregunta de casillas en la tarea de decisión, el símbolo "oblig." o el asterisco rojo solo se mostrará junto a la pregunta.

7. Servicios de API: Preguntas personalizadas sobre las tareas

Se agregaron datos para las preguntas personalizadas basadas en tareas a la API `getSubmissionFull V6`.

Usuarios:

Desarrollad

Acción obligatoria.

Para aprovechar el uso de esta API, debe ser cliente de ScholarOne Web Services y debe actualizarse a la versión V6. Si desea obtener más información sobre el uso de esta API, contacte con su director de cuentas.

Detalles y configuración

- Las preguntas personalizadas se emitirán con su tarea correspondiente (por ejemplo, lista de comprobación, hoja de puntuación, recomendación), como subobjeto de "tarea".
- Se incluirán todas las tareas, incluso las completadas, independientemente de su estado
- Los datos del XML se mostrarán ordenados por `DocumentTaskId`

Ejemplo:

```
<task>
  <datetimeCompleted>2022-07-05T19:03:21Z</datetimeCompleted>
  <datetimeDue>2022-07-27T16:14:12Z</datetimeDue>
  <datetimeDueNew>2022-07-15T17:55:41Z</datetimeDueNew>
  <datetimeExtension>2022-07-15T17:55:41Z</datetimeExtension>
  <datetimeStarted>2022-06-27T16:14:12Z</datetimeStarted>
  <taskCustomQuestions>
    <answerType>TYPE_CHECKBOX</answerType>
    <customQuestionId>30198</customQuestionId>
    <questionName>Reason(s) for Rejection (select all that apply)</questionName>
    <questionStatus>ACTIVE</questionStatus>
    <questionText>Reason(s) for Rejection (select all that apply)</questionText>
    <taskCustomAnswer>
      <abbreviatedResponse></abbreviatedResponse>
      <answerId>31816</answerId>
      <answerName>Not a Reject Decision</answerName>
      <answerStatus>ACTIVE</answerStatus>
      <answerText>Not a Reject Decision</answerText>
    </taskCustomAnswer>
  </taskCustomQuestions>
  <taskId>49358060</taskId>
  <taskName>AE Decision</taskName>
  <taskStatus>COMPLETED</taskStatus>
  <taskStatusName>Make AE Decision</taskStatusName>
</task>
```

8. Servicios de notificación: Notificación de rechazo

Se agregó una nueva notificación **Evento del sistema** cuando se ha rechazado una tarea en un manuscrito (solo válida para las tareas Puntuación de revisores, Recomendación y Decisión).

Usuarios:

Admin


Desarrollad

Acción obligatoria.

Visible para todos los clientes de Web Services. Si no es cliente de Web services y quiere obtener más información, contacte con su director de cuentas.

Detalles y configuración

En el panel de integración, vaya a *Suscripciones de servicios de notificación*. Configuración de ejemplo:



The screenshot shows a configuration window titled "Agregar notificaciones". It contains a list of tasks and a dropdown menu for the state.

Tareas:

- Lista de comprobación del administrador (Flujo de trabajo de manuscrito Enviado)
- Lista de comprobación del administrador (Flujo de trabajo de manuscrito Reenviado)
- Lista de comprobación del administrador (Flujo de trabajo de manuscrito Revisado)
- Seguimiento de derechos de autor (Flujo de trabajo de manuscrito Enviado)
- Seguimiento de derechos de autor (Flujo de trabajo de manuscrito Reenviado)
- Seguimiento de derechos de autor (Flujo de trabajo de manuscrito Revisado)
- Seguimiento de derechos de autor (Flujo de trabajo de manuscrito Aceptado)
- Derechos de autor completados (Flujo de trabajo de manuscrito Enviado)
- Derechos de autor completados (Flujo de trabajo de manuscrito Reenviado)

Estado:

- Cierre
- Anulado
- Iniciada
- Retenido
- Fallo

At the bottom right, there is a button labeled "Agregar" with a plus sign icon.

9. Servicios de notificación: Contestación de autor invitado

Se agregó una nueva notificación **Evento del sistema** cuando un autor responde a una invitación de envío.

Usuarios:

Admin

Desarrollad

Acción obligatoria.

Visible para todos los clientes de Web Services. Si no es cliente de Web services y quiere obtener más información, contacte con su director de cuentas.

Detalles y configuración

En el panel de integración, vaya a *Suscripciones de servicios de notificación*. Configuración de ejemplo:

Área: Eventos del sistema

Agregar eventos del sistema

Eventos del sistema:

- Notificación de error en la integración remota (Autores / coautores)
- Notificación de integración remota correcta (Autores / coautores)
- Notificación de reenvío de integración remota correcta (Autores / coautores)
- Notificación de revisión de integración remota correcta (Autores / coautores)
- Sistema interno invitado ingerido correctamente (Autores / coautores)
- Contestación de autor invitado (Autores invitados / TRP)**
- Manuscrito invitado eliminado (Autores invitados / TRP)
- Notificación de autor invitado (Autores invitados / TRP)
- Se creó un resguardo de manuscrito invitado (Autores invitados / TRP)
- Account Removed by User Request (Relacionado con la cuenta)

+ Agregar

10. Integración de envío*: Agregar correos electrónicos a la pista de auditoría

Para los sitios con una configuración de integración de envíos: se agregó la capacidad de proporcionar correspondencias de correo electrónico externas al registro de auditoría en S1M a través de la plataforma integrada externa.

Usuarios:

Desarrollad

Acción obligatoria.

Disponible de forma predeterminada para todos los clientes que usen la integración de envíos.

Detalles y configuración

- Se pueden pasar ciertos campos en el XML de JATS como parte del paquete de envío que agregará la correspondencia por correo electrónico a la pista de auditoría.

Ejemplo de formato para XML:

```
<article-meta>
<audit-trail-group>
  <audit-trail>
    <datetime-sent>2022-07-04T15:56:24</datetime-sent>
    <to-email>author-email@don-not-send.com</to-email>
    <from-email>sender-email@do-not-send.com</from-email>
    <subject>Email Subject</subject>
    <body>This contains the body of the email</body>

    <attached-file-name>author response 7-7-22.docx</attached-file-name>
  </audit-trail>

  <audit-trail>
    <datetime-sent>2022-07-02T15:56:24</datetime-sent>
    <to-email>author-email2@don-not-send.com</to-email>
    <from-email>sender-email2@do-not-send.com</from-email>
    <subject>Email Subject2</subject>
    <body>This contains another body of the email</body>
  </audit-trail>
</audit-trail-group>
<supplementary-material specific-use="Audit Trail" xlink:href="author response 7-7-22.docx"/>
</article-meta>
```

* La integración de envío es un conjunto de funciones en ScholarOne que permite a sistemas externos como portales de editoriales y servidores de preimpresión enviar los manuscritos a sitios de revistas.

11. Integración de envío*: Icono de bloqueo para manuscritos

Para los sitios con una configuración de integración de envío se agregó un símbolo de candado que se mostrará junto al ID del manuscrito cuando el documento esté bloqueado. Esto indicará si el manuscrito está bloqueado para cambios o está disponible para que el autor lo edite.

Usuarios:

Editor

Admin

Acción obligatoria.

Disponible de forma predeterminada para todos los clientes que usen la integración de envíos.

Detalles y configuración

El símbolo del candado se mostrará junto a la identificación del manuscrito en las siguientes páginas:

- Ver manuscrito
- Lista de resultados de la búsqueda
- Encabezado de detalles del manuscrito

Número de seguimiento	Título	Usuarios asignados	Estado	Realizar acción
ID del manuscrito	Autor		Fecha de vencimiento	Seleccionar todo <input type="checkbox"/>
123 	Stub test	EA: Sin asignar EJ: Sin asignar ADM: Sin asignar	* A la espera de envío de autor (Entrega 19-oct-2022)	Seleccionar... <input type="button" value="v"/>
	Yang, lei		19-oct-2022	<input type="checkbox"/>

* La integración de envío es un conjunto de funciones en ScholarOne que permite a sistemas externos como portales de editoriales y servidores de preimpresión enviar los manuscritos a sitios de revistas.

12. Problemas solucionados y optimizaciones de funciones

Nota: En ScholarOne implementamos una serie de parches y revisiones entre una versión y otra para asegurarnos de que nuestros usuarios disfrutaran de una plataforma en mejora continua. Muchas de estas mejoras las llevan a cabo los equipos internos para optimizar los procesos sin alterar los flujos de trabajo. Si tiene alguna pregunta sobre estos cambios, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

- **Las etiquetas de correo electrónico asociadas a las preguntas personalizadas en la tarea de decisión no funcionan**
Se resolvió un problema en el que las etiquetas de correo electrónico para las preguntas personalizadas de decisión no se mostraban en los correos electrónicos enviados.
- **Se agotaba el tiempo de espera del sistema al intentar acceder a la pista de auditoría de la configuración**
Se resolvió un problema en el que el sistema devolvía un error de tiempo de espera de la puerta de enlace al intentar descargar el archivo de registro de auditoría de la configuración.
- **Error de comprobación de plagio al intentar eliminar los archivos del manuscrito de un envío rechazado**
Se resolvió un problema por el que los autores no podían eliminar los archivos de los manuscritos no enviados si se habían enviado a iThenticate para su procesamiento.

- **Las herramientas de configuración de iThenticate no aparecen en los sitios recién integrados con iThenticate**
Se resolvió un problema por el que el enlace "Herramientas de configuración de iThenticate" y el enlace "Historial" de comprobación de plagio no aparecían en los sitios que se configuraban con iThenticate por primera vez.
- **El registro de auditoría no se actualiza cuando el administrador/editor actualiza la respuesta de la pregunta personalizada para la hoja de puntuación, la recomendación o la decisión**
Se resolvió un problema por el que el Registro de auditoría no se registraba cuando un administrador/editor cambiaba la respuesta de una pregunta personalizada.

Acerca de Clarivate

Clarivate™ es líder mundial en el suministro de soluciones para acelerar el ciclo de vida de la innovación. Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a resolver algunos de los problemas más complejos del mundo proporcionando información y conocimientos prácticos que reduzcan el tiempo que transcurre desde que nacen las nuevas ideas hasta que se crean las invenciones que cambian la vida en los ámbitos de la ciencia y la propiedad intelectual. Ayudamos a nuestros clientes a descubrir, proteger y comercializar sus invenciones utilizando nuestras soluciones de confianza basadas en suscripción y tecnología, además de una gran experiencia en el sector. Para obtener más información, visite [**clarivate.com**](https://clarivate.com)

Póngase en contacto con nuestros expertos hoy mismo:

+1 215 386 0100 (EE. UU.)

+44 (0) 20 7433 4000 (Europa)

clarivate.com

© 2022 Clarivate. Clarivate y su logotipo, así como todas las demás marcas utilizadas en este documento, son marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se utilizan bajo licencia.