




# **Notes de version ScholarOne Manuscript**

## **Version T4.2022**



# Présentation

L'équipe produit *ScholarOne* travaille sans relâche pour proposer des mises à niveau dans le but d'améliorer la sécurité, les performances et l'expérience utilisateur. Les éléments suivants constituent d'importantes améliorations apportées à la plateforme et aux outils de cette version. Certaines corrections et optimisations essentielles ont également été appliquées.

Ce document fournit également des informations sur les valeurs de configuration par défaut et des instructions pour configurer chaque fonction. Notez que certains paramètres doivent être activés par un administrateur ou un représentant *ScholarOne* pour que vos utilisateurs bénéficient de la nouvelle fonctionnalité. Contactez l'équipe de votre maison d'édition ou ScholarOne pour toute question sur les permissions ou configurations.

Nous vous encourageons à communiquer les changements de processus à tous les utilisateurs concernés.

*Si vous avez des questions sur les points inclus dans cette version, contactez l'assistance produit ScholarOne à l'adresse [s1help@clarivate.com](mailto:s1help@clarivate.com).*

## Au sommaire...

1. iThenticate V2 dans l'espace de configuration client
2. Modifications apportées aux enregistrements automatiques pour les rapports de vérification des similarités iThenticate V2
3. Passage à Elastic
4. Pagination des résultats de recherche de lecteurs critiques
5. Actualisation automatique des pages contenant des questions personnalisées avec dépendances
6. Mises à jour de la configuration des questions personnalisées
7. Services API : motifs de rejet du rédacteur en chef
8. Services de notification : avis d'annulation
9. Services de notification : réponse d'auteurs invités
10. Intégration des envois : ajout des emails à l'historique d'un texte
11. Intégration des envois : icône de cadenas pour les manuscrits
12. Corrections de défauts notables et optimisations de fonctionnalités

# Mises à jour de la version T4.2022

## 1. iThenticate V2 dans l'espace de configuration client

Mise à jour de l'espace de configuration client pour inclure la page de contrôle antiplagiat. Cela permettra aux utilisateurs ayant accès à cet espace d'ajuster les paramètres d'iThenticate V2. Auparavant, les administrateurs pouvaient uniquement ajuster les configurations à partir du tableau de bord Administrateur si l'intégration était initialement configurée avec un accès Administrateur. Désormais, les utilisateurs expérimentés pourront modifier directement les paramètres de génération de rapports dans l'espace de configuration client sans contacter l'assistance.

### Utilisateurs :

Admin

#### Action requise

L'intégration d'iThenticate V2 doit d'abord être activée et les identifiants doivent être spécifiés ; contactez l'assistance ScholarOne pour faciliter le passage de V1 à V2, ou activer V2 sur un nouveau site.

### Détails et configuration

1. Accédez à l'espace de configuration client.
2. Allez à *Configurer ce site*, puis cliquez sur l'étape 16 *Contrôle antiplagiat*.
3. Utilisez les différentes options pour définir comment les rapports de similarité doivent être générés pour le site.

**REMARQUE :** n'apportez aucune modification aux champs « URL Turnitin » ou « Clé API Turnitin ». Cela entraînerait la déconnexion de l'intégration de votre site et les rapports de similarité ne seraient plus générés.

---

## 2. Modifications apportées aux enregistrements automatiques des rapports de vérification des similarités iThenticate V2

Ajout d'une option de configuration permettant d'enregistrer automatiquement les modifications dans la fenêtre contextuelle des rapports de similarité. Si cette option est cochée, toutes les modifications apportées à un rapport donné seront enregistrées si la fenêtre est fermée et restaurées lorsque/si le rapport est ouvert de nouveau. Toutes les modifications effectuées par l'utilisateur seront enregistrées. Les toutes dernières modifications apportées à un rapport seront restaurées lors de sa réouverture. Les modifications apportées à un rapport donné peuvent inclure des ajustements réalisés sur les filtres d'exclusion ou les référentiels de recherche.

### Utilisateurs :

Rédacte

Admin

#### Action requise

Dans cette nouvelle version, la configuration sera ACTIVÉE par défaut pour les sites ayant une intégration active d'iThenticate V2. Elle sera désactivée par défaut pour les sites n'étant pas passés à V2.

### Détails et configuration

1. Accédez à l'espace de configuration client.
2. Allez à *Configurer ce site*, puis cliquez sur l'étape 16 *Contrôle antiplagiat*.
3. Cochez la case *Enregistrer les modifications dans la fenêtre contextuelle des rapports de similarité*.

Similarity Report generation settings

- ☐ Index submissions ?
- ☐ Exclude quotes ?
- ☐ Exclude bibliography ?
- ☐ Exclude abstract ?
- ☐ Exclude methods ?
- ☐ Exclude internet ?
- ☐ Exclude publications ?
- ☐ Exclude submitted works ?
- ☐ Exclude citations ?
- ☐ Exclude preprints ?
- ☐ Exclude custom sections ?

Exclude small matches  ?

Select search repositories 

Crossref

Publication

Internet

Crossref Posted Content

Submitted Work

 ?

☐ Save changes in the Similarity Report popup ?

Selecting this option will automatically save all changes made by all users in the Similarity Report popup.

Viewer Permissions

### 3. Amélioration de la technologie de recherche

Transfert de la technologie du moteur de recherche utilisée par ScholarOne Manuscripts (appelée « Elasticsearch ») vers une nouvelle version. Elasticsearch permet de réaliser différents types de recherche dans S1M, y compris avec les options suivantes : Intérêts de recherche, Mots-clés et Vérification des envois en double.

Avantages de cette mise à niveau :

- Amélioration du client de recherche : S1M aura plus de contrôle sur les recherches plus fines et pourra proposer des résultats de meilleure qualité à l'utilisateur final.
- Aide : S1M sera soutenu par les équipes centrales de Clarivate désignées qui offriront une assistance technique et des solutions concernant Elasticsearch.
- Maintenance : la mise à niveau inclura plusieurs outils internes de maintenance développés pour surveiller et identifier rapidement les problèmes de recherche dès qu'ils apparaissent.
- Sécurité : la mise à niveau permet une meilleure sécurité des systèmes, en renforçant les zones de vulnérabilité contre les menaces potentielles.
- Améliorations futures : S1M sera en mesure de développer et/ou d'améliorer d'autres fonctions de recherche à l'avenir à partir de la nouvelle version.

#### Utilisateurs :

|           |       |           |
|-----------|-------|-----------|
| Rédacteur | Admin | Développe |
|-----------|-------|-----------|

#### Action requise

Disponible par défaut après un plan de transition. Aucune configuration requise.

#### Détails et configuration

Domaines qui seront améliorés par la mise à niveau :

1. Mots-clés et Intérêts de recherche – Les données reposent sur les mots-clés sélectionnés par l'utilisateur et sur les intérêts de recherche saisis par l'utilisateur :

Recherche de mots-clés et d'intérêts de recherche

Cette fonction consiste à rechercher des lecteurs critiques en utilisant le mot-clé entré dans leur profil utilisateur et/ou du texte libre entré dans leur champ Intérêts de recherche.

Keywords

Intérêts de recherche :

ET

Recherche :

Choisir

Remarque : Si vous souhaitez rechercher plus d'un terme de recherche, vous devez les associer à un opérateur tel que ET ou OU. La liste complète des opérateurs disponibles est la suivante : \*, ET, OU, PAS, (, ), ?, ~, " ", ^, +, -, ||, .

Trier

Tri primaire : Pertinence

Décroissant

Tri secondaire : Nom (nom, prénom)

Croissant

Effacer

Rechercher

- Vérification des envois en double : les données de recherche de documents (Dup Doc) reposent sur les champs disponibles dans la recherche avancée :

Vérification des envois en double

Cette fonction recherche d'autres envois vers ce site et affiche un pourcentage de pertinence à la fois pour le titre du texte et la liste complète des auteurs pour aider à identifier les envois en double potentiels. Le texte présentant le pourcentage de pertinence le plus élevé pour le titre et pour la liste d'auteurs s'affichera en premier.

Effectuer une vérification d'envoi en double

## 4. Pagination de la liste des lecteurs critiques

Ajout d'une pagination dans la liste des lecteurs critiques pour n'afficher que 10 enregistrements à la fois.

Auparavant, si un manuscrit avait un grand nombre de lecteurs critiques, il était possible d'observer des erreurs répétées d'expiration de la passerelle, empêchant les rédacteurs en chef/administrateurs d'accéder au manuscrit. L'ajout d'une pagination éliminera ce type d'erreur et permettra aux listes volumineuses d'être plus faciles à gérer.

Utilisateurs :

Rédacte


Admin

**Action requise**

Disponible par défaut. Aucune configuration requise.

**Détails et configuration**

Si une liste de lecteurs critiques contient plus de 10 lecteurs critiques ayant été sélectionnés/invités ou ayant répondu à une demande d'évaluation, les rédacteurs en chef/administrateurs pourront désormais consulter cette liste page par page au lieu de voir tous les enregistrements sur une seule page :



| Liste Lecteur critique |            |                                              |                                                                                                                      |                                     |
|------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Séquence               | Nom        | Statut                                       | Historique                                                                                                           | Supprimer                           |
| 1                      | [REDACTED] | Décliné<br><a href="#">inviter à nouveau</a> | Invité: 18-oct.-2022<br>Décliné : 18-oct.-2022<br><a href="#">Afficher l'historique complet</a>                      | <input type="checkbox"/>            |
| 2                      | [REDACTED] | Accepté                                      | Invité: 18-oct.-2022<br>Accepté : 18-oct.-2022<br>Date d'échéance : 17-nov.-2022<br>Temps de l'évaluation : 0 jours. | <input checked="" type="checkbox"/> |

## 5. Actualisation automatique des questions personnalisées avec dépendances

Ajout d'une fonctionnalité d'actualisation automatique des questions personnalisées configurées avec des dépendances liées aux réponses.

Utilisateurs :

Auteur

Lecteur

Rédacte

Admin


**Action requise**

Disponible par défaut. Aucune configuration requise.

### Détails et configuration

Les questions personnalisées peuvent être configurées avec des dépendances. Par exemple, si un utilisateur sélectionne une réponse particulière pour une question personnalisée, le système peut alors afficher une autre question spécifique liée à cette réponse (en fonction de la configuration).

Auparavant, cette question dépendante ne s'affichait qu'après actualisation manuelle de la page ou sur une nouvelle page. Grâce à cette amélioration, après sélection de la réponse associée à une dépendance, la page s'actualisera immédiatement et affichera une question connexe à laquelle l'utilisateur devra répondre.



The screenshot shows a survey interface. At the top, it asks "Would you like to respond to this hypothetical question?" with two radio button options: "Yes" and "No". The "No" option is selected. Below this, a red rectangular box highlights a dependent question area. This area contains the text "You selected 'No.' Why is that?" followed by a larger text box. Inside this text box, a message states: "After the user clicks 'no,' the page will automatically refresh, and this dependent question/the associated response option will be displayed after the refresh."

---

## 6. Nouveautés concernant l'affichage d'une question personnalisée « Req. » liée aux décisions/recommandations

Concernant les questions personnalisées liées aux décisions, le symbole « Req. » n'apparaîtra plus à côté de toutes les options de réponse. Il sera placé à côté des questions concernées uniquement.

### Utilisateurs :

Rédacteur

Admin

### Action requise

Disponible par défaut. Aucune configuration requise.

### Détails et configuration

Si une question à choix multiple propose plusieurs réponses dans la tâche de décision, le symbole « Req. » ou l'astérisque rouge ne s'affichera qu'à côté de la question.

---

## 7. Services API : Questions personnalisées sur les tâches

Ajout de données à l'API getSubmissionFull V6 pour les questions personnalisées reposant sur des tâches.

### Utilisateurs :

Développe

#### Action requise

Pour utiliser cette API, vous devez être client ScholarOne Web Services et passer à la version V6. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette API, contactez votre directeur de compte.

### Détails et configuration

- Les questions personnalisées seront générées avec des tâches pertinentes (par exemple, liste de contrôle, formulaire de notation, recommandation), en tant que sous-objet de <task>.
- Toutes les tâches seront incluses, même les tâches terminées, quel que soit leur statut.
- Les données du XML apparaîtront dans la séquence DocumentTaskId.

### Exemple de sortie :

```
<task>
  <datetimeCompleted>2022-07-05T19:03:21Z</datetimeCompleted>
  <datetimeDue>2022-07-27T16:14:12Z</datetimeDue>
  <datetimeDueNew>2022-07-15T17:55:41Z</datetimeDueNew>
  <datetimeExtension>2022-07-15T17:55:41Z</datetimeExtension>
  <datetimeStarted>2022-06-27T16:14:12Z</datetimeStarted>
  <taskCustomQuestions>
    <answerType>TYPE_CHECKBOX</answerType>
    <customQuestionId>30198</customQuestionId>
    <questionName>Reason(s) for Rejection (select all that apply)</questionName>
    <questionStatus>ACTIVE</questionStatus>
    <questionText>Reason(s) for Rejection (select all that apply)</questionText>
    <taskCustomAnswer>
      <abbreviatedResponse></abbreviatedResponse>
      <answerId>31816</answerId>
      <answerName>Not a Reject Decision</answerName>
      <answerStatus>ACTIVE</answerStatus>
      <answerText>Not a Reject Decision</answerText>
    </taskCustomAnswer>
  </taskCustomQuestions>
  <taskId>49358060</taskId>
  <taskName>AE Decision</taskName>
  <taskStatus>COMPLETED</taskStatus>
  <taskStatusName>Make AE Decision</taskStatusName>
</task>
```

---

## 8. Services de notification : Avis d'annulation

Ajout d'une nouvelle notification **Événements système** lorsque la tâche d'un manuscrit a été annulée (valide uniquement pour les tâches « Notes des LC » et celles liées aux recommandations/décisions).

### Utilisateurs :

Admin

Développe

#### Action requise

Visible par tous les clients ScholarOne Web Services existants. Si vous n'êtes pas client et que vous souhaitez en savoir plus, contactez votre directeur de compte.

## Détails et configuration

Dans le tableau de bord des intégrations, accédez à la section *Abonnements aux services de notification*. Exemple de configuration ci-dessous :

Ajouter des notifications

Tâches :

Liste de contrôle Admin (Séquence de tâches du texte Envoyé)

Liste de contrôle Admin (Séquence de tâches du texte Renvoyé)

Liste de contrôle Admin (Séquence de tâches du texte Révisé)

Suivi du copyright (Séquence de tâches du texte Envoyé)

Suivi du copyright (Séquence de tâches du texte Renvoyé)

Suivi du copyright (Séquence de tâches du texte Révisé)

Suivi du copyright (Séquence de tâches du texte Accepté)

Finalisation du copyright (Séquence de tâches du texte Envoyé)

Finalisation du copyright (Séquence de tâches du texte Renvoyé)

Statut :

Clôture

Annulée

Commencée

Bloquée

Échec

Ajouter

## 9. Services de notification : Réponse d'auteurs invités

Ajout d'une nouvelle notification **Événements système** lorsqu'un auteur répond à une invitation d'envoi d'article.

### Utilisateurs :

Admin

Développe

#### Action requise

Visible par tous les clients ScholarOne Web Services existants. Si vous n'êtes pas client et que vous souhaitez en savoir plus, contactez votre directeur de compte.

## Détails et configuration

Dans le tableau de bord des intégrations, accédez à la section *Abonnements aux services de notification*. Exemple de configuration ci-dessous :

Zone : Événements système ▼

Ajouter un événement système

Événements système :

- Le texte invité est supprimé. (Auteurs invités/Ouvrage de référence majeur)
- Notification d'auteurs invités (Auteurs invités/Ouvrage de référence majeur)
- Réponse d'auteurs invités (Auteurs invités/Ouvrage de référence majeur)**
- Ébauche de texte invité créé (Auteurs invités/Ouvrage de référence majeur)
- Décision immédiate « Rejeté avec transfert » à partir de la liste de contrôle (Auteurs/coauteurs)
- Confirmation envoi du texte First Look (Auteurs/coauteurs)
- Confirmation envoi du texte d'invitation (Auteurs/coauteurs)
- Confirmation envoi du texte original (Auteurs/coauteurs)
- Confirmation envoi du texte renvoyé (Auteurs/coauteurs)
- Confirmation envoi du texte révisé (Auteurs/coauteurs)

+ Ajouter

## 10. Intégration des envois\* : Ajout d'emails à l'historique d'un texte

Pour les sites avec une configuration « Intégration des envois » : possibilité de fournir des correspondances externes par email sur l'historique d'un texte dans S1M via la plateforme externe intégrée.

### Utilisateurs :

#### Développe

#### Action requise

Disponible par défaut pour tous les clients utilisant l'option « Intégration des envois ».

## Détails et configuration

- Certains champs peuvent être transmis dans le fichier XML JATS dans le cadre du processus d'envoi. Les correspondances par email seront ajoutées à l'historique du texte.

### Exemple de format XML :

```
<article-meta>
<audit-trail-group>
  <audit-trail>
    <datetime-sent>2022-07-04T15:56:24</datetime-sent>
    <to-email>author-email@don-not-send.com</to-email>
    <from-email>sender-email@do-not-send.com</from-email>
    <subject>Email Subject</subject>
    <body>This contains the body of the email</body>

    <attached-file-name>author response 7-7-22.docx</attached-file-name>
  </audit-trail>

  <audit-trail>
    <datetime-sent>2022-07-02T15:56:24</datetime-sent>
    <to-email>author-email2@don-not-send.com</to-email>
    <from-email>sender-email2@do-not-send.com</from-email>
    <subject>Email Subject2</subject>
    <body>This contains another body of the email</body>
  </audit-trail>
</audit-trail-group>
<supplementary-material specific-use="Audit Trail" xlink:href="author response 7-7-22.docx"/>
</article-meta>
```

\* Ces outils regroupent un ensemble de fonctions ScholarOne permettant à des systèmes externes (portails de maison d'édition, serveurs de préimpression, etc.) de transférer les manuscrits vers les sites des revues.

---

## 11. Intégration des envois\* : Icône de cadenas pour les manuscrits

Pour les sites ayant la possibilité de configurer l'option « Intégration des envois » : ajout d'un symbole de cadenas qui s'affichera à côté de l'identifiant du texte lorsque l'article est verrouillé. Il permettra de savoir si l'auteur est autorisé ou non à faire des modifications.

### Utilisateurs :

Rédacte

Admin

#### Action requise

Disponible par défaut pour tous les clients utilisant l'option « Intégration des envois ».

### Détails et configuration

Le symbole de cadenas apparaîtra à côté de l'identifiant du texte sur les pages suivantes :

- Afficher le texte
- Liste des résultats de recherche
- En-tête de la section « Détails du texte »

| Numéro de suivi<br>Identifiant du texte                                                 | Titre     | Utilisateurs affectés                                    | Statut                                                    | Effectuer une action                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                         | Auteur    |                                                          | Date d'échéance                                           | Sélectionner tout <input type="checkbox"/> |
| 123  | test      | RCA: Non affecté<br>DDP: Non affecté<br>ADM: Non affecté | * En attente de l'envoi AU (Date d'échéance 19-oct.-2022) | Sélectionnez ▼                             |
|                                                                                         | Yang, lei |                                                          | 19-oct.-2022                                              | <input type="checkbox"/>                   |

\* Ces outils regroupent un ensemble de fonctions ScholarOne permettant à des systèmes externes (portails de maison d'édition, serveurs de préimpression, etc.) de transférer les manuscrits vers les sites des revues.

## 12. Corrections de défauts notables et optimisations de fonctionnalités

### Remarque :

ScholarOne déploie généralement un certain nombre de correctifs entre deux versions afin que les utilisateurs bénéficient en permanence des améliorations de la plateforme. Un grand nombre d'améliorations sont gérées par des équipes internes dans le but d'optimiser les processus. Par conséquent, les flux de travail ne sont pas affectés. Si toutefois vous aviez des questions au sujet de ces changements, n'hésitez pas à contacter l'assistance.

- **Les balises email associées aux questions personnalisées ne fonctionnaient pas pour les tâches de décision**  
Ces balises ne s'affichaient pas dans les emails envoyés. Ce problème est désormais résolu.
- **Expiration du système lors de la tentative d'accès à la configuration de l'historique d'un texte**  
Le système affichait une erreur d'expiration de la passerelle lors des tentatives de téléchargement du fichier de configuration de l'historique d'un texte. Ce problème est désormais résolu.
- **Erreur de contrôle antiplagiat lors d'une tentative de suppression de fichiers d'un manuscrit issus d'un envoi annulé**  
Les auteurs ne pouvaient pas supprimer les fichiers issus de manuscrits dont l'envoi avait été annulé, si l'article avait été transféré à iThenticate. Ce problème est désormais résolu.
- **Outils de configuration iThenticate n'apparaissant pas pour les sites nouvellement intégrés à iThenticate**  
Les « outils de configuration iThenticate » et le lien « Historique » du contrôle antiplagiat suivant n'apparaissaient pas pour les sites configurés avec iThenticate pour la première fois. Ce problème est désormais résolu.
- **Historique des textes non actualisé lorsqu'un administrateur/rédacteur en chef modifiait la réponse d'une question personnalisée associée au formulaire de notation, aux recommandations ou aux décisions**  
L'historique des textes n'était pas enregistré lorsqu'un administrateur/rédacteur en chef modifiait la réponse d'une question personnalisée. Ce problème est désormais résolu.

## **À propos de Clarivate**

Clarivate™ fournit des solutions permettant d'accélérer le cycle de vie de l'innovation, et est leader mondial à ce titre. Notre mission audacieuse est d'aider les clients à résoudre certains des problèmes mondiaux les plus complexes. Pour ce faire, nous fournissons des informations et insights exploitables qui réduisent le temps passé entre le lancement de nouvelles idées et les inventions révolutionnaires dans les domaines des sciences et de la propriété intellectuelle. Nous aidons les clients à découvrir, protéger et commercialiser leurs inventions à l'aide de nos solutions technologiques et avec abonnement fiables, associées à notre expertise approfondie du domaine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [\*\*clarivate.com\*\*](https://clarivate.com).

Contactez nos experts dès aujourd'hui :

**(+1) 215 386 0100 (ÉTATS-UNIS)**  
**(+44) (0) 20 7433 4000 (Europe)**

[\*\*clarivate.com\*\*](https://clarivate.com)

© 2022 Clarivate. Clarivate et son logo, ainsi que toutes les marques mentionnées dans ce document sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs et exploitées sous licence.