


ScholarOne Manuscripts 发行说明

版本 v4.26.1

2020 年 2 月



概述

ScholarOne 产品团队积极投入，持续在安全、性能和用户体验等方面进行升级。以下各项是我们在此版本中，对平台和工具进行的主要改进，以及一些关键缺陷修复和优化。

本文档还提供了有关默认配置值的相关信息，以及配置每个功能的说明。请注意，为了让您的用户从新功能中获益，必须先由管理员或 *ScholarOne* 代表激活某些功能；有关权限或配置的问题，请联系出版商团队或 *ScholarOne*。

我们建议您，将工作流程方面的变化告知所有受影响的用户。

如果您对本版本中的任何功能或内容有疑问，请联系 *ScholarOne* 产品支持人员，电子邮件地址为: s1help@clarivate.com。

内容

1. [Code Ocean 集成](#)
2. [更新并发布完整版“投稿预填”工具](#)
3. [集成 UNSILO 的“技术检查”功能](#)
4. [“文档分析”工具中添加了期刊匹配小组件](#)
5. [新增了“在稿件修改后添加的作者”部分](#)
6. [作者和审稿人中心进行了分页](#)
7. [ORCID iD 即时保存](#)
8. [拒绝后重新邀请审稿人](#)
9. [电子邮件模板的版本更新](#)
10. [改善了查询导航](#)
11. [向备注标题添加了信息提示](#)
12. [用于电子邮件模板和页面操作指南的富文本编辑器](#)

注意：此版本不包含任何 DTD 或 ISO 更改。

版本 4.26.1 更新

1. Code Ocean 集成

ScholarOne 合作伙伴计划

Code Ocean 参与了近日启动的 ScholarOne 合作伙伴计划，该计划旨在将投稿工作流和同行评审工作流与行业领先的第三方进行集成。欲了解其他合作伙伴的信息，请访问我们的[网站](#)。

完成了与 Code Ocean 的集成：Code Ocean 是一个具备可重现性的计算研究平台，允许研究人员在发布研究的同时发布有效代码和数据，以创建更加完整的记录。这是一项令人兴奋的集成功能，研究人员可以借此更加顺利地利用大家的经验，遵循可以复现的最佳实践。有关 Code Ocean 的更多信息，请访问 <https://codeocean.com/>。

用户

作者

编委

管理员

所需的操作

此集成将默认处于禁用状态。如果计划将 ScholarOne 网站与 Code Ocean 集成，出版商应联系 Code Ocean 的业务拓展总监 Pierre Montagano（其电子邮件地址为 pierre@codeocean.com），以获取更多信息。

详细信息与配置

我们最新推出了与 Code Ocean 的集成，这样研究人员即可将投稿流程与相关数据和代码的存放合二为一。Code Ocean 平台可以将发表的研究以及与该研究相关的代码、数据和原始计算环境一同保存到一个可执行单元，以此促进实现计算的可重现性。

在已与 Code Ocean 集成的网站上，系统会在投稿作者投稿时向其询问一个简单的“是或否”问题，以了解其是否有要存放的代码。

资助

*** 是否要为此投稿上报基金资助?**

☒ 是 ☐ 否

资助者 ⓘ

操作	资助者	资助编号
未输入资助者		

添加资助者



可在计算可重现性平台 [Code Ocean](#) 上共享您的代码和数据，读者可以从其浏览器运行代码和数据，只需点击一下按钮即可重现结果。将您的代码分配一个 DOI，并您的已发布作品旁边显示。

*** 您的投稿是否包含您要存放的相关代码?**
(如果“是”，将在您完成投稿后提供简单的存放说明。)

☐ 是 ☐ 否

如果回答“是”，作者会在成功投稿后获得一个安全链接。这是一个受 API 支持的链接，可将作者以及相关的稿件元数据一同发送至 **Code Ocean**。在研究人员存放其数据和代码后，经验证的 Code Ocean “计算单元”将自动链接到他们在 ScholarOne 中的相应投稿。

Thank you for your submission

Submitted to QA - Red Site

Manuscript ID WRK1-1770

Title Code Ocean

Authors Conley, Stacy

Date Submitted 06-Dec-2019



Earlier you noted your submission includes relevant code you would like to deposit. [Follow this link](#) to Code Ocean to make your code deposit. Your Code Ocean compute capsule will be automatically linked to your submission.

[Author Dashboard](#)

2. 更新并发布完整版“投稿预填”工具

改进了相关方法以添加系统中已有的作者。现在，在“投稿预填”数据提取过程中，投稿人可以更加轻松地添加与现有账号不匹配的共同作者。这项更新解决了该工具在可用性方面存

注意

在“投稿预填”测试版运行期间，平均投稿时间缩短了 25%，极大地减少了作者完成投稿所需的时间。

在测试版运行期间，该工具一共处理了 1282 份投稿。

在的一个主要问题，因此，我们去掉了“测试版”标签，向 ScholarOne 账号推出了工具的完整版。

用户

作者

所需的操作

联系 ScholarOne 产品支持人员，请他们为您的网站激活“投稿预填”功能。对于已激活“投稿预填”的网站，无需进行任何配置。

详细信息与配置

在“作者与机构”步骤，如果必需的作者信息不完整，则相应作者的姓名旁会出现一个新图标，以提醒投稿人。在未添加此图标之前，投稿人要到保存页面时才会意识到哪个作者记录中的信息不完整。将鼠标悬停在该图标上时，系统将提醒投稿人通过单击“操作”列下方的“编辑”来更新相应的作者记录。

Authors

* Selected Authors [Edit](#)

	ORDER	ACTIONS	AUTHOR	INSTITUTION
↑↓ Drag	1 ▾	Select... ▾	Dr. Anna Lytics (Corresponding Author) anna.lytics@clarivate.com	1. University of Virginia Charlottesville, USA 22903-1738
↑↓ Drag	2 ▾	Select... ▾	⚠ Claire Ivate	1. Virginia Tech

Required Field(s) for this user are incomplete. Please click Edit under the Action column and answer all required fields.

[Update Author Order](#)

现在，在“编辑作者”模式窗口中，“电子邮件”字段位于作者姓名信息上方。单击离开“电子邮件”字段时，系统将验证与输入的该电子邮件相关联的账号是否已存在于系统中。

编辑作者 ✕

 ORCID iD

*** 电子邮件:**

*** 称呼:**

*** 名字:**

中间名:

*** 姓氏:**

机构 1

[特殊字符](#)

如果已存在与输入的电子邮件相关联的账号，则用户将看到“*是这位作者吗？*”这一确认消息。

Did you mean this Author?  [Edit](#) ✕

Dr. Claire Ivate
Clarivate Analytics Inc
Education
1500 Spring Garden Street
Philadelphia, Pennsylvania, USA, 19130-4067
claire.ivate@clarivate.com

此时，如果选择“否”，会将投稿人返回到“添加/编辑作者”模式窗口，以便投稿人输入一个新的电子邮件地址。

如果选择“是”，则会将当前的账号直接添加到投稿中，如此一来，投稿人便无需再清除已部分提取的共同作者数据，也无需再查询共同作者。

3. 集成 UNSILO 的“技术检查”功能

已将 UNSILO 的“技术检查”功能集成到“文档分析”屏幕中。在这个新增的小组件中，UNSILO 的 AI 技术将自动检查并向编委显示相应信息（如下述信息），以帮助编委更加轻松快速地做出是否要发送稿件进行同行评审的处理意见：

- 伦理声明
- 资助声明
- 利益冲突声明

有关 UNSILO 当前所提供的所有检查项目的列表，请访问 <http://technicalchecks.unsilo.ai>；接下来的数月中还将增加更多检查项目。

用户

编委

所需的操作

要使用此功能，需与 UNSILO 签署合同。有关详细信息，请通过 sales@unsilo.ai 联系 UNSILO。

注意

UNSILO 也加入了 ScholarOne 合作伙伴计划，这使得此集成得到了简化，并且可以更好地支持新出版商使用其服务。


详细信息与配置

“技术检查”工具的主要益处如下：

- 降低缺失重要信息的可能性
- 支持通过自动化实现“机器人”工作，以提高浏览稿件、检查稿件的速度。
- 对于在发送给编委之前需要先进行初步审查的稿件，预计 87% 的此类稿件可因该工具而减少花费的时间；对于在评审之前就需退回给作者的稿件，预计 33% 的此类稿件可因该工具而减少花费的时间；而对于在录用之前需审查两次或三次的稿件，预计 56% 的此类稿件可因该工具而减少花费的时间。

在贵组织为使用该功能而与 UNSILO 签署合同后，请联系 ScholarOne 支持人员，以在您的网站上启用该功能。

要使用该功能，编委可以在“稿件详细信息”中单击“文档分析”按钮。



注意：这只是一个示例。具体结果因投稿而异。

4. “文档分析”工具中添加了期刊匹配小组件

“文档分析”工具中新增了一个名为“最佳期刊匹配”的特殊小组件。该组件将使用 Web of Science Group 推出的机器学习工具 Manuscript Matcher，从 Web of Science 中查找与投稿最为匹配的期刊。此类信息对编委十分有用，可帮助其做出是要录用、拒稿还是转移稿件的处理意见。目前，作者可以使用 [Master Journal List 网站](#)来执行这方面的查询。

用户

编委

所需的操作

请联系 ScholarOne 产品支持人员，了解有关如何利用“文档分析”工具的信息。该小组件可以配置为独立于“文档分析”工具上的其他组件单独显示。

详细信息

该小组件将显示从 Web of Science 中查找到的 10 个最匹配的期刊，并包含以下信息：

- 使该期刊能够与其他期刊脱颖而出的一个总体匹配度分数
- 期刊名称、ISSN 和网址
- 查找到的与投稿相关的关键词，以及每个关键词的匹配度分数

要使用该功能，编委可以在“稿件详细信息”中单击“文档分析”按钮。

Top Journal Matches ⓘ

1. JOURNAL OF CHIMERICAL BEHAVIOR

Overall Match Score: 0.73

ISSN: 1234-5678

Site: <https://www.example.com>

Related Terms & Scores:

- fanciful 0.90
- nonconjugated falsities 0.90
- internal apocryphal effect 0.67
- ecclesiastical complex 0.63
- spurious dots 0.56
- delusive-derived polymer 0.51

2. FICTIVE LETTERS

Match Score: 0.64

注意：这只是一个示例。具体结果因投稿而异。

5. 新增了“在稿件修改后添加的作者”部分

在异常活动检测报告中新增了一个部分，用于显示在稿件修改后添加的作者。这是 ScholarOne 为响应客户请求并应对最近出现的网站出售署名的情况而采取的第二项措施。之前，在 4.26 版本中，我们新添了一个配置选项，以禁止在稿件修改期间对作者进行任何更改。而此次这个新增的功能则假定该配置选项未启用。

用户

管理员

所需的操作

无，如果已启用“异常活动检测”工具。请联系 ScholarOne 产品支持人员，了解有关如何利用“异常活动检测”工具的信息。

有关署名欺诈的更多信息

作为 Web of Science Group 的一员，我们为能够保护学术记录的完整性而深感自豪。感谢我们的团队发现了这种新形式的出版欺诈行为。[阅读我们的博客了解更多内容。](#)

详细信息与配置

现在，异常活动检测 (UAD) 报告将在两个新增部分中，列出在修改稿件过程中增加的作者的姓名。其中一个部分列出投稿人添加的作者，另一个部分则列出期刊工作人员添加的作者。与所有 UAD 触发条件一样，这也是可自定义的，且敏感性设置也可以调整。

Author(s) added during latest revision by submitter ⓘ

1. F. [redacted]
 [https://orcid.org/0000-\[redacted\]](https://orcid.org/0000-[redacted]) ✓
University of Colorado Boulder
Boulder CO United States

6. 作者和审稿人中心的分页

已向“作者中心”和“审稿人中心”队列中添加分页功能，以便帮助作品较多的用户能够更轻松地浏览其积压的工作。这项更改还可以帮助用户加速处理包含大量与其工作相关的数据集的页面。

用户

所需的操作

无。此功能已自动部署。

作者

审稿人

详细信息与配置

每页项目数: 5 1 - 5/8

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

以下页面添加了分页功能：

审稿人中心

- 已提交评分
- 接收来自 Publons 的同行认可
 - 使用“全选”将选择所有页面上的所有项目。

作者中心

- 已审回稿件
- 与他人合作稿件
- 已成功提交的稿件

分页功能允许用户每页查看 10 个（默认）、25 或 50 个项目。

7. ORCID iD 即时保存

在“账号编辑”流程中配置了 ORCID iD 捕获步骤，以便在退出该屏幕时，自动并即时保存对“ORCID iD”字段所做的更改。之前，不论是添加、移除还是更改 ORCID iD，所做变更都将在完成整个“账号编辑”流程时才会生效。

用户

全部

所需的操作

无。此功能已自动部署。

详细信息

之前，直到在“账号创建/编辑”流程中的步骤 3 中单击“完成”时，系统才会捕获与 ORCID 相关的账号更改。而在 4.26.1 版本中，在执行与 ORCID 相关的操作后，将立即捕获 ORCID 的变化情况。

您可以通过更改下面框中的值来编辑您的姓名和电子邮件信息。必填字段标记有“必填”。完成后，请单击“下一步”。

编辑我的账号

1 电子邮件/姓名

2 地址

3 用户 ID 和密码

下一步 取消

ORCID®

更新 ORCID ID

删除

* ID <https://orcid.org/0000-0003-4953-9288> 范围

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) (开放的科研人员与作者 ID) 是一家非盈利组织，专门从事解决学术交流中长期存在的作者姓名混乱问题。它为每个研究人员提供了一个集中注册唯一标识符的场所，并在 ORCID 与其他目前常用的作者标识符架构之间建立了一个开放的透明链接机制。要了解有关 ORCID 的更多信息，请访问 <http://orcid.org/content/initiative>

姓名 特殊字符

称呼: 博士 *

名字: Lei *

中间名: Tester

姓氏: Chen *

学位:

主要电子邮件地址: chenlei@thomsonreuters.com *

主要电子邮件地址 (再次输入): chenlei@thomsonreuters.com *

主要抄送电子邮件地址:

备用电子邮件地址:

备用电子邮件地址 (再次输入):

备用抄送电子邮件地址:

下一步 取消

8. 拒绝后重新邀请审稿人

在“挑选、邀请和指定”流程中增加了一个“重新邀请”按钮。如果审稿人一开始拒绝了邀请，则通过单击新增的“重新邀请”按钮，管理员或编委便可以轻松地再次邀请曾经拒绝审稿的审稿人。对于审稿人不小心错误拒绝邀请的情况，与现有功能相比，该按钮可简化相关处理操作。

用户

编委 管理员

所需的操作

无。此功能已自动部署。

11

详细信息与配置

Reviewer List				
Order	Name	Status	History	Remove
1 ▼	Ivate, Claire  Web of Science Group, ScholarOne	Declined ☒ Invite Again	Invited: 30-Dec-2019 Declined : 30-Dec-2019 view full history	

9. 电子邮件模板的版本更新

电子邮件模板中新增了一个标题为“更新时间”的列，以向期刊管理员和编委显示模板上次更新时间。通过这项更改，可以更加轻松地查看版本变化信息，告知用户哪些模板是最近更新的。

用户

编委	管理员
----	-----

所需的操作

无。此功能已自动部署。

详细信息

E-Mail Templates	Default	Active	Modify	Delete	Updated
req ? Hyperlink E-Mail (From Within Mss Details) - add template					
Test	☐	☒			09-April-2019
all infoHyperlink E-Mail (From Within Mss Details)	☐	☒			21-June-2019

10. 改善了查询导航

向高级稿件查询结果添加了“新查询”和“修改查询”标题选项，通过这两个选项，用户可以更加轻松地直接从查询结果中开始新查询或更新现有查询。这项功能与当前面向期刊管理员和编委的高级用户查询功能中的选项类似，使用户体验更加统一。

用户

编委

管理员

所需的操作

无。此功能已自动部署。

详细信息

查询结果

结果 - [新查询](#) - [修改查询](#)

稿件1-1/1

查询条件: 稿件 ID = "WRK4-2019-0035.R1"

稿件 ID 	稿件标题	提交日期 	状态	执行操作
稿件类型	投稿作者			
WRK4-2019-0035.R1	Review Test [查看投稿]	2019-12-8	副主编: Chen, Lei 主编: Chen, Lei 管理员: Chen, Lei	选择... 
原始文章	 Chen, Lei (代理)			
* 拒绝 (2019-12-8)				

 导出为 CSV 格式

稿件1-1/1

11. 向备注标题添加了信息提示

在管理员中心的“备注”标题上增加了一个悬停式信息提示，激活“备注”功能后可用。将鼠标悬停在“备注”标题上方时，将生成一个弹出窗口，其中包含备注标题，以及备注正文的全部内容。

用户

编委

管理员

所需的操作

无。此功能已自动部署。

详细信息

备注					查看全部备注
备注标题	更新者	更新时间	编辑	删除	
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore	Chen Lei - 管理员	2020-1-29 6:52:25			
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.					

12. 用于电子邮件模板和页面操作指南的富文本编辑器

在电子邮件模板和页面操作指南中增加了一个富文本编辑器，通过该编辑器，用户无需使用 HTML 标记即可轻松进行格式复制。

用户

所需的操作

要启用此功能，请联系 ScholarOne 产品支持人员 (s1help@clarivate.com)。

编委

管理员

详细信息

富文本编辑器包含之前所有可用的 HTML 功能，在一个用户友好的“所见即所得”(WYSIWYG)界面中使用。

Edit E-Mail

Name: Hyperlink E-Mail (From Within Mss Details)

From: ##USER_EMAIL##

To: ##PERSON_EMAIL##

Cc:

Bcc:

Subject: ##JOURNAL_NAME##

Body:

B I U [Icons for text formatting] [Icons for alignment and indentation] [Icons for links and images] [Icons for list creation and indentation] [Icons for text color and background color] [Icons for font size and style]

Format

##CURRENT_DATE##

##DOCUMENT_ID## - ##DOCUMENT_TITLE##

Dear ##PERSON_SALUTATION## ##PERSON_LASTNAME##

body

Attach a file to this e-mail template:

Browse... No file selected.

Select manuscript file to attach:

Select...

Attach

Files attached

File Name	Unattach
No Files Attached	

Save and Preview Save and Close Close Window

4.26.1 版本解决了之前发布的工具版本中存在的一个未决问题，即当用户在 HTML 和纯文本之间进行切换时，电子邮件中的换行会被移除。在推出此更新后，工具现已从测试版变为完整版，可供所有客户使用。

主要缺陷修复和功能优化

- 稿件审核记录
 - 修复了稿件审核记录中“查看以前项”链接不显示上一个值的问题。
- 徽章和任务延期

注意

ScholarOne 在每次新版本发布之前都会部署许多补丁和修补程序，以确保能够持续改进用户使用平台的体验。其中许多补丁和修补程序是由内部团队主导，用于优化各种处理过程，因此不会影响工作流程。但是，如果您对这些更改有任何疑问，请联系技术支持人员。

- 解决了已配置为可添加徽章的角色无法通过个人详细信息准许审稿人或受邀作者延期的问题。
- **人员类型指定**
 - 解决了在“人员类型指定”屏幕上再次保存时，出现与所做更改相关的错误消息的问题。
- **审稿人精准发现**
 - 修复了在通过“个人详细信息”窗口中的“审稿人精准发现”添加审稿人时，“类别”下拉菜单缺失的问题。
- **转移稿件**
 - 解决了“已转移未完成提交的稿件”队列未能在接收期刊上显示（除非也将其配置为将稿件转移到发送期刊）的问题。
- **用户查询**
 - 解决了管理员中心“您的查询没有返回结果”页面中缺少“创建新用户账号”链接的问题。

有关更多信息，请联系

ScholarOne 产品支持人员
s1help@clarivate.com

联系电话：888 503 1050（美国）或
0800 328 8044（英国）
星期一 - 星期五，凌晨 12:00 - 晚上 8:30（美国东部时间）

webofsciencegroup.com

关于 Web of Science Group

Web of Science Group 是科睿唯安 (Clarivate Analytics) 旗下公司，致力于收集和整理全球科研信息，推动学术界、企业、出版商和政府机构的研究步伐。公司旗下产品 *Web of Science* 是世界上最大的出版商中立引文索引和科研情报平台。公司其他知名品牌还包括 *Converis*、*EndNote*、*Kopernio*、*Publons*、*ScholarOne* 和 *Institute for Scientific Information (ISI)*。ISI 是 *Web of Science Group* 的“大学”，其内容包括各种引文索引和相关信息以及分析内容与服务，构成了研究信息领域的一个多学科文献资料数据库；它通过外部的各种学术活动、会议和出版刊物向公众传播知识，并包含各类研究信息来维护、扩展和改进其数据库。有关更多信息，请访问 webofsciencegroup.com。

© 2019 Clarivate Analytics.保留所有权利。未经 Clarivate Analytics 事先书面许可，禁止复制或重新分发 Clarivate Analytics 内容，包括封装或类似方式。*Web of Science Group* 及其徽标以及此处使用的所有其他商标均为其各自所有者的商标，未经许可不得使用。