


ScholarOne Manuscripts 发行说明


版本 4.26

2019 年 11 月



新格式简介

在 v4.25.1 版本中，我们推出了一些新的模板、样式和标签，以及其他一些向您告知产品更新相关信息的方式。请查看下面的示例，了解采用新格式的发行说明。欢迎您向我们提出反馈和建议：s1updates@clarivate.com。



概述

ScholarOne 产品团队积极投入，持续在安全、性能和用户体验等方面进行升级。以下各项是我们在本版本中，对平台和工具进行的主要改进，以及一些关键缺陷修复和优化。

本文档还提供了有关默认配置值的相关信息，以及配置每个功能的说明。请注意，为了让您的用户从新功能中获益，必须先由管理员或 *ScholarOne* 代表激活某些功能；有关权限或配置的问题，请联系我们的技术支持团队。

我们建议您，将工作流程方面的变化告知所有受影响的用户。

如果您对本版本中的任何功能或内容有疑问，请联系 *ScholarOne* 产品支持人员，电子邮件地址为: s1help@clarivate.com。

内容

1. [锁定对作者列表的更改](#)
2. [简化了“添加以前的共同作者”流程](#)
3. [文档分析工具中添加了异常活动检测小组件](#)
4. [Ringgold 机构更新增强功能](#)
5. [删除所有文件的选项](#)
6. [添加了用于跟踪转移稿件的新 ID 字段](#)
7. [RightsLink 集成中对促销代码的支持](#)
8. [按角色发送自定义 ORCID 消息](#)
9. [主要缺陷修复和功能优化](#)
10. [即将发行](#)

版本 4.26 更新

1. 锁定对作者列表的更改

有关署名欺诈的更多信息

作为 Web of Science Group 的一员，我们为能够保护学术记录的完整性而深感自豪。感谢我们的团队发现了这种新形式的出版欺诈行为。[阅读我们的博客了解更多内容。](#)

为了应对最近出现的[网站出售署名](#)的情况，我们新添了一个配置选项，通过该选项可以禁止对修改稿的作者列表进行更改。启用此功能后，作者将无法添加、编辑或删除共同作者。他们在执行这些操作时将看到以下消息：“此期刊已选择锁定对作者列表进行更改。请联系管理员来更改您的作者列表。”

用户

管理员

其他受影响角色

作者

所需的操作

此功能默认处于禁用状态，但可以在客户端配置中心启用它，也可以联系 *ScholarOne* 产品支持人员来启用它。

详细信息与配置

对于有权访问客户端配置中心的用户，可以在“投稿配置”>“修改/重新提交信息”中启用该功能。

修改/重新提交信息

☒ 在修订时，锁定作者列表以防止更改。

选中此框后，作者修改/重新提交稿件的流程将有以下方面的更新：

- 移除了用于添加作者的搜索栏。现在将会显示消息：“此期刊已选择锁定对作者列表进行更改。请联系管理员来更改您的作者列表。”
- 移除了现有作者的“编辑”选项（防止通过“编辑”选项来替换所有作者）
- 移除了新的“您最近共同作者”部分（请参见下文）

“修改/重新提交信息”部分将只对投稿组开放此参数。

请注意，以下功能将保留不变：

- 编辑修改稿的管理员仍然能够根据需要管理作者列表
- 管理员仍然能够在设置代理后更改作者
- 管理员仍可继续使用“编辑此信息”功能

2. 简化了“添加以前的共同作者”流程

此版本在“作者与机构”步骤中添加了“您最近共同作者”部分，可帮助投稿者查找他们在过去三年中曾经添加到稿件中的共同作者。此更改有助于简化添加与投稿者经常合作的作者的过程，加快投稿速度。

用户

作者

所需的操作

无。此功能已自动部署，且默认处于启用状态。要停用此功能，请参见下面的“详细信息”部分。

注意

如果用户已从系统中删除了自己的信息（符合 GDPR 政策），则此类用户将不会出现在此部分中。

详细信息与配置

默认情况下此功能处于启用状态，但配置者可以停用此功能，方法是：在“投稿配置”的“作者”部分，取消选中“显示最近共同作者搜索”旁边的复选框。请注意，此功能仅会提取过去三年中，向同一期刊投递的稿件的共同作者，或者向同属一个共享门户网站的期刊投递的稿件的共同作者。

Your Recent Co-Authors [Edit](#)

Search:

AUTHOR	E-MAIL	INSTITUTION	
Alytic, Ann	ann@clarivate.com	1500 Spring Garden Drive Philadelphia, PA 19130	+ Add Author
Ivate, Claire	claire@clarivate.com	1500 Spring Garden Drive Philadelphia, PA 19130	- Remove Author

Items per page: 5
1 - 2 of 2

⏮
⏪
⏩
⏭

3. 文档分析工具中添加了异常活动检测小组件

我们在“文档分析”工具中新添了一个独特的小组件，即“异常活动检测”(UAD)提醒。当期刊工作人员使用新的“文档分析”功能时，此组件可以为他们提供预警，帮助他们充分掌握所需信息以便对投稿做出决定。

用户

编委

管理员

所需的操作

无（如果 UAD 和“文档分析”都已启用）。请联系 *ScholarOne* 产品支持人员，了解有关如何利用“异常活动检测”和“文档分析”工具的信息。

详细信息与配置

- v4.25 版本中引入了“文档分析”工具，通过这个工具，作者和编委不仅可以对稿件进行深入分析，还可以从 AI 工具找到的关键句和关键词一窥究竟。通过使用此工具，能够在将稿件分发给审稿人之前，先确保稿件/期刊符合相应要求，从而节省了投稿和同行评审的时间。
- 此版本中还新增了一个工具，即“异常活动检测”(UAD)提醒。UAD 提醒的位置保持不变，继续显示在“稿件详细信息”部分下方。
- 用户权限保持不变；需要为用户角色配置 UAD 提醒，他们才会看到 UAD 提醒。
- UAD 提醒形式保持不变，不过有一点细微改动，即绿色提醒将用于报告“无异常活动”或“已清除”（如果已手动清除稿件）。

4. Ringgold 机构更新增强功能

我们更新了机构变更流程。现在，作者和期刊工作人员将机构记录连接到已经 Ringgold 验证的条目时，不会丢失地址的细节。做此更改之后，如果从帐户中删除机构名称，那么该机构的主要地址和备用地址的地址/联系方式字段将会保留。而在做此更改之前，这些字段将会随机构名称一起删除。

用户

全部

所需的操作

无。此功能已自动部署。

提示

为了简化投稿流程，现在也许可以考虑一下，在创建帐户时期刊应保留哪些字段 - 您的期刊是否经常用到传真？如果不是，请考虑删除该字段。

详细信息与配置

以前，从帐户中删除机构名称时，也会随之删除以下字段：

- 头衔
- 部门
- 地址字段
- 房间号
- 国家/地区
- 省/自治区/直辖市
- 城市
- 邮编
- 电话
- 传真

现在，如果删除机构名称，以上字段将仍会保留填充的信息。

但是，当选择一个机构并将其连接到 Ringgold 时，“国家/地区”、“省/自治区/直辖市”、“城市”和“邮编”将会填充经过 Ringgold 验证的数据，替换这些字段中的现有数据。

5. 删除所有文件的选项

我们在投稿门户网站中添加了“删除所有文件”按钮，以帮助需要删除所有投稿文件的用户。

用户

作者

所需的操作

无。此功能已自动部署。

详细信息与配置

我们发现用户经常上传 zip 文件，这会导致其投稿中会意外加载大量文件。现在，作者和代理的期刊工作人员可以根据需要一次删除所有文件。您可以在投稿流程的“步骤 2：文件上传”中找到此选项。

文件

0.02 MB, 共 97.66 MB

顺序	操作	文件	* 文件类型	上传日期	上传者
1	选择:	Research_Document.docx 15 KB	Main Document	2019-10-29	Lei Chen
2	选择:	2019_Update.png 6 KB, 175 x 19 px 标题: Image Example 链接文本:	Figure	2019-10-29	Lei Chen

更新顺序

删除所有文件

请注意，仅删除选定文件的功能仍将继续可用；现在提供的这些选项可以让您删除一个文件、所有文件或不删除文件。

6. 添加了用于跟踪转移稿件的新 ID 字段

我们在 ScholarOne 中新添加了一个 ID 字段，帮助出版商跟踪在多个期刊之间转移的文章。从此版本开始，我们将向所有新创建的投稿中添加此“转移 ID”。

用户

管理员

编委

所需的操作

无。此功能已自动部署。

详细信息与配置

一个稿件的所有版本都将具有相同的“转移 ID”，并且该 ID 将随稿件一起在所有期刊中转移，因此，从投稿者最初投稿到期刊做出最终决定的整个过程中，出版商都可以清楚跟踪稿件经过的所有路径。对于 4.26 版本以前便已存在的稿件，将不会回填转移 ID。自此版本后，转移的所有稿件都将获得一个 ID，既适用于发送网站，也适用于接收网站。转移 ID 的格式为 124 位的 GUID，此 ID 将在此版本的 Cognos 报告中提供，并且从 2020 年初开始，还会在 ScholarOne API 中提供。

7. RightsLink 集成中对促销代码的支持

在扩展与 RightsLink 集成的过程中，我们增加了对促销代码的支持。ScholarOne 期刊使用 RightsLink 来管理 APC 和付款处理，现在可以为作者提供促销优惠代码。作者在投稿过程中可以输入或选择这些代码。在报价和付款阶段，作者的 APC 总费用将会自动调整。在“审核列表”阶段，管理员或编委也可以输入稿件的促销代码。

用户



所需的操作

使用 ScholarOne/RightsLink 集成的所有期刊都可以使用此功能。此功能默认处于禁用状态，但可以在客户端配置中心启用它，也可以联系 ScholarOne 产品支持人员来启用它。请注意，促销代码由 RightsLink 提供，在进行以下配置之前，您需要先获得这些代码。

详细信息与配置

有权访问客户端配置中心的用户可以启用此功能：在“投稿配置”>“开放存取配置”>“映射 ScholarOne 自定义问题”中，将作为自定义问题收集的字段映射到 RightsLink API 中的“其他”字段和“additionalInfo”字段。进行此配置需要满足以下先决条件：客户已从 RightsLink 收到了他们的促销代码，并在 ScholarOne 中创建了自定义问题，从而可在自定义问题的“答案文本”字段中使用与之对应的促销代码。这些问题可以显示为复选框（要求用户从列表选择一个或多个代码），也可以显示为文本框（要求用户键入已提供的代码）。

要进行此配置，请从“自定义映射来源字段”选择框中，选择与促销代码关联的自定义问题。然后单击“使用 'additionalinfo' 添加”按钮，将自定义问题移至“已配置映射 (表格)”。

将 ScholarOne 自定义问题映射到 RightsLink API 中的 'other' 和 'additionalInfo' 字段

自定义映射来源字段

000 - S1M 管理员审核列表-共同作者

000 - S1M 管理员审核列表-匿名评审

000 - S1M 管理员审核列表-可进行评审

000 - S1M 管理员审核列表-字数限制

使用 'other' 添加

使用 'additionalinfo' 添加

已配置映射 (表格)

映射目标 (RightsLink 字段)	RightsLink 字段	映射来源 (ScholarOne 字段)	操作
promotionCode	additionalInfo	000 - S1M 管理员审核列表-匿名评审	☐ 删除
000 - S1M Admin Checklist	other	000 - S1M 管理员审核列表-共同作者	☐ 删除
000 - S1M Admin Checklist	other	000 - S1M 管理员审核列表-可进行评审	☐ 删除

注意

在 2019 年初，ScholarOne 增加了一项功能，允许用户将 ORCID iD 连接到自己的 ScholarOne 帐户，以便通过 ORCID 凭据登录，从而简化了登录流程。我们鼓励所有用户都使用这项新功能。

8. 按角色发送自定义 ORCID 消息

添加了分别向作者与审稿人发送对应的 ORCID 消息的功能。通过这项更改，期刊可以根据作者和审稿人角色的不同，分别向他们发送不同的消息，说明注册 ORCID 的重要性及好处。借助 ORCID，用户只需使用其 ORCID ID 即可登录多个期刊。

用户

编委

管理员

所需的操作

如果您想为作者和审稿人分别创建不同的、与 ORCID 相关的消息，请联系 *ScholarOne* 产品支持人员。

详细信息与配置

除了现有资源之外 (PERSON_ORCID_UPDATE_DESCRIPTION)，期刊现在还可以为新资源提供文本 (PERSON_ORCID_UPDATE_DESCRIPTION_REVIEW)。

默认情况下，所有消息内容均相同，但您可以联系支持团队进行更改。

主要缺陷修复和功能优化

注意

ScholarOne 在每次新版本发布之前都会部署许多补丁和修补程序，以确保能够持续改进用户使用平台的体验。其中许多补丁和修补程序是由内部团队主导，用于优化各种处理过程，因此不会影响工作流程。但是，如果您对这些更改有任何疑问，请联系技术支持人员。

- **ORCID 错误消息**
 - o 解决了以下问题：管理员在创建或编辑用户帐户时收到一条错误消息，指出 ORCID 是必填字段。
- **停用超链接电子邮件**
 - o 修复了以下缺陷：取消选中超链接电子邮件模板的“活动项”框并保存后，仍无法停用该模板。现在，取消选中该框并保存后，该模板将会处于不活动状态。
- **Code Ocean 集成开发**
 - o 在 v4.26 的开发过程中，ScholarOne 便已为与 Code Ocean 的集成奠定了基础，该集成将于 2020 年第一季度发行的版本 4.26.1 中推出。

即将发行

注意：发行日期可能会有所变化

- **UAD 本地化改进**
 - 现在，异常活动检测 (UAD) 报告和弹出窗口将与用户所选的网站语言相匹配。在各个语言之间切换将会更新 UAD 报告副本。
 - 预计发行日期：2020 年第 2/3 季度
- **作者和审稿人中心的分页**
 - 我们计划向“作者中心”和“审稿人中心”队列中添加分页功能，以便帮助作品较多的用户能够更轻松地浏览其积压的工作。
 - 预计发行日期：v4.26.1，2020 年第 1 季度
- **Code Ocean 集成**
 - 这是一项令人兴奋的集成功能，研究人员可以借此更加顺利地利用大家的经验，遵循可以复现的最佳实践。有关 Code Ocean 的更多信息，请访问 <https://codeocean.com/>
 - 预计发行日期：v4.26.1，2020 年第 1 季度

有关更多信息，请联系

ScholarOne 产品支持人员
s1help@clarivate.com

联系电话：888 503 1050（美国）或
0800 328 8044（英国）
星期一 - 星期五，凌晨 12:00 - 晚上 8:30（美国东部时间）

webofsciencegroup.com

关于 Web of Science Group

Web of Science Group 是科睿唯安 (Clarivate Analytics) 旗下公司，致力于收集和整理全球科研信息，推动学术界、企业、出版商和政府机构的研究步伐。公司旗下产品 *Web of Science* 是世界上最大的出版商中立引文索引和科研情报平台。公司其他知名品牌还包括 *Converis*、*EndNote*、*Kopernio*、*Publons*、*ScholarOne* 和 *Institute for Scientific Information (ISI)*。ISI 是 *Web of Science Group* 的“大学”，其内容包括各种引文索引和相关信息以及分析内容与服务，构成了研究信息领域的一个多学科文献资料数据库；它通过外部的各种学术活动、会议和出版刊物向公众传播知识，并包含各类研究信息来维护、扩展和改进其数据库。有关更多信息，请访问 webofsciencegroup.com。

© 2019 Clarivate Analytics.保留所有权利。未经 Clarivate Analytics 事先书面许可，禁止复制或重新分发 Clarivate Analytics 内容，包括封装或类似方式。*Web of Science Group* 及其徽标以及此处使用的所有其他商标均为其各自所有者的商标，未经许可不得使用。