


Notas de la versión de *ScholarOne Manuscripts*


Versión 4.26

Noviembre de 2019



Presentación del nuevo formato

En la versión 4.25.1, implementamos nuevas plantillas, estilos, etiquetas y otras formas de informarle sobre las novedades de nuestros productos. Consulte una muestra del nuevo formato de las notas de la versión a continuación. Agradecemos que nos envíe comentarios y sugerencias a la siguiente dirección: s1updates@clarivate.com.



Información general

El equipo de producto de *ScholarOne* crea actualizaciones periódicamente para mejorar la seguridad, el rendimiento y la experiencia del usuario. En los siguientes apartados se detallan las mejoras más representativas que se implementan en la plataforma y las herramientas en esta versión, así como los problemas solucionados y las optimizaciones.

En este documento también podrá encontrar información sobre los valores de configuración predeterminados e instrucciones para configurar cada función. Tenga en cuenta que algunas funciones solo puede activarlas un administrador o un representante de ScholarOne para que sus usuarios puedan disfrutarlas. Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte si tiene alguna pregunta relacionada con los permisos o la configuración.

Le recomendamos que avise de los cambios en el flujo de trabajo a todos los usuarios afectados.

Si tiene alguna pregunta relacionada con alguno de los apartados de esta versión, envíe un correo electrónico a la dirección s1help@clarivate.com para ponerse en contacto con el equipo de soporte de ScholarOne.

Contenido

1. [Bloquear cambios en la lista de autores](#)
2. [Agregar coautores anteriores de forma más sencilla](#)
3. [Widget para detectar actividad inusual agregada a la herramienta de análisis de documentos](#)
4. [Mejoras en la actualización de instituciones de Ringgold](#)
5. [Opción para eliminar todos los archivos](#)
6. [Nuevo campo ID para hacer un seguimiento de los documentos transferidos](#)
7. [Compatibilidad con códigos promocionales en las integraciones de RightsLink](#)
8. [Mensajes de ORCID personalizados según la función](#)
9. [Problemas solucionados y optimizaciones de funciones](#)
10. [Próximas versiones](#)

Cambios de la versión 4.26

1. Bloquear cambios en la lista de autores

En respuesta al reciente descubrimiento de un [sitio que vendía autorías](#), agregamos una opción de configuración nueva que inhabilita los cambios en la lista de autores durante las revisiones. Cuando se habilita esta función, los autores no pueden agregar, editar o eliminar a coautores. En su lugar, aparece este mensaje: “Esta revista decidió bloquear los cambios realizados a la lista de autores. Póngase en contacto con el administrador si desea cambiar esta lista”.

Usuarios

Admin

Más información sobre el fraude relativo a la autoría

En Web of Science Group, estamos orgullosos de proteger la integridad del registro académico y agradecemos a nuestro equipo que haya detectado esta nueva forma de fraude que afecta a las publicaciones. [Consulte más información en el blog.](#)

También afecta a

Autor

Acción obligatoria

Esta función está inhabilitada de forma predeterminada. Para habilitarla, puede acceder al centro de configuración de clientes, o bien, contactar con el equipo de soporte de *ScholarOne*.

Detalles y configuración

Los usuarios que tengan acceso al centro de configuración de clientes pueden habilitar la función en: Configuración de envío > Información de revisión / reenvío.

Información de revisión / reenvío

En una revisión, bloquee la lista de autores para evitar cambios

Al marcar la casilla, se actualiza el proceso de revisión y reenvío del autor de la siguiente forma:

- Se elimina la barra de búsqueda para agregar autores. En su lugar, se muestra el mensaje: "Esta revista decidió bloquear los cambios realizados a la lista de autores. Póngase en contacto con el administrador si desea cambiar la lista de autores".
- Se elimina la opción Editar para los autores existentes, lo que evita que se puedan sustituir por completo.
- Se elimina la nueva sección "Coautores recientes" (consulte más información a continuación).

La sección "Información de revisión / reenvío" detectará los grupos de envío solo para este parámetro.

Se mantienen las siguientes funciones:

- Los administradores que editen una revisión seguirán pudiendo administrar la lista de autores según sea necesario.
- Los administradores seguirán pudiendo cambiar los autores cuando estén representados.
- Los administradores podrán seguir utilizando la función "Editar esta información".

2. Agregar coautores anteriores de forma más sencilla

En esta versión, se agrega la sección "Coautores recientes" al paso Autor e institución para ayudar a los usuarios que envíen información a encontrar a los coautores que hayan agregado a sus manuscritos en los últimos tres años. De esta forma, los usuarios que envían información pueden agregar a los autores con los que colaboran frecuentemente de forma más sencilla, y se acelera el proceso de envío.

Usuarios

Autor

Acción obligatoria

Ninguna. Esta función se implementa de forma automática y está habilitada de forma predeterminada. Para desactivarla, consulte la sección Detalles a continuación.

Nota

Si un usuario eliminó su información del sistema (de acuerdo con las políticas del Reglamento general de protección de datos o RGPD), no aparecerá en esta sección.

Detalles y configuración

Esta función está activada de forma predeterminada, pero los configuradores pueden desactivarla en la sección Autores de la página “Configuración de envío”. Para ello, deben desmarcar la casilla situada junto a la opción “Mostrar la búsqueda de coautores recientes”. Tenga en cuenta que esta función solo mostrará a los coautores de los últimos tres años pertenecientes a los envíos realizados a la misma revista o a revistas de un portal compartido.

Your Recent Co-Authors [Edit](#)

Search:

AUTHOR	E-MAIL	INSTITUTION	
Alytic, Ann	ann@clarivate.com	1500 Spring Garden Drive Philadelphia, PA 19130	+ Add Author
Ivate, Claire	claire@clarivate.com	1500 Spring Garden Drive Philadelphia, PA 19130	- Remove Author

Items per page: 5 1 - 2 of 2

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

3. Widget para detectar actividad inusual agregada a la herramienta de análisis de documentos

Se agregaron alertas de detección de actividad inusual (UAD) a la herramienta de análisis de documentos como un widget nuevo y exclusivo. Estas alertas proporcionan advertencias tempranas al personal de la revista cuando utilice la nueva función de análisis de documentos para ayudarle a tomar decisiones con respecto a un envío.

Usuarios

Editor

Admin

Acción obligatoria

Ninguna si se habilitan tanto la UAD como el análisis de documentos. Póngase en contacto con el equipo de soporte de *ScholarOne* para obtener información sobre cómo aprovechar las herramientas de UAD y análisis de documentos.

Detalles y configuración

- El análisis de documentos se introdujo en la versión 4.25 y ofrece a los autores y editores información adicional sobre un manuscrito, como oraciones y palabras clave encontradas con herramientas de inteligencia artificial. El análisis de documentos agiliza los procesos de envío y revisión de expertos, ya que permite comprobar si el manuscrito está relacionado con la revista antes de distribuirlo a los revisores.
- En esta versión, se agregan a esta herramienta las alertas de UAD, que siguen apareciendo en la ubicación anterior debajo de la sección Detalles del manuscrito.
- Los permisos de los usuarios se mantienen sin cambios. Los usuarios solo verán las alertas de UAD si se configuran para su función.
- Las alertas de UAD siguen siendo las mismas, a excepción de una alerta verde que se muestra en caso de que no haya ninguna actividad inusual o de que se elimine un informe (cuando un manuscrito se elimina manualmente).

4. Mejoras en la actualización de instituciones de Ringgold

Actualizamos el proceso de cambios en instituciones para ayudar tanto a autores como al personal de la revista a establecer una relación entre los registros de la institución y las entradas verificadas por Ringgold sin perder la información específica de la dirección. Gracias a este cambio, cuando se elimine el nombre de una institución de una cuenta, se mantendrán la información de contacto y la dirección de la institución incluidas en los campos Dirección principal y Dirección secundaria. Antes de este cambio, se eliminaban tanto esos campos como el nombre de la institución.

Usuarios

Todo

Acción obligatoria

Ninguna. Esta función se implementa automáticamente.

Consejo

Como parte de nuestros esfuerzos por simplificar el proceso de envío, le recomendamos que reflexione sobre los campos necesarios para crear una cuenta de su revista, por ejemplo, ¿utiliza un número de fax con frecuencia? Si no lo hace, elimine este campo.

Detalles y configuración

Antes, cuando se eliminaba el nombre de una institución de una cuenta, también se eliminaban los siguientes campos:

- Título
- Departamento
- Campos de dirección
- Sala/suite
- País/región
- Estado/provincia
- Ciudad
- Código postal
- Teléfono
- Fax

Ahora, los campos nombrados anteriormente siguen rellenos aunque se elimine el nombre de la institución.

Sin embargo, cuando se selecciona una institución y se conecta con Ringgold, los campos País/región, Estado/provincia, Ciudad y Código postal se rellenan con los datos verificados por Ringgold, que sustituyen a los datos que ya había en esos campos.

5. Opción para eliminar todos los archivos

Se agregó el botón “Eliminar todos los archivos” al portal de envíos para ayudar a los usuarios que necesiten eliminar los archivos de envío en masa.

Usuarios


Autor

Acción obligatoria

Ninguna. Esta función se implementa automáticamente.

Detalles y configuración

Detectamos que los usuarios suben archivos comprimidos con frecuencia, lo que provoca que se cargue involuntariamente un gran número de archivos con su envío. Este cambio permite a los autores y al personal representado de la revista eliminar todos los archivos de una vez según sea necesario. Esta opción se proporciona en el Paso 2: subida de archivos en el proceso de envíos.



ORDEN	ACCIONES	ARCHIVO	* DESIGNACIÓN DE ARCHIVO	SUBIR FECHA	SUBIDO POR
1	Seleccionar:	Research_Document.docx 15 KB	Documento principal	29-oct-2019	Lei Chen
2	Seleccionar:	2019_Update.png 6 KB , 175 x 19 px  Título : Image Example Texto del vínculo :	Figura	29-oct-2019	Lei Chen

0.02 DE 97.66 MB

Actualizar pedido Eliminar todos los informes

Recuerde que la función para eliminar solo archivos específicos sigue estando disponible y que las opciones actuales permiten eliminar un archivo, todos los archivos o ninguno.

6. Nuevo campo ID para hacer un seguimiento de los documentos transferidos

Se agregó un campo ID nuevo a ScholarOne para que los editores puedan hacer un seguimiento de los artículos transferidos que se envían a varias revistas. Este ID de transferencia se agregará a todos los envíos recientemente creados a partir de esta versión.

Usuarios

Admin Editor

Acción obligatoria

Ninguna. Esta función se implementa automáticamente.

Detalles y configuración

Todas las versiones de un manuscrito reciben el mismo ID de transferencia, que sirve para seguir el manuscrito a través de todas las transferencias entre revistas. De este modo, los editores pueden seguir con claridad el documento desde el envío original hasta la decisión final. Los manuscritos que existieran antes de la versión 4.26 no dispondrán de un ID de transferencia. Todos los manuscritos que se transfirieran a partir de esta versión recibirán un ID para el sitio de envío y de recibo. Los ID de transferencia se muestran como un GUID de 124 bits y estarán disponibles en los informes de Cognos en esta versión y en las API de ScholarOne a principios de 2020.

7. Compatibilidad con códigos promocionales en las integraciones de RightsLink

Como parte de nuestros esfuerzos por ampliar la integración con RightsLink, agregamos compatibilidad para códigos promocionales. Las revistas de ScholarOne que utilicen RightsLink para administrar los APC y el procesamiento de pagos ahora tienen la posibilidad de ofrecer códigos de descuento promocionales a los autores, que pueden introducir o seleccionar durante el envío. El cargo total de APC que debe abonar el autor se ajusta automáticamente durante las fases de presupuesto y pago. Un administrador o un editor también pueden introducir un código promocional para un manuscrito durante las fases de lista de comprobación.

Usuarios



Acción obligatoria

Esta función está disponible para todas las revistas que utilicen la integración de ScholarOne con RightsLink. Está inhabilitada de forma predeterminada. Para configurarla, puede acceder al centro de configuración de clientes, o bien, contactar con el equipo de soporte de ScholarOne. Tenga en cuenta que RightsLink proporciona los códigos promocionales y que los necesitará para poder realizar los pasos de configuración que se describen a continuación.

Detalles y configuración

Los usuarios con acceso al centro de configuración de clientes pueden habilitar esta función en Configuración de envío > Configuración de Open Access > Asignación de preguntas personalizadas de ScholarOne. Para ello, se asigna un campo recopilado como pregunta personalizada a los campos "Otros" e "Información adicional" en las API de RightsLink. Para configurar esta opción, el cliente debe recibir previamente los códigos promocionales de RightsLink y crear preguntas personalizadas en ScholarOne que utilicen códigos promocionales en el campo "Texto de la respuesta" de la pregunta personalizada. Estas preguntas pueden tener el formato de una casilla de verificación en la que se solicite al usuario que seleccione uno o varios códigos de una lista, o bien el formato de un cuadro de texto en el que se solicite al usuario que introduzca el código que ha recibido.

Para configurar la opción, seleccione la pregunta personalizada asociada a los códigos promocionales en el campo de selección "Campos Asignar desde personalizados". A continuación, haga clic en el botón "Agregar usando 'additionalinfo'" para mover la pregunta personalizada a la Asignación configurada (tabla).

Asignación de preguntas personalizadas de ScholarOne a los campos 'other' (otros) y 'additionalInfo' (información adicional) de la API de RightsLink

Campos Asignar desde personalizados:

Asignación configurada (tabla)			
Asignar a (campo de RightsLink)	Campo de RightsLink	Asignar desde (campo de ScholarOne)	Acción
promotionCode	additionalInfo	000: Lista de comprobación del admin. de S1M-Anonimizado para la revisión	<input type="checkbox"/> Borrar
<input type="text" value="000 - S1M Admin Checklist"/>	other	000: Lista de comprobación del admin. de S1M-Coautores	<input type="checkbox"/> Borrar
<input type="text" value="000 - S1M Admin Checklist"/>	other	000: Lista de comprobación del admin. de S1M-Listo para revisión	<input type="checkbox"/> Borrar

8. Mensajes de ORCID personalizados según la función

Nota

A principios de 2019, ScholarOne agregó la posibilidad de que los usuarios conectaran el ID de ORCID con su cuenta de ScholarOne para poder iniciar sesión fácilmente a través de las credenciales de ORCID. Animamos a todos los usuarios a utilizar esta función nueva.

Se agregó la posibilidad de enviar mensajes de ORCID independientes a autores y revisores. Este cambio permite que las revistas puedan dirigir a autores y revisores mensajes diferentes con respecto a la importancia y las ventajas de registrarse en ORCID. Gracias a ORCID, los usuarios pueden iniciar sesión en diversas revistas tan solo con el ID de ORCID.

Usuarios

Editor**Admin**

Acción obligatoria

Si desea crear mensajes diferentes para autores y revisores relacionados con ORCID, contacte con el equipo de soporte de *ScholarOne*.

Detalles y configuración

Además del recurso actual, DESCRIPCIÓN_ACTUALIZACIÓN_ORCID_PERSONA, ahora las revistas pueden proporcionar texto para el recurso nuevo REVISIÓN_DESCRIPCIÓN_ACTUALIZACIÓN_ORCID_PERSONA.

Los mensajes son iguales de forma predeterminada, pero el equipo de soporte puede cambiarlos.

Problemas solucionados y optimizaciones de funciones

Nota

En ScholarOne implementamos una gran cantidad de parches y revisiones entre una versión y otra para asegurarnos de que nuestros usuarios disfrutaran de una plataforma constantemente mejorada. La mayoría de estas mejoras las llevan a cabo los equipos internos para optimizar los procesos sin alterar al flujo de trabajo. Si tiene alguna pregunta sobre estos cambios, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

- **Mensaje de error de ORCID**
 - Se solucionó el problema que provocaba que los administradores recibieran un mensaje de error que indicaba que ORCID era un campo obligatorio cuando creaban o editaban una cuenta de usuario.
- **Desactivar correos electrónicos de hipervínculo**
 - Se solucionó el problema que provocaba que no se pudiera desactivar una plantilla de correo electrónico de hipervínculo si se desmarcaba la casilla “activa” correspondiente a esa plantilla y se guardaba esta acción. Ahora, al desmarcar la casilla y guardar la acción la plantilla se inactiva.
- **Desarrollo de la integración con Code Ocean**
 - Durante la creación de la versión 4.26, ScholarOne sentó las bases para su integración con Code Ocean a partir de la versión 4.26.1, que estará disponible en el primer trimestre de 2020.

Próximas versiones

Nota: Las fechas de lanzamiento están sujetas a cambios.

- **Mejoras en la localización de UAD**
 - El informe de UAD y las ventanas emergentes ahora utilizan el mismo idioma que seleccione el usuario para el sitio. Al cambiar de un idioma a otro, se actualizará la copia del informe de UAD.
 - *Fecha aproximada de la versión: segundo o tercer trimestre de 2020*
- **Paginación en centros de autores y revisores**
 - Tenemos pensado agregar paginación a las colas del centro de autores y revisores para ayudar a los usuarios prolíficos a trabajar con más facilidad en sus tareas pendientes.
 - *Fecha de publicación aproximada: versión 4.26.1, primer trimestre de 2020*
- **Integración con Code Ocean**
 - Esta emocionante integración ayudará a reducir las barreras a las que se enfrentan los investigadores para que puedan utilizar las prácticas recomendadas de reproducibilidad. Para obtener más información sobre Code Ocean, consulte <https://codeocean.com/>.
 - *Fecha de publicación aproximada: versión 4.26.1, primer trimestre de 2020*

Para obtener más información, póngase en contacto con el

Soporte de ScholarOne
s1help@clarivate.com

Llame al 888 503 1050 (desde EE. UU.) o
al 0800 328 8044 (desde Reino Unido)
De lunes a viernes, de 00:00 (ET) a 20:30 (ET)

webofsciencegroup.com

Información sobre Web of Science Group

Web of Science Group, una empresa de Clarivate Analytics, organiza toda la información académica del mundo para facilitar las investigaciones de las instituciones educativas, las empresas, los editores y los gobiernos. Cuenta con los datos de *Web of Science*, la plataforma de investigación y el índice de citas neutral más grande del mundo. Entre sus conocidas marcas, se encuentran *Converis*, *EndNote*, *Kopernio*, *Publons*, *ScholarOne* y el *Institute for Scientific Information (ISI)*. La "universidad" de Web of Science Group, ISI, mantiene el corpus de artículos en el que se basa el índice y la información relacionada, así como el contenido y los servicios analíticos. Además, se encarga de la difusión externa del conocimiento en eventos, conferencias y artículos, y lleva a cabo investigaciones para mantener, ampliar y mejorar la base de conocimientos. Para obtener más información, visite la página webofsciencegroup.com.

© 2019 Clarivate Analytics. Todos los derechos reservados. La publicación o redistribución del contenido de Clarivate Analytics, por medio de la captura de ventanas u otros sistemas similares, y sin previa autorización por escrito de Clarivate Analytics, está expresamente prohibida. Web of Science Group y su logotipo, así como las marcas registradas que se utilizan en este documento, son marcas registradas por sus respectivos propietarios y se utilizan con su permiso.