

カスタムフィールド 操作・設定

- ●概要
- •フィールド・値の設定
- ●値の入力
- ●値の編集




カスタムフィールドの概要



カスタムフィールドとは

カスタムフィールドは、Derwent Innovation を組織の中でより使いやすく、より情報共有を促進するために、企業内の独自情報を格納して おける機能です。カスタムフィールドを利用して、特許に関連するコメント、社内特許分類、製品情報、部署、社内の特許評価など、様々 なデータをDerwent Innovation の特許情報と一緒に格納しておくことで、業務効率化、分析・情報共有につながります。





カスタムフィールドの用途

- お客様固有のフィールド(カスタムフィールド)を定義し、**企業独自の管理、調査、分析ニーズに、効率的で柔軟に応える**ことができる機能です。

【カスタムフィールドの設定例】

- ・部署名、部署コード
- •権利期限日
- •年金更新日
- ・会社内での評価ランク
- ・会社内の審査ステータス
- ・侵害可能性・問題性のレベル

- ·製品(薬品)名、製品(薬品)ID
- ・ 社内の技術分類
- ·訴訟番号
- •訴訟日
- ・特許事務所・弁護士事務所等の情報
- ・コメント



知的財産部署

▶社内の特許管理・戦略立案に必要な情報に基づいた、特許調査の効率をアップし、各部署に品質の高い調査・分析結果を提供できます。



研究開発部署

▶製品、技術、特許を結び付ける 管理を行うことで、必要な特許情報を素早く引き出すことが可能。



特許ポートフォリオマネージャ

- ▶社内の製品開発の動向 調査のスピードアップ



特許管理担当者

- ▶企業の特許管理システムでデータを管理。
- ▶R/Dからの様々な情報 リクエストに柔軟に応える
- ▶社内情報と特許情報を両方効率 よく管理




カスタムフィールドの特長

カスタムフィールドでは社内の技術分類・部署コード・製品名などの値を公報ごとに付与することはもちろんのこと、ファミリー内で同じ値を持つものには、ファミリー単位で付与するオプションがあります。

- ファミリーのあるレコードに値を付与すると同時に同じ値を別のファミリーメンバーにも付与します。
- ファミリーにメンバーが追加されると、それにも自動的に同じ値を付与します。

これによりファミリーのメンバー内でのデータの整合性を保つための手間を大幅に省くことができます。

カスタムフィールドをすべてのDWPIファミリーに適用する





カスタムフィールドのご利用場面

Derwent Innovationのカスタムフィールドは、以下の様々な場面で利用できます。 設定したカスタムフィールドは、お客様の運用方法で管理、調査、分析など多様な用途に活用できます。

カスタムフィールドが利用できる場面	特徴・注意点
検索 (フィールド検索、エキスパート検索)	社内独自の情報と、特許データを両方使用した検索を行うことにより必要な情報を素早く引き出すことが可能になります。検索は全ユーザーが行えます。 ※ただし、条件に表示されるカスタムフィールドは、「読み取り専用」または「読み取りと編集」 権限を持っているフィールドに限ります。
検索結果、レコード上での閲覧	「読取りのみ」または「読取りと編集」権限のあるフィールドのみ、表示されます。 「読取りと編集」権限のあるフィールドについては、クリックすると、編集可能状態になります。
値を付与	カスタムフィールドに値やコメントを書き込みします。※「読取りと編集」権限のあるフィールドのみ
エクスポート	読み取り専用以上の権限を持つカスタムフィールドが表示され、ダウンロード項目に指定する ことができます。
解析グラフ	カスタムフィールドを利用した分析の用途が広がります。(アナリスト、プロフェッショナルレベル)
ThemeScape上での表示	社内分類等を色分け表示に利用することで、自社の部署ごとの特許ポートフォリオを分析。 独自の観点に基づいた分析を行うことができます。
Derwent Data Analyzerで分析	カスタムフィールドのデータをDerwent Date Analyzerで分析できます。
監視レコードのトリガーイベント	トリガーイベントに設定することで、カスタムフィールドが変更された時に通知することが可能です。
カスタムフィールドアラート	カスタムフィールドを含む検索条件でアラートを設定できます。 カスタムフィールドに値が付けらると、毎週・毎月の頻度で担当者に通知されます。

フィールド・値の設定



設定方法①





設定方法②

"カスタムフィールドの作成"画面が開きます。

"基本情報"のシートの"名前"に使用するフィールド名を入力します。

※フィールド名は、32文字(かな文字も可能)までです。

"形式"でどのようなタイプのフィールドにするか下記の中から一つ選択します。

- ・日付フィールド
- ・複数選択フィールド(複数選択リストまたはチェックボックス)
- ・数値フィールド(%記号とともに表示)
- ・単一選択フィールド(ドロップダウンリストまたはチェックボックス)
- ・テキストフィールド
- ・URLフィールド
- ・年フィールド
- ※複数選択フィールド、単一選択フィールドを選択すると"表示方法"の選択が 必要となります。
- ※フィールドタイプの詳細はP9でご確認ください。

DWPIファミリーメンバーに対し、全て同じ値を設定するオプションです。 作成したフィールドをファミリー単位で使用する場合は、"ファミリー"のところに チェックをいれます。

英数字で1~4文字でタグを設定します。


タグ設定によりエキスパート検索でカスタムフィールドも識別子になり、検索フィールドとして使用できます。


⑤でファミリーにチェックをした場合、タグの先頭は+になります。設定しなかった場合は、タグの先頭は-となります。

7 "値"にフィールドで使用する値を設定し、"追加"をクリックします。 ※特殊文字(| < > " ' / & * # % ? ¥)は使用できません。 ※ドロップダウンリストの文字列は、ダブルバイト64文字までです。

6

Clarivate





フィールドタイプ

タイプ	文字数	説明	活用例
ドロップダウンリスト (カラーフラグ可)	64文字 (全角半角)	複数リストの中から1つ選択する形式 (リスト上限:1000)	社内分類、部署、製品名
ラジオボタン (カラーフラグ可)	64文字 (全角半角)	複数リストの中から1つ選択する形式	特許区分:自社・受入・譲渡済 審査ステータス
複数選択ボックス (カラーフラグ可)	64文字 (全角半角)	複数リストの中から複数選択する形式 (リスト上限:1000)	社内分類
チェックボックス (カラーフラグ可)	64文字 (全角半角)	複数リストから複数選択する形式	社内分類
テキスト	2048文字 (全角半角)	フリーメモ	特許に関するコメント 製品名
日付	YYYY-MM-DD	日付形式 - 年月日	年金更新期限 特許存続期限
数值	15桁	数值	年金更新金額
年	YYYY	年	
URL	2048文字 (全角半角)	Web, 社内サーバー等へのURL	製品のURL 関連資料へのURL



値の入力



入力方法 入力方法は3つ方法があります。

	方法1	方法2	方法3
	ファイルアップロード	検索結果でまとめて入力	レコード画面で入力
特徴	既存のデータがある場合、エクセルなど で必要なデータを編集してから一括し て登録したい場合に適した方法。	検索結果またはワークファイルの一覧上からすべてに対して同じ値を一括付与した い場合に適した方法。	個別のレコードに対して内容を確認しなが ら1つ1つ設定する場合に適した方法。
対象者	•管理者	・管理者 ・読み取りと編集権限のあるユーザー	・管理者 ・読み取りと編集権限のあるユーザー



方法1:ファイルアップロード①

アップロードするデータファイルを用意します。 ※文字列に日本語が含まれる場合は、 CSVファイルの文字列をUTH-8形式に

※既存の値があった場合、このファイル形 式でアップロードするとデータは上書きされ

変更してください。

ます。

◆公報ごとの値の付与の場合

	A7	▼ (9	f_x	
4	A	В	С	D
1	doc_id	_orgc	_pend	_eval
2	US7794706B2	PLAS_C	201 01 231	A
3	US7649022B2	PLAS_C	201 01 231	C
4	US6580016B2	PLAS_C	201 01 231	A
5	US633871 0B1	PLAS_C	201 01 231	NA

◆ファミリー単位の値の付与の場合

А	В
DWPI Accession Number	+clas
2006-363372	分類A
2009-B48574	分類A
2000-423234	分類A
1998-480865	分類A


POINT

- ·doc_id の列は必須です。 公報番号をDerwent Innovationの認識可能な形式で記述します。
- ・カスタムフィールドの列名は**タグ名で**表記します。 タグ名の最初は""(アンダースコア)です。

POINT

- **・DWPI Accession Number** の列は必須です。 DWPIアクセッション番号(DWPIのファミリーID)を記述します。
- ※エクスポート機能で出力することができます
- ・カスタムフィールドの列名はタグ名で表記します。 タグ名の最初は "+"(プラス)です。

既に何かの値が付与されている可能性があり、上書きはせず、追加付与したい場合、または複数の値を設定したい場合




例: カスタムフィールド 一括アップロード CSVファイル

ファイルからの一括アップロード時は、値の前に | (縦棒)を入れることで、追加付与であることを指示とすることができ、複数値指定することもできます。 自分が付与しようとする値のほかに、どのレコードに対して、何が付与されているかが不明な場合、置き換えが目的ではない場合は、常に、上(縦棒)を 入れることで、前の値の意図しない削除を防ぎ、追加付与とすることをお勧めします。




方法1:ファイルアップロード②








方法2:検索結果でまとめて入力



方法3:レコード画面で入力




値の編集





複数の値を設定する場合、テキストで値を作成し、"フィールドの値のリストをインポート"をクリックすると一括で値を作成することができます。

Windo 1 行、1 100%









サービス全般に関するお問い合わせ

Tel:03-4589-3101

Think forward[™]

カスタマーサービス(ヘルプデスク)Tel (フリーコール): 0800-170-5577
Tel: 03-4589-3107

Email: <u>ts.support.jp@clarivate.com</u>

サービス時間:月一金(祝祭日を除く) 午前9時30分~午後5時30分

About Clarivate

Clarivate[™] is a leading global provider of transformative intelligence. We offer enriched data, insights & analytics, workflow solutions and expert services in the areas of Academia & Government, Intellectual Property and Life Sciences & Healthcare. For more information, please visit clarivate.com.

© 2024 Clarivate. All rights reserved

Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license.