

Derwent Innovation 検索履歴から検索管理へ

検索履歴から検索管理（Beta）へ

- ◆ 検索履歴を大幅に改善し、新たな「検索管理」として再構成し作業効率を向上させました。検索管理は履歴データを保存するだけではありません。検索クエリーの実行、再実行、組み合わせなどの操作がし易く、検索作業を管理するのに役立つ場所としてリリースいたしました。現状の検索管理は検索管理Beta（特許検索）としてリリースしており、従来の検索履歴（特許検索）にある機能の一部はまだ検索管理に実装されていません。それらの機能は従来の検索履歴に切り替えてご利用頂くことが可能です。
- ◆ 特許検索の検索管理の主な変更点・改善点
 - 検索管理へアクセス方法
 - 特許検索ページと同じ設定・環境の検索フォームに改善
 - 新たな表示項目としてファミリー件数を追加
 - 表示項目のカスタマイズ
 - 検索結果の表示方法の改善
 - 検索クエリーの組み合わせ方法のリニューアル
 - 指定したプロジェクトの保持
- ◆ これらの機能により、検索クエリーを繰り返して実行、組み合わせ、レビューするのに掛かる時間が従来より最大 50% 短縮され、特許検索の目的に対する詳細な回答をより迅速に得ることができます。
- ◆ 従来の検索履歴へ切り替える必要がある機能：（検索クエリーの保存（実行せず）、エクスポート（テキスト形式）、印刷）

検索管理（特許）へアクセス

検索

キーワードまたはテキストを入力



Smart Search

公報番号



特許検索

正確な検索条件と広範囲でワールドワイドのフルテキストデータにより、グローバルな特許をリサーチ。



日本特許検索（日本語）

公開済みの日本特許公報を元の日本語テキストで検索および調査。



文献検索

学術誌や会議文書などの科学文献に出版された最先端情報を調査。



検索管理

以前使用した特許検索条件を管理。

特許検索 Beta

文献検索

「検索管理」へ

検索管理へのアクセス方法は3か所あります。

検索管理

「検索管理」へ

特許検索 Beta

文献検索

Derwent リサーチガイド IP サービス ニュースと最新情報
ご利用者, Takeshi | 担当者不在 | サポート | フィードバック | 日本語 |

Derwent | Innovation

検索 検索管理 Beta 保存データ

オリジナルの検索履歴

プロジェクトを選択 Default project 新規作成

特許検索 公報番号 検索を非表示

検索テンプレート 特許コレクション

テンプレートが選択されていません すべての特許機関 with DWPI コレクションの変更

フィールド エキスパート

「検索管理」へ

検索管理

特許検索管理 Beta

文献検索管理

日本特許検索（日本語）

日本特許検索（日本語）管理

保存データ

マークリスト

マークリスト

検索、アラート

検索履歴

ワークファイル

監視レコード

エクスポートテンプレート

グラフ

検索管理

Derwent リサーチガイド IP サービス ニュースと最新情報

Derwent™ Innovation

特許検索管理

検索管理

プロジェクトを選択

プロジェクトを検索

新規作成

プロジェクト（従来の検索履歴メニュー）を切り替えると、以降のご利用時も保存されます

オリジナルの検索履歴

検索フォームは特許検索のページと同じ設定・環境です。

従来の「検索履歴」へ切り替え
以下の機能についてはオリジナルの検索履歴に切り替えてご利用ください。

- ・検索クエリーを保存（実行せず）
- ・エクスポート（テキスト形式）
- ・印刷

検索テンプレート

特許コレクション

テンプレートが選択されていません

すべての特許機関 with DWPI

コレクションの変更

検索フィールド

フィールドや演算子 (AND, OR, NOT) を組み合わせて検索条件を作成します。ヘルプが必要な場合、[クエリー作成の基本](#)を表示するか、または選択メニューの中のフィールドの詳細を参照してください。

タイトル/抄録/請求項

((printer AND scanner) NOT inkjet)

AND OR NOT

IPC-すべて

参照

H01M000448 \ H01M 4/4

新規テンプレートとして保存

クエリーの表示と編集

ここでクエリーを編集するか、検索文字列を直接入力します。検索を実行する前に、[構文をチェック] ボタンをクリックして構文が正しいことを確認してください。

[ヘルプを表示](#)

検索クエリーを上フォームで作成するか、このエリアに直接入力

- ・検索クエリーを広く表示できるように列の幅を調整可能
- ・列の順序も変更可能（ドラッグ&ドロップ）

検索クエリーの編集

DWPI/INPADOC
ファミリー件数を表示可

表示項目
を変更

コラムを管理

アクション:

- ・再度実行し最新の検索結果を表示
- ・再度実行し最新の件数を表示
- ・元の検索結果を表示（72時間以内有効）
- ・ノート（注釈）
- ・アラート設定

検索クエリーを新規プロジェクトとして保存したり、既存プロジェクトに追加

印刷、エクスポート（テキスト形式）は従来の検索履歴に切り替えてご利用ください。
エクスポート（Excel形式）は利用可能です。



5 件のレコードを選択



検索結果数
を更新



クエリー
を組み
合わせ



クエリー
保存



クエリー
削除



印刷



エクスポート

検索管理

プロジェクトを選択

リチウム電池



新規作成

特許検索

公報番号

検索を非表示

検索テンプレート

特許コレクション

テンプレートが選択されていません

すべての特許機関 with DWPI

フィールド

エキスパート

検索フィールド

フィールドや演算子 (AND, OR, NOT) を組み合わせて検索条件を作成します。ヘルプが必要な場合、[クエリー作成の基本](#)を表示するか、または選択メニューの中のフィールドの詳細を参照してください。

タイトル/抄録/請求項

lithium ADJ4 batter*

AND OR NOT

タイトル/抄録/請求項

vehicle* OR automotive* OR automobile*

新規テンプレートとして保存

クエリーの表示と編集

ここでクエリーを編集するか、検索文字列を直接入力します。検索を実行する前に、[構文をチェック] ボタンをクリックして構文が正しいことを確認してください。

[ヘルプを表示](#)

検索クエリーを上フォームで作成するか、このエリアに直接入力

CTB=(lithium ADJ4 batter*) AND CTB=(vehicle* OR automotive* OR automobile*);

正しい構文です。[検索] をクリックしてこのクエリーを実行してください。

検索クエリーのクリア

すべて解除

検索フォームで修正したクエリーを実行
(上書き実行)

元に戻す

修正と実行

検索フォームで入力・修正したクエリーを実行
(1行追加して実行)

新規として保存と実行

特許コレクションや検索フィールドなど設定は同期されています

検索管理の検索フォームは特許検索のページと同じ設定（特許レコレクション、検索フィールドなど）で操作可能です。

特許検索

特許調査を始めましょう。特許コレクションを選択し検索条件（クエリー）を作成するか、公報番号の一覧をアップロードして検索します。詳細については[使用開始ガイド](#)を参照してください。

特許検索

公報番号

検索テンプレート

特許コレクション

テンプレートが選択されていません

すべての特許機関 with DWPI

コレクションの変更

フィールド

エキスパート

検索フィールド

フィールドや演算子 (AND, OR, NOT) を組み合わせて検索条件を作成します。ヘルプが必要な場合、[クエリー作成の基本](#)を表示するか、または選択メニューの中のフィールドの詳細を参照してください。

タイトル/抄録/請求項

((printer AND scanner) NOT inkjet)

AND OR NOT

タイトル/抄録/請求項

((printer AND scanner) NOT inkjet)

検索クエリーの組み合わせ手順の改善：2つの組み合わせ方法

組み合わせ条件の入力エリアを下方に移動し、対象の検索クエリーを見ながら組み合わせを検討できるようになり、従来より直感的に操作できます。

①対象の検索クエリーを選択

◆ 組み合わせ方法 1

# ↓	検索結果	+	検索クエリー	DWPI ファミ...	前回実行 ↓	アクション	
☒	2	1133106	-	IC=(H01M0010);	*Q 458201	2024-04-08 02:52:4	⋮
☒	1	285185	-	CTB=(lithium ADJ batter*);	*Q 212772	2024-04-08 02:52:1	⋮

AND、OR、NOT で組み合わせるクエリーを入力または選択します

2 AND 1

②「クエリー組み合わせ」をクリック

④実行

すべて解除 修正と実行 新規として保存と実行

検索結果数を更新 クエリー組み合わせ クエリー保存 クエリー削除 印刷 エクスポート

③演算子を調整 (AND OR NOT)

◆ 組み合わせ方法 2

☐	# ↓	検索結果	+	検索クエリー	DWPI ファミ...	前回実行 ↓	アクション
☐	2	1133106	-	IC=(H01M0010);	*Q 458201	2024-04-08 02:52:4	⋮
☐	1	285185	-	CTB=(lithium ADJ batter*);	*Q 212772	2024-04-08 02:52:1	⋮

AND、OR、NOT で組み合わせるクエリーを入力または選択します

1 AND 2

②実行

すべて解除 修正と実行 新規として保存と実行

①検索番号と演算子を直接入力

検索結果数を更新 クエリー組み合わせ クエリー保存 クエリー削除 印刷 エクスポート

検索クエリーの実行と表示

目的に応じて、アクションメニューのアクションを選択します。

- ・検索結果を再度実行および表示：最新データに対して実行した検索結果を表示
- ・この画面のまま再度実行：最新データに対して実行した検索し、最新の件数を表示
- ・オリジナルの検索結果を表示：元々の検索結果を表示（72時間内）

☐	# ↓	検索結果	+	検索クエリー	DWPI ファミ...	前回実行 ↓	アクション
☐	4	218237	+	(CTB=(lithium ADJ4 batter*) OR IC=(H01M0010052 OR H01M00100525) OR MC=(X16-B01F1*)) AND (CTB=(vehicle* OR automotive* OR automobile*) OR MC=(VEHICLES)...			- 検索結果を再度実行および表示 - この画面のまま再度実行 - オリジナルの検索結果を表示 (2 days, 23 hours, 59 minutes until expiration) - ノート - アラートの設定
☐	3	97628	-	1 AND 2			⋮
☐	2	1133106	-	IC=(H01M0010);			⋮
☐	1	285185	-	CTB=(lithium ADJ batter*);			⋮

◆ 検索結果を再度実行および表示

218,277 件のレコード 81,139 DWPI ファミリー 89,184 INPADOC ファミリー 157,336 出願番号 フィルターが適用されています

最新データの検索結果を表示

検索結果 インサイト

サブサーチ
Smart Search-Topic

追加設定

新しいウィンドウに新しいレコードを開く ☒ ハイライト

☒	#	↑ 公報番号	↑ 訴訟等	マーク	PDF	図面	↑ 関連性	DWPI タイトル	タイトル
☒	1	CN108501944A	-					Automobile tire burst controlling method, involves controlling automobile wheel tire burst in human-	Automobile tire burst control method

◆ オリジナルの検索結果を表示

218,237 件のレコード 81,099 DWPI ファミリー 89,144 INPADOC ファミリー 157,308 出願番号 フィルターが適用されています

検索結果 インサイト

サブサーチ
Smart Search-Topic

追加設定

新しいウィンドウに新しいレコードを開く ☒

☒	#	↑ 公報番号	↑ 訴訟等	マーク	PDF	図面	↑ 関連...	DWPI タイトル	タイトル
☒	1	CN108501944A	-					Automobile tire burst controlling method, involves controlling automobile wheel tire burst in human-machine communication adaptive control mode through automobile data bus and X-by-wire type data bus	Automobile tire burst control method

◆ この画面のまま再度実行 最新データの検索件数を表示（更新）

☐	# ↓	検索結果	+	検索クエリー	DWPI ファミ...	前回実行 ↓	アクション
☐	4	218277	+	(CTB=(lithium ADJ4 batter*) OR IC=(H01M0010052 OR H01M00100525) OR MC=(X16-B01F1*)) AND (CTB=(vehicle* OR automotive* OR automobile*) OR MC=(VEHICLES)...	81139	2024-04-10 01:30:19	⋮

検索クエリーの実行と表示

目的に応じて、アクションメニューのアクションを選択します。

- ・ノート（注釈）：各検索クエリーに対して注釈を記録しておきます。
- ・アラートの設定：各検索クエリーに対してアラートを設定し、定期的に行・配信します。

☐	# ↓	検索結果	+	検索クエリー	DWPI ファミ...	前回実行 ↓	アクション
☐	4	218237	+	(CTB=(lithium ADJ4 batter*) OR IC=(H01M0010052 OR H01M00100525) OR MC=(X16-B01F1*)) AND (CTB=(vehicle* OR automotive* OR automobile*) OR MC=(VEHICLES)...			検索結果を再度実行および表示 この画面のまま再度実行 オリジナルの検索結果を表示 (2 days, 23 hours, 59 minutes until expiration) ノート アラートの設定
☐	3	97628	-	1 AND 2			⋮
☐	2	1133106	-	IC=(H01M0010);			⋮
☐	1	285185	-	CTB=(lithium ADJ batter*);			⋮

◆ ノート（注釈）

注釈 -

ヘルプ

注釈を追加

20240514 プロジェクトAの検索式

保存

ファイルを添付

参照/アップロード

☐ 個人用の注釈

添付ファイル/注釈	作成者	作成日 ▼	アクション
-----------	-----	-------	-------

各検索クエリーに対して注釈を記載して保存

◆ アラート設定

保存した検索やアラートの詳細の表示/編集

検索アラートは、新しい検索結果が検索クエリーとマッチしたときに通知します。アラートの頻度や通知の受け取り方法、通知に含まれるデータを選択します。

基本情報

実行オプション

デリバリーとコンテンツのオプション

トラッキング

カスタムフィールドのルール

名前

プロジェクトA

説明 (任意)

所有者

takeshi.namba@clarivate.com

保存と共有の追加オプション

☐ 個人フォルダに保存

参照

☐ 公開用フォルダで共有

参照

☐ デフォルトとして保存

キャンセル

保存

各検索クエリーに対してアラートを設定



サービス全般に関するお問い合わせ

Tel:03-4589-3101

カスタマーサービス（ヘルプデスク）

Tel (フリーコール) : 0800-170-5577

Tel : 03-4589-3107

Email: ts.support.jp@clarivate.com

サービス時間：月～金（祝祭日を除く）
午前9時30分～午後5時30分

About Clarivate

Clarivate is the leading global information services provider. We connect people and organizations to intelligence they can trust to transform their perspective, their work and our world. Our subscription and technology-based solutions are coupled with deep domain expertise and cover the areas of Academia & Government, Life Sciences & Healthcare and Intellectual Property. For more information, please visit [clarivate.com](https://www.clarivate.com)

© 2023 Clarivate

Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license.