




Notas da versão do ScholarOne Manuscripts

Versão Q3.2022



Visão geral

A equipe de produto do *ScholarOne* está ativamente envolvida em atualizações contínuas para garantir a segurança, o desempenho e a experiência do usuário. Os itens a seguir representam melhorias importantes feitas na plataforma e nas ferramentas desta versão, bem como as principais correções de defeitos e otimizações.

Este documento também fornece informações sobre a configuração padrão e instruções para cada recurso. Observe que alguns recursos devem ser ativados por um administrador ou representante do *ScholarOne* para que seus usuários se beneficiem da nova funcionalidade. Entre em contato com a equipe de publicação ou com o ScholarOne para tirar dúvidas sobre permissões ou configurações.

Incentivamos que você comunique as alterações no seu fluxo de trabalho a todos os usuários afetados.

Se tiver dúvidas sobre qualquer um dos itens incluídos nesta versão, entre em contato com o Suporte ao produto ScholarOne em s1help@clarivate.com.

Conteúdo

1. Atualização do iThenticate para a V2
2. Relatório e coleta de dados DEI
3. Novo indicador de resultado da busca do revisor
4. Contagens de atribuições adicionadas à ferramenta Mesclar usuários
5. API: getSubmissionInfoFull (v5) atualizada
6. Serviços de notificação: Notificação de submissão excluída
7. Serviços de notificação: ID de transferência
8. Integração de submissão: Proxy para envio
9. Integração de submissão: Adicionar ID externo
10. Integração de submissão: Suporte de caracteres especiais
11. Cognos: Relatório ao longo do tempo de submissões com a data de submissão, data da primeira decisão e data de decisão
12. Defeitos e correções importantes

Atualizações da versão Q3.2022

1. Atualização do iThenticate para a V2


Migração de nossa integração com iThenticate para a versão mais recente para que nossos usuários possam aproveitar todos os novos recursos oferecidos e utilizar as melhores ferramentas da categoria para manter a qualidade e a integridade do conteúdo de pesquisa durante o processo de revisão por pares. A verificação de similaridade do Crossref (fornecida pela iThenticate) é usada por nossos membros [Crossref] para detectar sobreposição de texto em trabalhos publicados anteriormente que podem indicar plágio de trabalhos acadêmicos ou profissionais. Os manuscritos podem ser verificados em relação a milhões de publicações de outros membros do Crossref e conteúdo geral da Web usando o software de comparação de texto iThenticate da Turnitin.

Principais recursos do iThenticate V2

Os usuários ainda poderão acessar os Relatórios de similaridades dos detalhes do manuscrito no ScholarOne, mas a V2 oferece alguns recursos novos e aprimorados para o relatório de similaridade e as configurações de configuração:

- Filtros de exclusão para pré-impressões, bibliografia e mais
- Uma interface mais rápida, mais intuitiva e responsiva
- Opções de personalização de repositório de pesquisa
- Um novo recurso de "bandeira vermelha" que sinaliza a detecção de texto oculto, como texto/aspas em fonte branca ou substituição de caracteres suspeitos
- Um repositório privado disponível para usuários de navegadores permite a comparação em relação a seus envios anteriores para identificar envios duplicados em sua organização
- Um portal de conteúdo, que ajuda os usuários a verificar quanto de seu próprio conteúdo publicado foi indexado com sucesso, autodiagnóstico e correção de conteúdo que não foi indexado ao iThenticate

Usuários



Ação obrigatória.

Configuração necessária conforme as credenciais da V2 são necessárias, entre em contato com o Gerenciamento de produto ScholarOne.

Detalhes e configuração

Com o iThenticate V2, os administradores podem configurar e definir filtros de exclusão para Relatórios de similaridade no próprio site do periódico em vez de configurar na plataforma iThenticate. Os filtros de exclusão existentes "Excluir bibliografia" e "Excluir aspas" ainda estarão disponíveis. Os novos filtros incluem:

- Submissões de índice
- Excluir resumo
- Excluir métodos
- Excluir Internet
- Excluir publicações
- Excluir trabalhos enviados
- Excluir citações
- Excluir pré-impressões
- Excluir seções personalizadas
- Pesquisar repositórios
- Mostrar detalhes da correspondência
- Mostrar texto de origem

Similarity Report generation settings

- Index submissions ?
- Exclude quotes ?
- Exclude bibliography ?
- Exclude abstract ?
- Exclude methods ?
- Exclude internet ?
- Exclude publications ?
- Exclude submitted works ?
- Exclude citations ?
- Exclude preprints ?
- Exclude custom sections ?

Exclude small matches ?

Select search repositories ?

- Crossref
- Publication
- Internet
- Crossref Posted Content
- Submitted Work

Viewer Permissions

- Show match details ?
- Show source text ?

Send automatic email when overall Similarity Index Percentage is % or above.

Save

Para configurar no Painel do administrador:

1. Na Central de administração, acesse Definições de configuração em "Ferramentas de administrador"
2. Verifique se o URL do Turnitin e a chave de API estão atualizados para acessar a V2 (entre em contato com a Crossref para obter mais informações)
3. Faça seleções para definir como os Relatórios de similaridade de plágio devem ser gerados para o site

NOTA DE CONFIGURAÇÃO: se as definições de configuração do iThenticate não estiverem disponíveis no Painel do administrador, elas podem ser ativadas na Central de configuração ou entrando em contato com o Suporte ao produto do ScholarOne.

2. Perguntas demográficas em contas de usuário

Foi adicionada a opção de incluir Perguntas demográficas em contas de usuário que pedirão que os usuários S1M respondam perguntas relacionadas a seu gênero, raça e etnia nas páginas "Editar" de sua conta de usuário. Por padrão, as Perguntas demográficas estão inativas por padrão e devem ser configuradas como ativas/inativas por um editor ou um site.

Os principais recursos das Perguntas demográficas incluem:

- Respostas e expressões padronizadas (conforme definido por especialistas do setor)
- Conformidade com a lei de privacidade global
- Proteção completa da informação demográfica do usuário na interface do ScholarOne
- Requisito de consentimento explícito para cada usuário

Questão sobre gênero:

With which gender do you most identify? Please select one option.	
<input checked="" type="radio"/>	Woman
<input type="radio"/>	Man
<input type="radio"/>	Non-binary or gender diverse
<input type="radio"/>	Prefer not to disclose

Questão sobre raça:

How would you identify yourself in terms of race? Please select ALL the groups that apply to you.	
<input type="checkbox"/>	Asian or Pacific Islander
<input type="checkbox"/>	Black
<input type="checkbox"/>	Hispanic or Latino/a/x
<input type="checkbox"/>	Indigenous (e.g. North American Indian Navajo, South American Indian Quechua, Aboriginal or Torres Strait Islander)
<input type="checkbox"/>	Middle Eastern or North African
<input type="checkbox"/>	White
<input type="checkbox"/>	Prefer not to disclose
<input type="checkbox"/>	Self-describe - provide response
	<input type="text"/>

Questão sobre etnia:

What are your ethnic origins or ancestry? Please select ALL the geographic areas from which your family's ancestors first originated.	
<input type="checkbox"/>	Western Europe (e.g. Greece; Sweden; United Kingdom)
<input type="checkbox"/>	Eastern Europe (e.g. Hungary; Poland; Russia)
<input type="checkbox"/>	North Africa (e.g. Egypt; Morocco; Sudan)
<input type="checkbox"/>	Sub-Saharan Africa (e.g. Kenya; Nigeria; South Africa)
<input type="checkbox"/>	West Asia / Middle East (e.g. Iran; Israel; Saudi Arabia)
<input type="checkbox"/>	South and Southeast Asia (e.g. India; Indonesia; Singapore)
<input type="checkbox"/>	East and Central Asia (e.g. China; Japan; Uzbekistan)
<input type="checkbox"/>	Pacific/Oceania (e.g. Australia; Papua New Guinea; Fiji)
<input type="checkbox"/>	North America (Canada; United States)
<input type="checkbox"/>	Central America and Caribbean (e.g. Jamaica; Mexico; Panama)
<input type="checkbox"/>	South America (e.g. Brazil; Chile; Colombia)
<input type="checkbox"/>	Prefer not to disclose
<input type="checkbox"/>	Self-describe <input type="text"/>

Declaração de consentimento de Perguntas demográficas:


ScholarOne is working with the aforementioned Publisher to collect Demographic Information and will only provide reports and analyses at the aggregate level for the Publisher to improve its policies and processes. You can learn more about our privacy program and standards at the [Clarivate Privacy Center](#). Your access to and use of our products and services is subject to the [Clarivate Terms of Use](#). We will process your personal data in accordance with our [Privacy Notice](#).

I agree to the processing of my Demographic Information as described in the Publisher's Privacy Notice and the Clarivate Privacy Notice.

I do not consent to the processing of my demographic information.

Antes de responder a qualquer Pergunta demográfica, um usuário precisará marcar "Eu concordo" na declaração acima. Se um usuário marcar "Eu não dou meu consentimento", as perguntas ficarão indisponíveis para evitar o envio de dados pessoais sem o consentimento de processamento de dados explícito.

Usuários



Ação obrigatória.

As perguntas serão desativadas por padrão. A configuração está disponível por meio da Central de configuração do cliente ou entrando em contato com o Suporte ao produto do ScholarOne.

Detalhes e configuração

As Perguntas demográficas podem ser configuradas e definidas no nível do portal, para que os dados que estão sendo solicitados de seus usuários sejam consistentes em todos os sites filhos de um editor. Como alternativa, a configuração de Perguntas demográficas pode ser feita de forma única em cada site para oferecer flexibilidade caso um editor deseje permitir que os sites decidam quais dados serão solicitados dos usuários.

Diversas opções de configuração estão disponíveis para as perguntas demográficas:

- Forneça uma declaração de apresentação do editor
- Faça com que a pergunta fique ativa/inativa em uma conta de usuário
- Faça com que uma pergunta seja obrigatória/não obrigatória em uma conta de usuário (precisa que a pergunta esteja ativa)
- Bloqueie a configuração nos níveis do portal para os periódicos filhos

Forneça uma declaração de apresentação do editor

Ao coletar dados demográficos confidenciais, fornecer argumentos explícitos e contexto sobre o motivo pelos quais os dados estão sendo coletados e informar quem terá acesso a eles e para quais fins eles serão usados é uma boa prática e uma recomendação de especialistas de privacidade e do setor. Juntamente com as Perguntas demográficas, os administradores podem incluir uma declaração de intenção que será exibida com as perguntas em uma conta de usuário. (O texto abaixo é um texto de exemplo e não será incluído por padrão.)

- A declaração de apresentação não é obrigatória
- As declarações de apresentação configuradas no nível do portal aparecerão em todas as contas de usuário do periódico filho
- Os periódicos filhos podem configurar declarações de apresentação. Elas aparecerão juntamente com qualquer declaração de apresentação configurada no nível pai

Introduction Statement

[Publisher] is deeply committed to fostering a scientific community that supports and benefits from the talents of researchers from a wide range of backgrounds. Please help us collect the data we need to gauge our success at advancing diversity, inclusion and equity in research by responding to the questions below. Important: individuals' gender, ethnic, or racial identities will in no way be used when evaluating journal submissions; this data will be aggregated and anonymized before being analyzed and reported in order to improve our policies and processes. For details about the storage of and access to these data, please see our [Privacy Policy and/or other public-facing info site].

body

Para configurar:

1. Na **Central de configuração do cliente**, vá até **Perguntas demográficas**
2. Insira a declaração de apresentação no campo do texto de abertura
3. Clique em **Salvar**

Ative e exija perguntas em uma conta de usuário

Os editores e/ou periódicos podem escolher quais Perguntas demográficas aparecerão nas contas de usuário.

- Os textos de pergunta e resposta **NÃO** são configuráveis e são somente leitura na exibição abaixo
- Se uma pergunta for marcada como **Em uso** e **Obr.**, então, a pergunta será exibida na conta de usuário e o usuário precisará responder às Perguntas demográficas nas contas quando fizerem login
- Se uma pergunta for marcada como **Em uso** e **Não obr.**, então, a pergunta aparecerá na conta do usuário, mas ele não receberá solicitações de sistema para responder à pergunta

Standard View				
Use	Field Name (Answer Type)	Required / Searchable / Rel. Paper Srch/Issue Lineup	Question Text	Answer Text
<input checked="" type="checkbox"/>	Gender Identity(Radio Buttons)	<input checked="" type="checkbox"/> req'd	With which gender do you most identify? Please select one option.	Woman,Man,Non-binary or gender diverse,Prefer not to disclose
<input type="checkbox"/>	Race(Checkbox)	<input type="checkbox"/> req'd	How would you identify yourself in terms of race? Please select ALL the	Asian or Pacific Islander,Black,Hispanic or Latino/a/x,Indigenou
<input type="checkbox"/>	Race Self Describe(Text)	<input type="checkbox"/> req'd	Race Self Describe	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ethnicity(Checkbox)	<input checked="" type="checkbox"/> req'd	What are your ethnic origins or ancestry? Please select ALL the geographic areas	Western Europe (e.g. Greece, Sweden, United Kingdom),Eastern
<input checked="" type="checkbox"/>	Ethnicity Self Describe(Text)	<input type="checkbox"/> req'd	Ethnicity Self Describe	

Para configurar:

1. Na **Central de configuração do cliente**, vá até **Perguntas demográficas**
2. Faça as seleções apropriadas para as perguntas que deseja fazer aos usuários
3. Clique em **Salvar**

OBSERVAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO:

- Para fornecer uma caixa de texto aberto para as opções Autodescrição, **Race Self Describe (Texto)** e **Ethnicity Self Describe (Texto)** devem estar **Em uso** quando as perguntas **Race (Caixa de seleção)** e **Ethnicity (Caixa de seleção)** estiverem **Em uso**. Consulte a imagem acima para ver um exemplo dessa configuração da Questão sobre etnia.
- No entanto, as opções **Self-Describe (Texto)** **nunca** devem ser marcadas como **Obr.** Isso exigirá que todos os usuários insiram um valor na caixa de texto Autodescrição, independentemente de sua resposta.

Bloquear configuração para perguntas demográficas

Editores que buscam configurar Perguntas demográficas de forma consistente em todos os sites filhos podem impedir que os sites filhos alterem as configurações. Observe que as configurações definidas no nível do portal serão distribuídas para os sites filhos por padrão, mas os sites podem fazer alterações às configurações padrão a menos que a opção **Bloquear perguntas demográficas para periódicos filhos** esteja selecionada no nível do portal.

Use	Field Name (Answer Type)	Required / Searchable / Rel. Paper Srch/Issue Lineup	Question Text	Answer Text
<input checked="" type="checkbox"/>	Gender Identity(Radio Buttons)	<input checked="" type="checkbox"/> req'd	With which gender do you most identify? Please select one option.	Woman,Man,Non-binary or gender diverse,Prefer not to disclose
<input checked="" type="checkbox"/>	Race(Checkbox)	<input checked="" type="checkbox"/> req'd	How would you identify yourself in terms of race? Please select ALL the	Asian or Pacific Islander,Black,Hispanic or Latino/a/x,Indigenou
<input checked="" type="checkbox"/>	Race Self Describe(Text)	<input type="checkbox"/> req'd	Race Self Describe	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ethnicity(Checkbox)	<input checked="" type="checkbox"/> req'd	What are your ethnic origins or ancestry? Please select ALL the geographic areas	Western Europe (e.g. Greece, Sweden, United Kingdom),Eastern
<input checked="" type="checkbox"/>	Ethnicity Self Describe(Text)	<input type="checkbox"/> req'd	Ethnicity Self Describe	

Save

Lock Demographic Questions for child journals

3. Novo indicador de resultado da busca do revisor

Foi adicionado um novo indicador para os resultados de pesquisa do revisor que listarão o número total de convites para cada revisor ao longo dos últimos 30 dias.


Usuários



Ação necessária

Disponível por padrão. Não é necessária nenhuma configuração.

Detalhes e configuração



Reviewer Search Results

- # Current Assignments / # Assignments in Past 12 Months
- Days Since Last Review
- Average R-Score
- Average M-Score
- # Open Invitations
- Total number of invitations in the past 30 days
- Date of Last Invitation

Name, Keywords, Institution, E-Mail, Roles, Reason	External Searches	Current / Past 12 Months	Days Since Last Review	Open Invitations	Total number of invitations in the past 30 days
Lee, Hawaii recommended Education, Distance < EducationTEST < Anthropology, Education, Sociology and Social Phenomena; Chemical Synthesis Program		2 / 1	276	1	1

4. Contagens de atribuições adicionadas à ferramenta Mesclar usuários

As colunas **Total de atribuições de revisor** e **Total de atribuições de administrador/editor** foram adicionadas na ferramenta Mesclar usuários para oferecer mais detalhes sobre o total de atribuições vinculadas às contas do usuário.

Usuários

Ação necessária

Disponível por padrão. Não é necessária nenhuma configuração.

Detalhes e configuração



User Administration

[User Search](#)

[Add User](#)

[User Id Search](#)

[Permission Audit](#)

[Account Diagnostics](#)

[Merge Duplicate Users](#)

Name	Primary Account	Mark for Merge	Total Reviewer Assignments	Total Admin/Editor Assignments
Potter, Ian	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	15	224

5. API: getSubmissionInfoFull (v5) atualizada

DOI pai final e Organização pai final foram adicionados à API getSubmissionInfoFull.

Usuários

Developer

Ação necessária

Para aproveitar o uso desta API, você deve ser um cliente dos Serviços Web do ScholarOne e precisará atualizar para a v5. Se você quiser saber mais sobre como usar essa API, entre em contato com seu Gerente de contas.

Detalhes e configuração

Os novos campos *parentIdentifier* e *parentName* foram adicionados ao nó *submissionFunders*.

Chamada de amostra:

https://mc-api.manuscriptcentral.com/api/s1m/v5/submissions/full/metadata/documentids?_type=xml&locale_id=1&site_name=salesdemoplus&ids='43540017'

Saída de amostra:

```
<submissionFunders>
  <fundRefInfo>
    <identifier>http://dx.doi.org/10.13039/100006151</identifier>
    <name>Basic Energy Sciences</name>
    <parentIdentifier>http://dx.doi.org/10.13039/100000015</parentIdentifier>
    <parentName>U.S. Department of Energy</parentName>
  </fundRefInfo>
  <grants>
    <number>DE-SC0021317</number>
  </grants>
  <name>Basic Energy Sciences</name>
</submissionFunders>
```

6. Serviços de notificação: Notificação de submissão excluída

Adicionada uma nova notificação de **Evento de sistema** quando um manuscrito for excluído.

Usuários

Admin

Developer

Ação necessária

Visível a todos os clientes existentes do Serviço Web. Se você não for um cliente do Serviço Web e deseja saber mais, entre em contato com seu Gerente de contas.

Detalhes e configuração

Add System Events

System Events:

- External System Unsubmitted Draft Successfully Replaced (Authors / Co-Authors)
- First Look Manuscript Submission Confirmation (Authors / Co-Authors)
- Immediate Reject Decision from the Checklist (Authors / Co-Authors)
- Immediate Reject With Transfer Decision from the Checklist (Authors / Co-Authors)
- Invitation Manuscript Submission Confirmation (Authors / Co-Authors)
- Manuscript is Deleted (Authors / Co-Authors)
- Manuscript is Unsubmitted (Authors / Co-Authors)
- Manuscript is Withdrawn (Authors / Co-Authors)
- Manuscript is deleted (Authors / Co-Authors)
- Original Manuscript Submission Confirmation (Authors / Co-Authors)

+ Add

7. Serviços de notificação: ID de transferência

Nós adicionamos o campo ID de transferência que foi introduzido como parte da [versão 4.26](#) (dezembro de 2019) para determinadas cargas da notificação.

Usuários



Ação necessária

Visível a todos os clientes existentes do Serviço Web. Se você não for um cliente do Serviço Web e deseja saber mais, entre em contato com seu Gerente de contas.

Detalhes e configuração

Este *transferSubID* foi adicionado às seguintes cargas da notificação:

- Confirmação da submissão do manuscrito original
- Confirmação da submissão do manuscrito revisado
- Confirmação da submissão do manuscrito transferido
- Confirmação da submissão da resubmissão do manuscrito
- Confirmação do convite para submissão do manuscrito

8. Integração de submissão: Proxy para envio

Integração de Submissão é um conjunto de recursos no ScholarOne que permite que sistemas externos como portais de editores e servidores de pré-impressão enviem os manuscritos para sites de periódicos.

Para usuários que usam a Integração de submissão, nós adicionamos um botão para que seja mais fácil e rápido fazer proxy como o autor e enviar manuscritos inseridos por meio de fontes externas.

Usuários



Ação necessária

Disponível por padrão para todos os usuários de Integração de submissão. Não é necessária nenhuma configuração.

Detalhes e configuração

Agora, o painel/fila **Submissão externa em rascunho** terá um novo botão. Usar esse botão permitirá fazer proxy do usuário como autor e o redirecionará para a etapa **Revisar e enviar** para ajudar a otimizar envios de fontes externas.

External Submission in Draft					Manuscripts 31-40 of 41
Manuscript ID	Manuscript Title	Date Submitted	Status	Take Action	
Manuscript Type	Submitting Author				
draft (ESI_TEEWE_1)	Eosinophilic gastroenteritis forming rigid chamber mimics giant duodenal ulcer on CT imaging [View Submission]		AE: Not Assigned EIC: Not Assigned ADM: Not Assigned PROD: Not Assigned	Select... Proxy to Submit	
Original Article	Newengin, Test fname (proxy)		• Draft		
draft (ESI_MXYCB_4)	Eosinophilic gastroenteritis forming rigid chamber mimics giant duodenal ulcer on CT imaging [View Submission]		AE: Not Assigned EIC: Not Assigned ADM: Not Assigned PROD: Not Assigned	Select... Proxy to Submit	
Original Article	test, test (proxy)		• Draft		

9. Integração de submissão: Adicionar ID externo

Integração de Submissão é um conjunto de recursos no ScholarOne que permite que sistemas externos como portais de editores e servidores de pré-impressão enviem os manuscritos para sites de periódicos.

Para usuários usando a Integração de submissão, nós adicionamos a capacidade de adicionar um ID externo para submissões originadas no ScholarOne.

Usuários



Ação necessária

Disponível por padrão para todos os usuários de Integração de submissão. Não é necessária nenhuma configuração.

Detalhes e configuração

- Apenas o arquivo GO pode ser inserido nesta atualização.
- O ID do documento (doc-id) é obrigatório e precisa ser validado antes de atribuir o ID externo.
- Versão New document-version: **add-external-id**
- Atributo New document-version: **new-external-id**

Amostra XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE GO PUBLIC "SYSTEM" "S1_GO.dtd">

<GO>
  <header>
    <clientkey>b10f3be4-6ae7-4ee1-b373-f46637678764</clientkey>
    <journal_abbreviation>qared</journal_abbreviation>
  </header>
  <document-version version="add-external-id" doc-id="123456" new-external-id="abcdefghijkl"/>
</GO>
```

10. Integração de submissão: Suporte de caracteres especiais

Integração de Submissão é um conjunto de recursos no ScholarOne que permite que sistemas externos como portais de editores e servidores de pré-impressão enviem os manuscritos para sites de periódicos.

Para usuários usando a Integração de submissão, nós adicionamos a capacidade de adicionar um suporte de caracteres especiais para submissões originadas no ScholarOne.

Usuários

Admin

Developer

Ação necessária

Disponível por padrão para todos os usuários de Integração de submissão. Não é necessária nenhuma configuração.

Detalhes e configuração

Nós aprimoramos a capacidade de oferecer suporte a caracteres especiais incluindo caracteres de 4 bytes.

11. Relatório no nível do publicador no Cognos: Relatório ao longo do tempo de submissões com a data de submissão, data da primeira decisão e decisão final.

Nós adicionamos uma nova atualização ao relatório "Submissões ao longo do tempo" no Cognos para que você possa fazer relatórios no momento da primeira decisão e da data da aceitação, além de poder fazer comparações ano a ano.

Usuários

Administ

Ação obrigatória.




Disponível por padrão. Não é necessária nenhuma configuração.

Detalhes e configuração

Novos campos de dados adicionados:

- ID do manuscrito
- Data da submissão
- Data da primeira decisão
- Mês da primeira decisão
- Data da decisão (decisão final)
- Mês da decisão final

Relatório "Submissões ao longo do tempo" no nível do editor:

Reports	Setup Tools
Click the name of the report you'd like to run.	Click 'Classification Setup' to create a custom classification or click 'Assign Classification to Sites' to categorize individual sites using the categories you have created.
 Custom Reports Disk Space Usage: ScholarOne Level Disk Space Usage: Publisher Level ScholarOne: Monthly Submissions Report ScholarOne: Manuscript Data Annual Report ScholarOne: Reviewer Data Annual Report ScholarOne: Submission Statistics Report ScholarOne: Feature Usage	 Publisher Level Classifications Classification Setup Assign Classifications to Sites
 Standard Reports Submissions Decisions Journal Summary Reviews Production Statistics Invited Papers Submissions Over Time Transferred Manuscripts ScholarOne Reviewer Locator (legacy) Web of Science Reviewer Locator UAD Configuration Report	

Report Name: Submissions Over Time

Description: The Submissions Over Time Report aggregates submission counts across all Journal sites linked to this portal and allows you to group data into specific calendar periods. For example, selecting a submission date from Jan 1, 2011 to Dec 31, 2012 and then selecting a time grouping of year will generate a report comparing submission counts in 2012 to those in the prior year.

Group by:

- Country/Region of Submitting Author
- Pub Group
- Division
- Type
- Business Unit
- Ownership
- Open Access Status
- Management

Deselect

Submission Date:

From:

To:

Time Grouping:

- Earliest date
- Latest date
- None
- Week
- Month
- Year

Include:

- Original Submissions
- Resubmissions
- Revisions

Select all Deselect all

Filter on:

- Pub Group
 - VCH
 - Berlin
 - Boston
 - Oxford
 - San Francisco
 - Copenhagen
 - Melbourne
 - Hoboken
 - Chichester
- Division
- Type
- Business Unit
- Ownership
- Open Access Status
- Management

Select all Deselect all

Observe que assim que você clicar no relatório "Submissões ao longo do tempo", o seguinte será exibido:

1. Clique em #Manuscritos que possui um hyperlink com o número dos manuscritos

Journal Short Name	# Manuscripts
	9261
	6529
	4732
	4103
	6201
	4620
	268
	13017
	5
	3363
	2

Hyperlink

2. Será exibido o relatório "Submissões ao longo do tempo" no nível do editor com os novos campos de dados:

Manuscript ID	Submission Date	First Decision Date	First Decision Month	Decision Date	Decision Month
	Sep 26, 2021 3:12:17 PM	Oct 6, 2021 6:49:36 AM	10	Oct 6, 2021 6:49:36 AM	10
	Oct 13, 2021 5:19:18 PM	Oct 21, 2021 5:38:50 AM	10	Oct 21, 2021 5:38:50 AM	10
	Nov 1, 2021 11:07:43 AM	Dec 21, 2021 4:55:13 AM	12	Dec 21, 2021 4:55:13 AM	12
	Nov 4, 2021 1:50:41 PM	Nov 8, 2021 10:13:52 AM	11	Nov 8, 2021 10:13:52 AM	11
	Nov 15, 2021 5:23:39 AM	Dec 21, 2021 4:53:30 AM	12	Jan 21, 2022 9:58:16 AM	1
	Nov 24, 2021 5:56:49 PM	Dec 8, 2021 10:31:23 AM	12	Dec 8, 2021 10:31:23 AM	12
	Nov 30, 2021 3:03:58 AM				
	Dec 6, 2021 8:56:48 AM				
	Dec 9, 2021 7:14:10 PM				
	Dec 13, 2021 6:47:28 AM	Dec 14, 2021 10:13:04 AM	12	Dec 14, 2021 10:13:04 AM	12
	Dec 13, 2021 1:45:59 PM	Dec 21, 2021 4:51:39 AM	12	Dec 21, 2021 4:51:39 AM	12
	Dec 21, 2021 10:04:12 PM				
	Dec 22, 2021 9:24:01 AM				
	Jan 4, 2022 10:41:24 AM				
	Jan 5, 2022 2:55:32 AM	Jan 11, 2022 5:51:55 AM	1	Jan 11, 2022 5:51:55 AM	1
	Jan 5, 2022 10:49:24 AM	Jan 11, 2022 6:17:44 AM	1	Jan 11, 2022 6:17:44 AM	1
	Jan 11, 2022 7:38:05 AM	Dec 21, 2021 4:53:30 AM	12	Jan 21, 2022 9:58:16 AM	1
	Jan 14, 2022 6:35:06 AM				
	Jan 17, 2022 10:33:54 AM				
	Jan 20, 2022 10:21:28 AM				

12. Correções de defeitos e otimizações de funcionalidade

Observação

O ScholarOne implementa um número de patches e hotfixes entre versões, garantindo a entrega de melhorias contínuas da plataforma aos usuários. Muitas delas são feitas por equipes internas para otimizar processos e, portanto, não afetam os fluxos de trabalho. Se tiver alguma dúvida sobre alguma dessas alterações, entre em contato com o Suporte.

Problemas no sistema

- **Caractere especial α exibido incorretamente nas etapas Atributos e Revisar e enviar.**
Foi resolvido um problema em que α era exibido incorretamente como palavra-chave na etapa Atributos e como Título, título resumido e resumo na etapa Revisar e enviar.
- **Caracteres não romanos em títulos de manuscrito que estão ausentes na API.**
Foi resolvido um problema em que caracteres não romanos em títulos de manuscrito enviados pelo autor estavam ausentes na API.
- **Relatório automatizado de plágio não gerado.**
Foi resolvido um problema em que os relatórios de plágio não eram gerados automaticamente durante o envio do manuscrito.
- **Sequências de escape exibidas em campos de título do manuscrito.**
Foi resolvido um problema em que as sequências de escape eram exibidas no campo título durante a submissão do manuscrito.

Desempenho do sistema

- **Tempo limite de gateway ocorrendo em manuscritos com grande número de revisores.**
Foi resolvido um problema em que o tempo limite de gateway ocorria durante a seleção de árbitro em manuscritos com um grande número de solicitações de revisão recusadas.

Sobre a Clarivate

Clarivate™ é líder global no fornecimento de soluções para acelerar o ciclo de vida da inovação. Nossa missão ousada é ajudar os clientes a resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, fornecendo informações estratégicas e insights que reduzem o tempo de conversão de novas ideias em invenções transformadoras nas áreas da ciência e propriedade intelectual. Ajudamos os clientes a descobrir, proteger e comercializar suas invenções usando soluções confiáveis baseadas em tecnologia, juntamente com a nossa profunda experiência. Para obter mais informações, visite clarivate.com

Entre em contato com nossos especialistas hoje mesmo:

+1 215 386 0100 (U.S.)

+44 (0) 20 7433 4000 (Europa)

clarivate.com

© 2022 Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license.